

2.2 Vorlage erstellen

Nach Versionen suchen bis Jahr: und Monat: Markierungs-Filter:

Zur Anzeige der Änderungen einfach die zu vergleichenden Versionen auswählen und die Schaltfläche "Gewählte Versionen vergleichen" klicken.

- (Aktuell) = Unterschied zur aktuellen Version, (Vorherige) = Unterschied zur vorherigen Version
- Uhrzeit/Datum = Version zu dieser Zeit, Benutzername/IP-Adresse des Bearbeiters, K = Kleine Änderung
- (Aktuell | Vorherige)09:34, 22. Dez. 2020

Mlink-rodrigue (Diskussion | Beiträge) . . (3.884 Bytes) (+91 Bytes) . . (Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung) [freigegeben von MLR] [Freigegeben: 09:34, 22. Dez. 2020 | MLR]

• (Aktuell | Vorherige)10:49, 15. Dez. 2020

Mlink-rodrigue (Diskussion | Beiträge) . . (3.793 Bytes) (+35 Bytes) . . (Markierung: Visuelle Bearbeitung) [freigegeben von MLR] [Freigegeben: 10:49, 15. Dez. 2020 | MLR]

• (Aktuell | Vorherige)10:48, 15. Dez. 2020

Mlink-rodrigue (Diskussion | Beiträge) . . (3.758 Bytes) (+55 Bytes)

(Aktuell | Vorherige)10:31, 15. Dez. 2020

Mlink-rodrigue (Diskussion | Beiträge) . . (3.703 Bytes) (+207 Bytes) . . (Markierung: Visuelle Bearbeitung) [freigegeben von MLR] [Freigegeben: 10:31, 15. Dez. 2020 | MLR]

• (Aktuell | Vorherige)10:04, 14. Dez. 2020

Mlink-rodrigue (Diskussion | Beiträge) . . (3.496 Bytes) (+31 Bytes) . . (Markierung: Visuelle Bearbeitung) [freigegeben von MLR] [Freigegeben: 10:04, 14. Dez. 2020 | MLR]

• (Aktuell | Vorherige)18:41, 11. Dez. 2020

Mlink-rodrigue (Diskussion | Beiträge) . . (3.465 Bytes) (0 Bytes) . . (Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung) [freigegeben von MLR] [Freigegeben: 18:41, 11. Dez. 2020 | MLR]

• (Aktuell | Vorherige)18:40, 11. Dez. 2020

Mlink-rodrigue (Diskussion | Beiträge) . . (3.465 Bytes) (-55 Bytes) . . (Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung) [freigegeben von MLR] [Freigegeben: 18:40, 11. Dez. 2020 | MLR]

• (Aktuell | Vorherige)18:37, 11. Dez. 2020

Mlink-rodrigue (Diskussion | Beiträge) K... (3.520 Bytes) (0 Bytes)... (Mlink-rodrigue verschob die Seite Training:Semantic MediaWiki/Beispiele/Kundendaten/Vorlage nach Handbuch:Semantic MediaWiki /Beispiele/Kundendaten/Vorlage, ohne dabei eine Weiterleitung anzulegen)

• (Aktuell | Vorherige)18:35, 11. Dez. 2020



Mlink-rodrigue (Diskussion | Beiträge) . . (3.520 Bytes) (+212 Bytes) . . (Markierung: Visuelle Bearbeitung)

• (Aktuell | Vorherige)15:12, 11. Dez. 2020

Mlink-rodrigue (Diskussion | Beiträge) . . (3.308 Bytes) (+1 Byte) . . (Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung)

• (Aktuell | Vorherige)15:11, 11. Dez. 2020

Mlink-rodrigue (Diskussion | Beiträge) . . (3.307 Bytes) (-8 Bytes) . . (Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung)

(Aktuell | Vorherige)15:10, 11. Dez. 2020

Mlink-rodrigue (Diskussion | Beiträge) . . (3.315 Bytes) (+15 Bytes) . . (Markierung: Visuelle Bearbeitung)

• (Aktuell | Vorherige)15:09, 11. Dez. 2020

Mlink-rodrigue (Diskussion | Beiträge) . . (3.300 Bytes) (+466 Bytes) . . (Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung)

• (Aktuell | Vorherige)14:42, 11. Dez. 2020

Mlink-rodrigue (Diskussion | Beiträge) . . (2.834 Bytes) (-6 Bytes) . . (Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung)

• (Aktuell | Vorherige)14:36, 11. Dez. 2020

Mlink-rodrigue (Diskussion | Beiträge) . . (2.840 Bytes) (+967 Bytes) . . (Markierung: Visuelle Bearbeitung)

• (Aktuell | Vorherige)14:08, 11. Dez. 2020

Mlink-rodrigue (Diskussion | Beiträge) . . (1.873 Bytes) (+1.873 Bytes) . . (Die Seite wurde neu angelegt: "== Vorlage erstellen == Über die Seite <code>Spezial:Vorlage erstellen</code> kann leicht eine Vorlage erstellt werden, die auf bereits vorhandene Attribute z…") (Markierung: Visuelle Bearbeitung)