

Referenz:BlueSpiceVisualEditorConnector

Erweiterung\|: BlueSpiceVisualEditorConnector

Übersicht			
Beschreibung:	Verbindet BlueSpice mit dem VisualEditor		
Status:	beta	Abhängigkeit:	BlueSpice
Entwickler:	HalloWelt	Lizenz:	GPL v3 only, GPL-3.0-only
Art:	BlueSpice		Administration
Edition:	BlueSpice free, BlueSpice pro, BlueSpice Farm, BlueSpice Cloud		

Funktion

BlueSpiceVisualEditorConnector ermöglicht die Verbindung von BlueSpice mit dem [VisualEditor](#) der Wikimedia Foundation.

Technische Information

Diese Informationen gelten für BlueSpice 3. Technische Informationen für BlueSpice cloud können im Einzelfall abweichen.

Voraussetzungen

MediaWiki: 1.31
BlueSpiceFoundation: 3.2

- OOJSPlus: * VisualEditor: =0.1.0

Integriert in

- BlueSpiceSaferEdit
- BlueSpiceSimpleFarmer
- BlueSpiceVisualEditorConnector
- VisualEditor

Spezielseiten

Konfiguration

Name	Wert
VisualEditorConnectorCellBorderColors	<pre>array (0 => array ('code' => '#97bfe7',), 1 => array ('code' => '#5185b9',), 2 => array ('code' => '#0060df',), 3 => array ('code' => '#3e5389',), 4 => array ('code' => '#e49c00',), 5 => array ('code' => '#259596',), 6 => array ('code' => '#3fb34c',), 7 => array ('code' => '#cd41cb',), 8 => array ('code' => '#b73a3a',), 9 => array ('code' => '#d2d2d2',), 10 => array ('code' => '#acacac',), 11 => array ('code' => '#787878',), 12 => array ('code' => '#434343',), 13 => array ('code' => '#000000',),)</pre>
VisualEditorConnectorColorPickerColors	<pre>array (0 => array ('class' => 'col-white', 'name' => 'White',), 1 => array ('class' => 'col-blue- light', 'name' => 'Light Blue',), 2 => array ('class' => 'col-blue', 'name' => 'Blue',), 3 => array ('class' => 'col-blue-dark', 'name' => 'Dark Blue',), 4 => array ('class' => 'col-blue- navy', 'name' => 'Navy Blue',), 5 => array ('class' => 'col-orange', 'name' => 'Orange',), 6 => array ('class' => 'col-turquoise', 'name' => 'Turquoise',), 7 => array ('class' => 'col-green', 'name' => 'Green',), 8 => array ('class' => 'col- purple', 'name' => 'Purple',), 9 => array ('class' => 'col-red', 'name' => 'Red',), 10 => array ('class' => 'col-grey-light', 'name' => 'Light Grey',), 11 => array ('class' => 'col-grey- medium', 'name' => 'Medium Grey',), 12 => array ('class' => 'col-grey', 'name' => 'Grey',), 13 => array ('class' => 'col-grey-dark', 'name' => 'Dark Grey',), 14 => array ('class' => 'col- black', 'name' => 'Black',),)</pre>
	<pre>array (0 => array ('class' => 'col-white-bg', 'name' => 'White',), 1 => array ('class' => 'col- blue-light-bg', 'name' => 'Light Blue',), 2 => array ('class' => 'col-blue-bg', 'name' => 'Blue',), 3 => array ('class' => 'col-blue-dark-bg', 'name' => 'Dark Blue',), 4 => array ('class' => 'col-blue-navy-bg', 'name' => 'Navy Blue',), 5 => array ('class' => 'col-orange-bg', 'name' => 'Orange',), 6 => array ('class' => 'col-turquoise- bg', 'name' => 'Turquoise',), 7 => array ('class' => 'col-green-bg', 'name' => 'Green',), 8 =></pre>

Name	Wert
VisualEditorConnectorColorPickerColorsBackground	array ('class' => 'col-purple-bg', 'name' => 'Purple',), 9 => array ('class' => 'col-red-bg', 'name' => 'Red',), 10 => array ('class' => 'col-grey-light-bg', 'name' => 'Light Grey',), 11 => array ('class' => 'col-grey-medium-bg', 'name' => 'Medium Grey',), 12 => array ('class' => 'col-grey-bg', 'name' => 'Grey',), 13 => array ('class' => 'col-grey-dark-bg', 'name' => 'Dark Grey',), 14 => array ('class' => 'col-black-bg', 'name' => 'Black',),)
VisualEditorConnectorEnableVisualEditor	true
VisualEditorConnectorHelpUrl	'https://en.wiki.bluespice.com/wiki/Manual:Extension/VisualEditor'
VisualEditorConnectorPasteFilename	'{{timestamp}}'
VisualEditorConnectorSimpleSaveProcess	true
VisualEditorConnectorTableStyleRegistry	array ('Standard' => 'wikitable', 'Content' => 'contenttable', 'Content (black)' => 'contenttable-black', 'Content (blue)' => 'contenttable-blue', 'Content (darkblue)' => 'contenttable-darkblue', 'CUSCO Sky' => 'cuscosky', 'Casablanca' => 'casablanca', 'Greyscale' => 'greyscale', 'Greyscale (narrow)' => 'greyscale-narrow',)
VisualEditorConnectorUploadDialogType	'original'

API Modules

- [bs-vec-restbase-mock](#)
- [bs-vec-transformtohtml](#)
- [bs-vec-transformtowikitext](#)

Hooks

- [APIAfterExecute](#)
- [BSApiNamespaceStoreMakeData](#)
- [BSPageTemplatesModifyTargetUrl](#)
- [BSSocialModuleDepths](#)
- [BSUEModulePDFBeforeAddingStyleBlocks](#)
- [BeforePageDisplay](#)
- [NamespaceManager::editNamespace](#)
- [NamespaceManager::getMetaFields](#)
- [NamespaceManager::writeNamespaceConfiguration](#)

