

## Handbuch:Konto erstellen

**Unterstützt in:** BlueSpice pro Cloud, pro Cloud“ befindet sich nicht in der Liste (free, pro, all, Farm, Cloud), zulässiger Werte  
Eine **freigegebene Version** dieser Seite, **freigegeben** am **2. Juli 2021**, basiert auf dieser Version.  
für das Attribut „BSupportedversion“.

In BlueSpice pro Cloud können Administratoren Benutzer einladen, ihr eigenes Wiki-Konto zu erstellen, oder sie können ein Konto für sie erstellen.

### Inhaltsverzeichnis

1 Konto erstellen .....	2
2 Erste Anmeldung .....	2
3 Konto deaktivieren und reaktivieren .....	3
4 Verwandte Themen .....	4

## Konto erstellen

---

So erstellen Sie ein Konto für einen neuen Benutzer:

1. **Gehen Sie zu** `Spezial:Benutzerkonto_anlegen`
2. **Geben Sie** einen Benutzernamen und eine Email-Adresse für das neue Benutzerkonto ein. Aktivieren Sie das Auswahlkästchen, ein temporäres Zufallspasswort an die Email-Adresse zu senden.

**Benutzername**

**Ein temporäres Zufallspasswort**  
 **verwenden und an die angegebene E-Mail-Adresse versenden**

**E-Mail-Adresse**

**Bürgerlicher Name (optional)**

Der bürgerliche Name ist optional. Wenn du ihn angibst, wird er für die Zuordnung der Beiträge verwendet.

**Begründung (öffentlich geloggt)**

**Benutzerkonto erstellen**

Benutzerkonto erstellen

3. Wenn Sie einen bürgerlichen Namen hinzufügen, wird dieser Name im gesamten Wiki für dieses Benutzerkonto angezeigt wird. Wenn Sie hier eine Begründung eingeben, wird dieser im Neuanmeldungs-Log des Wikis angezeigt. Dies hilft anderen Administratoren zu verstehen, warum einem bestimmten Benutzer Zugriff auf das Wiki gewährt wurde.
4. **Klicken Sie** *Benutzerkonto erstellen*.

Das Konto ist jetzt aktiv und eine E-Mail mit dem temporären Passwort wurde an den neuen Benutzer gesendet.

## Erste Anmeldung

---

Wenn sich Benutzer zum ersten Mal anmelden, müssen sie:

1. den Benutzernamen und das temporäre Passwort eingeben,
2. die Allgemeinen Geschäftsbedingungen akzeptieren und
3. ein neues Passwort erstellen.

## Konto deaktivieren und reaktivieren

---

Um ein Benutzerkonto zu deaktivieren:


1. **Klicken** Sie auf die Einstellungen für ein Benutzerkonto (Schraubenschlüssel-Symbol).



<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	User12	reviewer	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	User13		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	User14		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	User15		

Einstellungen

2. **Entfernen** Sie das "aktiviert"-Häkchen und klicken Sie *fertig*.



Abbrechen Benutzer bearbeiten Fertig

Benutzername: User12

E-Mail:


Echter Name: reviewer

Aktiviert

Checkbox deaktivieren

Um ein deaktiviertes Konto zu reaktivieren:

1. **Öffnen** Sie die Benutzerverwaltung.
2. **Fügen** Sie die Spalte "Aktiviert" zur Benutzertabelle, indem Sie über eine beliebige Kopfzeile, die Spalte sichtbar machen.



3. **Filtern** Sie die Spalte aktiviert nach "Alle deaktivierten Benutzer anzeigen".



**Hinweis:** It is not possible to delete user accounts in BlueSpice Cloud.

1. **Reaktivieren** Sie das Benutzerkonto über die Einstellungen des Kontos (wie beim Deaktivieren)

## Verwandte Themen

- [Benutzer einladen](#)