

## Inhaltsverzeichnis

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 1. Archive:GuidedEditing .....   | 2  |
| 2. BlueSpice pro .....           | 7  |
| 3. InsertImage .....             | 9  |
| 4. Referenz:InsertCategory ..... | 15 |
| 5. Referenz:InsertLink .....     | 16 |

## Archive:GuidedEditing

### HINWEIS

Diese Extension - und damit auch ihre Funktionalität - ist seit BlueSpice Version 2.27.0 nicht mehr enthalten. Daher wurde der Artikel in das Archiv verschoben.



## GuidedEditing - Formulargestütztes Editieren

### Was ist GuidedEditing?

---

**GuidedEditing** hilft bei der Erstellung oder Bearbeitung von Artikeln, die bestimmten äußeren Vorgaben entsprechen müssen. Die Vorgabe fester Bearbeitungsstrukturen ermöglicht ein einheitliches Bild gerade in größeren Datensammlungen, was deutlich zur Übersichtlichkeit beiträgt und die Arbeit im Wiki stark vereinfacht.

#### Inhaltsverzeichnis

|  |   |
|--|---|
| 1 Was ist GuidedEditing? .....                             | 2 |
| 2 Use Cases: Warum sollte ich GuidedEditing nutzen? .....  | 3 |
| 3 Wie nutze ich GuidedEditing? (Schritt für Schritt) ..... | 3 |
| 3.1 Artikel mit Hilfe von GuidedEditing erstellen .....    | 3 |
| 4 Tipps & Tricks .....                                     | 4 |
| 5 Administration .....                                     | 5 |
| 5.1 Vorlagen für GuidedEditing erstellen .....             | 5 |
| 5.2 Welche Rechte müssen vergeben werden? .....            | 7 |
| 5.3 Weitere Einstellungen .....                            | 7 |
| 5.4 Technischer Hintergrund .....                          | 7 |

## Use Cases: Warum sollte ich GuidedEditing nutzen?

---

**GuidedEditing** ist ideal für Ihr Unternehmen, wenn Sie

- das Schreiben von Artikeln speziell für unerfahrene Nutzer erleichtern wollen
- Wert legen auf Konsistenz und strukturierte Inhalte

Zu diesem Zweck bietet Ihnen **GuidedEditing** die Möglichkeit, einfach eine Vielzahl hilfreicher Vorlagen anzulegen, in denen Sie sogar die Editiermöglichkeiten für den Nutzer bestimmen und einschränken können. Reduzierte Komplexität - einfachere Handhabung!

## Wie nutze ich GuidedEditing? (Schritt für Schritt)

---

### Artikel mit Hilfe von GuidedEditing erstellen

Nichts ist einfacher, als einen Artikel in einem Namensraum zu erstellen oder zu bearbeiten, in dem **GuidedEditing** aktiviert wurde.

**Schritt 1:** Legen Sie einen neuen Artikel an (z.B. über die Eingabe eines noch nicht vorhandenen Artikelnamens im Suchfeld Ihres Wikis).

**Schritt 2:** Im folgenden Fenster können Sie nun noch einmal den Namensraum festlegen, in dem sich der Artikel befinden soll, sowie unter welchem Titel der Artikel zu finden sein soll.

**Schritt 3:** Wählen Sie einen Seiten-Typ, den Sie zur Erstellung des Artikels verwenden wollen. Klicken Sie dann auf *Seite erstellen*.



The screenshot shows the 'GuidedEditing' interface for creating a new page. The title is 'Erstellen von „GuidedEditing:Test GmbH“'. Below the title, there is a message: 'Du bist einem Link zu einer Seite gefolgt, die nicht vorhanden ist. Um diese Seite anzulegen, trage deinen Text in das untenstehende Bearbeitungsfeld ein (weitere Informationen auf der Hilfeseite). Sofern du fälschlicherweise hier bist, klicke auf die Schaltfläche Zurück deines Browsers.' The form contains the following fields and options:

- Namensraum:
- Titel:
- Seiten-Typ:  Profil eines Partnerunternehmens,  Gewöhnlicher Artikel,  Blog-Beitrag
- Buttons:

Screenshot: Wählen Sie einen Namensraum, einen Seitentitel, sowie einen passenden Seiten-Typ

**Schritt 4:** Sie haben nun die Möglichkeit, die Inhalte des Artikels in verschiedenen unabhängigen Abschnitten im Editor zu bearbeiten. Dafür stehen Ihnen für jeden Abschnitt eigene Bearbeitungswerkzeuge zur Verfügung, die vom Administrator oder einem zuständigen Redakteur vorausgewählt wurden. Auf diese Weise erhalten Artikel vom gleichen Seiten-Typ auch das gleiche Aussehen.



**Schritt 5:** Klicken Sie auf *Seite speichern*, um die Bearbeitung des Artikels abzuschließen.

**Bitte beachten Sie:** ab und zu kann es Sinn machen oder sogar nötig sein, die eingestellten Bearbeitungseinschränkungen zu umgehen (wenn z.B. ein Bild in einem Abschnitt eingefügt werden soll, in dem dies eigentlich nicht vorgesehen ist). Dafür haben Sie die Möglichkeit, über einen Link am Beginn der Seite in den *Expertenmodus* zu wechseln. Hier können Sie die Seite nun wie gewohnt im Editor bearbeiten.

## Tipps & Tricks

- Nutzen Sie **GuidedEditing** vor allem für große Ansammlungen von Datensätzen, die geordnet in Ihr Wiki überführt werden sollen, wie z.B. Profile Ihrer Partner-Unternehmen, oder eine Mitarbeiterdatenbank.
- Benennen Sie in Ihrem Unternehmen Redakteure, die für die Erstellung und Pflege der Seiten-Typ-Vorlagen zuständig sind.
- Planen Sie genau, welche Namensräume Sie für **GuidedEditing** nutzen wollen. Bei manchen Themen macht eine geordnete Eingabe durchaus Sinn, doch schränken Sie die Kreativität Ihrer Mitarbeiter nicht zu sehr ein!

- Beachten Sie bitte: Sie können eine Seiten-Typ-Vorlage zwar jederzeit verändern, diese Änderungen werden allerdings in bereits bestehenden Artikel vom gleichen Seiten-Typ nicht automatisch nachgezogen! Planen Sie also ausführlich, welche Inhalte in einem Seiten-Typ angezeigt werden sollen.

## Administration

### Vorlagen für GuidedEditing erstellen

Um mit **GuidedEditing** arbeiten zu können, müssen Sie zunächst einige Seiten-Typ-Vorlagen erstellen, mit deren Hilfe Ihre Nutzer durch die Erstellung und Bearbeitung von Artikeln geführt werden können:

**Schritt 1:** Erstellen Sie eine neue Seite im *MediaWiki-Namensraum*, indem Sie z.B. im Suchfeld Ihres Wikis folgendes eingeben:

```
Mediawiki:Guided-editing-form-[Name]
```

[Name] steht hierbei für den Namen der Vorlage, die Sie erstellen wollen.

**Schritt 2:** Legen Sie ein Gerüst von Abschnitten an, die die Nutzer später einzeln bearbeiten sollen. Vergeben Sie für jeden Abschnitt eine eigene Überschrift, sowie einen `bs:guidedediting`-Definitionstag, der die Inhalte des Abschnittes und die Möglichkeiten der Bearbeitung genauer bestimmt.

Ein Beispiel:

```
==Firmenprofil==

==Umfang der Kooperation==

==Kontakte==

==Referenzen==

==Informationen und Kontakte im Web==

==Kategorie==
```

Für den Definitionstag können folgende Argumente ausgewählt werden:

| Name        | Beschreibung   | Typ/Wertebereich | Standardwert |
|-------------|--|------------------|--------------|
| <i>type</i> | Definiert den Feldtyp                                    | Siehe unten      | Text         |
| <i>hint</i> | Hilfetext, der in der Sektionsüberschrift angezeigt wird | Fließtext        | kein Eintrag |

| Name           | Beschreibung   | Typ/Wertebereich   | Standardwert |
|----------------|--|--|--------------|
| <i>columns</i> | Definiert die Spalten einer Tabelle, falls als type "table" angegeben wurde. Spaltennamen werden durch <code> </code> voneinander abgetrennt. Ein spezieller Typ kann mit Hilfe eines <code>:</code> angehängt werden. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>text</b>: In die Spalte kann beliebiger Text eingegeben werden. Dies ist die automatische Einstellung für eine Spalte, falls kein anderer Typ vergeben wurde.</li> <li>• <b>date</b>: Beim Klick auf eine Zelle wird ein Popup-Fenster geöffnet, in dem ein Datum ausgewählt werden kann</li> <li>• <b>time</b>: Beim Klick auf eine Zelle kann eine Uhrzeit (im Viertelstundentakt) ausgewählt werden</li> <li>• <b>number</b>: In die Spalte kann eine beliebige Zahl eingegeben werden. Durch die integrierten Pfeiltasten kann diese Zahl beliebig erhöht oder erniedrigt werden (im 1er-Schritt)</li> </ul> | Text         |

Feldtypen, die im Argument *type* angegeben werden können:

| Typ                  | Beschreibung   |
|----------------------|--|
| <i>text</i>          | Es werden nur Formatiermöglichkeiten für reinen Text angeboten. Es ist auch möglich Listen und Aufzählungen einzufügen, sowie eine Signatur anzuhängen.  |
| <i>textwithimage</i> | Zusätzlich zu den Textformatierungen wird hier auch das Einfügen von Bildern mit <a href="#">InsertImage</a> angeboten.  |
| <i>table</i>         | Die mit <i>columns</i> vordefinierten Spalten werden angezeigt. Darunter kann die erste Zeile der Tabelle befüllt werden. Zum Hinzufügen oder Entfernen von Zeilen werden über der Tabelle zwei entsprechende Schaltflächen angeboten. |
| <i>links</i>         | Damit soll eine Linkliste angelegt werden. Möglich ist hier das Einfügen von Listen und Links mit <a href="#">InsertLink</a> . Zudem kann eine Signatur angehängt werden.  |
| <i>categories</i>    | Hier sollen Kategorien vergeben werden. Möglich ist das Einfügen von Listen und Kategorien mit <a href="#">InsertCategory</a> . Zudem kann eine Signatur angehängt werden.   |

Vergessen Sie nicht, die Seite nach Ihren Bearbeitungen abzuspeichern!

**Schritt 3:** Die von Ihnen erstellte Vorlage muss nun noch in die Vorlagenliste bei der Neuerstellung einer Seite mit Hilfe von GuidedEditing aufgenommen werden. Erstellen Sie hierzu eine neue Seite im MediaWiki-Namensraum mit der Bezeichnung

```
Mediawiki:Guided-editing-form-[Name]-label
```

Achten Sie darauf, dass `[Name]` dem Namen der in den vorherigen Schritten erstellten Vorlagen entsprechen muss! Entscheiden Sie sich nun für einen passenden Vorlagentitel und schreiben Sie diesen als einzigen Inhalt in den Artikel. Dieser Titel wird Ihnen nun als Auswahlmöglichkeit gegeben, wenn Sie einen neuen Artikel mit Hilfe von GuidedEditing erstellen wollen. Übrigens: vergessen Sie auch hier nicht, zu speichern!

## Welche Rechte müssen vergeben werden?

Um **GuidedEditing** zu verwenden, müssen die Nutzer mindestens über Schreib- und Leserechte im jeweiligen Namensraum verfügen.

## Weitere Einstellungen

Im Abschnitt *Guided Editing* der Administrationseinstellungen:

- **Aktiviert in Namensräumen:** gibt an, für welche Namensräume **GuidedEditing** genutzt werden soll.

## Technischer Hintergrund

**GuidedEditing** verändert die *Bearbeiten*-Seite in den Namensräumen, in denen es aktiviert wurde. Sie können **GuidedEditing** auch jederzeit wieder deaktivieren. In diesem Fall verbleiben in den bereits bestehenden Artikeln einige funktionspezifische Tags, die im Lesemodus des Artikels allerdings nicht angezeigt werden.

Das BlueSpice Paket **GuidedEditing** ist Teil von [BlueSpice pro](#). Es kann auch als Erweiterungspaket im [Shop](#) erworben werden.

## BlueSpice pro



**BlueSpice pro** - Die professionelle Business-Lösung

BlueSpice pro bietet alles, was von einer unternehmenskritischen Lösung erwartet wird. Im Gegensatz zu BlueSpice free ist BlueSpice pro die umfassende, unternehmenskritische und subscribierbare BlueSpice Version. Mehr dazu erfahren Sie auf der [BlueSpice Website](#).

## Architektur

---

**Zusatzfunktionen von BlueSpice pro**

+

**Erweiterungen von BlueSpice free**

+



## Zusätzliche Funktionen von BlueSpice pro

---



### Buchfunktion

- Artikel zu Büchern zusammenstellen und als PDF - Format exportieren
- Eigene Buchnavigation im Wiki
- Export mit Deckblatt, klick- barem Inhaltsverzeichnis und im Artikel angehängten Dateien



### Qualitätsmanagement

- Begutachtungsworkflows erstellen und Workflowprozess definieren
- Überarbeitungen von Artikeln in Entwurfsfassungen
- Veröffentlichung neuer oder geänderter Artikel nach Freigabe



### VisualDiff

- Versionsvergleich in drei verschiedenen Ansichten: Klassische Gegenüberstellung im Wikicode und visuell wie in der Leseansicht
- Farbiges Highlighting der Änderungen



### DocumentManager

- Namensraumzuordnung und Zugriffsverwaltung für Dateien
- Öffnen, bearbeiten, speichern von Office-Dokumenten aus dem Wiki
- Verwaltung des gesamten Wikis in eigenem Filesystem
- Filter- und sortierbare Dateiliste mit erweiterten Metadaten



### Reminder

- Artikel auf Wiedervorlage setzen
- Erinnerungstermin angeben und Benachrichtigung vom Wiki automatisch erhalten
- Artikel als "veraltet" markieren



### SemanticData

- Eingabe mit Werten (Metadaten) hinterlegen
- Formulare mit definierter Eingab
- Kombinierte Abfragen starten



### WikiExplorer

- Filter- und sortierbare Liste aller Artikel im Wiki
- Filter für 17 Kategorien mit Informationen z.B. zu Freigabe oder



### RatedComments

- Artikel mit bis zu 5 Sternen bewerten und Rezensionen schreiben
- Spezialseite mit filterbarer Liste aller bewerteten Artikel



### ServiceCenter

- Suchbereiche definieren und so den Suchraum thematisch einschränken
- "Top 10"-Anzeige der meistgesuchten Artikel

zugewiesenen  
Redakteuren



### ReadConfirmation

- Lesebestätigung einfordern oder senden
- Schnelle Übersicht über die Bestätigungen

## Einzelne Erweiterungen von BlueSpice pro

- [CategoryManager](#): eine Verwaltungsoberfläche für Kategorien
- [ExportTables](#): Exportfunktion für Excel-Tabellen
  - BsPHPExcel: Hilfsfunktion für ExportTables
  - UEModuleTable2Excel: Hilfsfunktion für ExportTables
- [Player](#): ein integrierter HTML-Video-Player

Folgende MediaWiki-Erweiterungen sind ebenfalls in der BlueSpice pro inkludiert:

- [Drawio-Editor](#)
- [ReplaceText](#)
- [Header Tabs](#)
- [MultimediaViewer](#)
- [Scribunto](#)
- [Math](#)

## InsertImage

Diese Erweiterung wurde bis Version 2.27 verwendet und ist kein Bestandteil von BlueSpice 3.

## Erweiterung: InsertImage

| Übersicht            |  |                    |           |
|----------------------|--|--------------------|-----------|
| <b>Beschreibung:</b> | Bietet einen Dialog zum einfachen Hochladen, Einfügen und Bearbeiten von Bildern |                    |           |
| <b>Status:</b>       | stable   | <b>Dependency:</b> | BlueSpice |
| <b>Entwickler:</b>   | HalloWelt  | <b>Lizenz:</b>     | -         |

| Übersicht                          |                |
|------------------------------------|----------------|
| <b>Typ:</b>                        | BlueSpice      |
| <b>Kategorie:</b>                  | Editor         |
| <b>Edition:</b>                    | BlueSpice free |
| <a href="#">Hilfeseite ansehen</a> |                |

## Funktionen / Anwendung

### Inhaltsverzeichnis

|  |    |
|--|----|
| 1 Erweiterung: InsertImage .....                           | 9  |
| 1.1 Funktionen / Anwendung .....                           | 10 |
| 1.2 Beschreibung .....                                     | 11 |
| 1.3 Nutzung / Funktionen .....                             | 11 |
| 1.4 Technische Information .....                           | 11 |
| 1.4.1 Konfiguration .....                                  | 11 |
| 1.4.2 Rechte (Berechtigungen) .....                        | 11 |
| 1.4.3 Anforderungen .....                                  | 11 |
| 1.5 Bedienungsanleitung .....                              | 11 |
| 1.6 Versuchen Sie es kostenlos mit unserem BlueSpice ..... | 11 |
| 1.7 Wo finde ich die Funktion? .....                       | 11 |
| 1.8 Die Funktionalität von InsertImage .....               | 12 |
| 1.8.1 Bilder einfügen .....                                | 13 |
| 1.8.2 Hochladen von Bildern .....                          | 14 |
| 1.9 Tipps zum Arbeiten mit InsertImage .....               | 15 |
| 1.10 Lizenzierung .....                                    | 15 |
| 1.11 Klassisches "Bild einfügen" mit MediaWiki .....       | 15 |
| 1.12 Verwandte Themen .....                                | 15 |

## Beschreibung

---

## Nutzung / Funktionen

---

## Technische Information

---

## Konfiguration

## Rechte (Berechtigungen)

## Anforderungen

InsertImage benötigt [BlueSpiceFoundation](#).

## Bedienungsanleitung

---

Für eine detaillierte Beschreibung und Verwendung besuchen Sie bitte unser [Benutzerhandbuch](#).

## Versuchen Sie es kostenlos mit unserem BlueSpice

---

[BlueSpice Demo](#).

"InsertImage" ist ein Tool von Hallo Welt! Mit dieser Funktion können Sie Bilder durch ein Pop-up-Fenster hochladen, einfügen und bearbeiten. Das Einfügen von Bildern mit BlueSpice ist viel einfacher als mit MediaWiki, da Sie nicht mehr auf eine spezielle Seite wechseln müssen, um sie hochzuladen.

## Wo finde ich die Funktion?


---

Auf "InsertImage" kann mit dem  Knopf zugegriffen werden, wenn Sie sich im Bearbeitungsmodus befinden.


Sie können den Dialog sowohl im WYSIWYG-Editor als auch im Standard-Wikicode-Editor öffnen.

## Die Funktionalität von InsertImage

Gehen Sie zunächst zu der Stelle in dem Textfeld, an der Sie das Bild einfügen möchten, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche (siehe oben), um auf das Werkzeug zuzugreifen.



## Bilder einfügen



**Suchen und Einfügen vorhandener Bilder:** Um Bilder auf Ihrer Seite einzufügen, wählen Sie ein Bild aus der von InsertImage angegebenen Vorschauliste. Sie können die angezeigten Bilder einschränken, indem Sie die Anfangsbuchstaben in das Filterfeld eingeben. Wenn Sie beispielsweise "Hi" in das Filterfeld eingeben und einen Moment warten, werden alle Bilder angezeigt, die mit "Hi" beginnen. Das ausgewählte Bild wird im rechten Teil des Fensters angezeigt.

**Anpassung, Dekoration, Größe und Beschreibung hinzufügen:** Nun können Sie im Tab "Details" weitere Anpassungen vornehmen, zum Beispiel die Ausrichtung des Bildes festlegen oder es als Vorschau einfügen (dann wird es sehr klein und mit einem dicken grauen Rand angezeigt). Sie können auch die Größe des Bildes ändern. Beachten Sie, dass das Bild selbst nicht kleiner gemacht wird, nur sein Aussehen im Artikel!  
Alternativer Text ist die Beschreibung.

**Verlinkung:** Fügen Sie Links zu Ihrem Bild hinzu, sodass ein Leser des Artikels im Ansichtsmodus mit dem von Ihnen ausgewählten verbundenen Artikel verknüpft wird. Wenn Sie mehr als einen Link auf dem Bild setzen möchten, benutzen Sie bitte die Funktion [Image Map](#).

Haben Sie alle Anpassungen vorgenommen, die Sie vornehmen möchten? Dann platzieren Sie das Bild mit "OK" in den Artikel. So wird das Bild in den Wiki-Code eingebunden.

## Hochladen von Bildern

Wenn Sie ein Bild hochladen möchten, klicken Sie auf Upload.

Klicken Sie nun auf

**Durchsuchen**. Sie können das gewünschte Bild hier auswählen.


Stellen Sie sicher, dass Sie die Bildlizenz und, falls gewünscht, eine kurze Beschreibung eingeben. Dadurch ersparen Sie sich später lästige Recherchen zum Urheberrecht.

Es ist sehr nützlich, wenn Sie auch eine Kategorie für das Bild einfügen, damit sie den Inhalt strukturieren und Bilder schneller finden können.

Dann können Sie das Bild mit dem Button **OK** in Ihr Wiki stellen.

Danach können Sie es wie oben beschrieben

in die Seiten einfügen. Vergessen Sie nicht, das gewünschte Bild erneut auszuwählen!



Screenshot: Neue Bilder mit InsertImage hochladen

 **HINWEIS**

Venn die Bildvorschau nach dem Hochladen eines Bildes nicht automatisch aktualisiert wird, können Sie sie aktualisieren, indem Sie den "InsertImage"-Dialog verlassen und erneut öffnen.

## Tipps zum Arbeiten mit InsertImage

---

- Seien Sie nicht schockiert, wenn ein Bild irgendwo erscheint, wo Sie es bei der Arbeit mit dem WYSIWYG-Editor nicht erwartet haben. In der Vorschau oder spätestens beim Speichern wird alles nach Wunsch angezeigt.
- Wählen Sie explizite Namen für Ihre Dateien, bevor Sie sie hochladen. Der Dateiname sollte eine Beschreibung des Bildes sein, zum Beispiel Emden-Spanning-Network.jpg und nicht Image123.jpg. Dies wird Ihnen und anderen später helfen, das Bild zu finden.
- Wenn bereits ein Bild mit diesem Namen vorhanden ist, werden Sie im Dialogfenster informiert und gefragt, ob Sie es ersetzen möchten. Sie können den Upload mit der Schaltfläche "Ok" bestätigen oder mit der Schaltfläche "Abbrechen" abbrechen. Wenn Sie auf die Schaltfläche Ok klicken, wird das vorhandene Bild ersetzt. Der Versionsverlauf des Bildes zeigt diese Änderung.

## Lizenzierung

---

Sie können die Lizenzauswahl auf der MediaWiki-Seite [MediaWiki:Lizenzen](#) festlegen (siehe [Dokumentation auf MediaWiki.org](#) und ein [Beispiel](#)).

## Klassisches "Bild einfügen" mit MediaWiki

---

Klicken Sie [hier](#) für die MediaWiki Anweisungen.

## Verwandte Themen

---

- [Create ImageMaps](#)
- [Insert images per Drag and Drop](#)
- [Insert Images with wiki code](#)

## Referenz:InsertCategory

Weiterleitung nach:

- [Referenz:BlueSpiceInsertCategory](#)

## Referenz:InsertLink

Weiterleitung nach:

- [Referenz:BlueSpiceInsertLink](#)