

Inhaltsverzeichnis

1. Archive:SecureFileStore	2
2. Handbuch:Erweiterung/SecureFileStore	4
3. Referenz:BlueSpiceFoundation	4

Archive:SecureFileStore

Diese Erweiterung wurde bis Version 2.27 verwendet und ist kein Bestandteil von BlueSpice 3.

Erweiterung: SecureFileStore

Table with 2 columns and 6 rows. Header: Übersicht. Rows include: Beschreibung (Löst eine allgemeine Sicherheitslücke des MediaWikis), Status (stable), Dependency (BlueSpice), Entwickler (HalloWelt), Lizenz (-), Typ (BlueSpice), Kategorie (Sicherheit), Edition (BlueSpice free), and a footer link (Hilfeseite ansehen).

Funktionen / Anwendung

Inhaltsverzeichnis

1 Erweiterung: SecureFileStore 2
1.1 Funktionen / Anwendung 2
1.2 Beschreibung 3
1.3 Nutzung / Funktionen 3
1.4 Technische Information 3
1.4.1 Konfiguration 3
1.4.2 Rechte (Berechtigungen) 3
1.4.3 Anforderungen 3
1.5 Bedienungsanleitung 3
1.6 Versuchen Sie es kostenlos mit unserem BlueSpice 3
1.7 Technischer Hintergrund 3
1.8 Wo finde ich die Funktion SecureFileStore? 3
1.9 Funktionen von SecureFileStore 3
1.9.1 Einstellungen 4

Beschreibung

Nutzung / Funktionen

Technische Information

Konfiguration

Rechte (Berechtigungen)

Anforderungen

SecureFileStore benötigt [BlueSpiceFoundation](#).

Bedienungsanleitung

Für eine detaillierte Beschreibung und Verwendung besuchen Sie bitte unser [Benutzerhandbuch](#).

Versuchen Sie es kostenlos mit unserem BlueSpice

[BlueSpice Demo](#).

SecureFileStore (ehem. SecureImages) löst eine allgemeine Sicherheitslücke des MediaWikis. Bislang konnten Bilder und Dokumente über Suchmaschinen gefunden werden, auch wenn die Wikiseiten selbst durch Benutzerrechte geschützt waren.

Besonders im Unternehmensumfeld ist es wichtig, dass hochgeladene Dateien nur für berechtigte Benutzer zum Download oder zur Ansicht bereitstehen. Bitte beachten Sie, dass Bilder und Dokumente für angemeldete Benutzer sichtbar sind.

Technischer Hintergrund

Wenn die SecureFileStore-Erweiterung aktiv ist, dann leitet SecureStore Bilder und Dokumente nur bei entsprechender Berechtigung durch. Ansonsten wird ein Fehler 403 Forbidden ausgegeben. Zusätzlich muss der Webserveradministrator den HTTP-Zugriff auf das Mediawiki-Upload-Verzeichnis (üblicherweise "images") sperren.

Wo finde ich die Funktion SecureFileStore?

In der Auflistung der installierten Erweiterungen

`extensions/BlueSpiceExtensions/BlueSpiceExtensions.php`

Zeile: `require_once( __DIR__."/SecureFileStore/SecureFileStore.setup.php"` (diese muss auskommentiert werden, wenn SecureFileStore ausgeschaltet werden soll)

Funktionen von SecureFileStore

Einstellungen

In WikiAdmin werden folgende Einstellungen bereitgestellt: Neben einer Kurzbeschreibung (Labeltext) wird auch eine Langbeschreibung angeboten (Tooltip).

- **DefaultDisposition:** String, der festlegt, ob Dateien standardmäßig im Browser angezeigt (Inline) oder mit einer externen Anwendung geöffnet werden soll (Attachment).
- **DispositionInline:** Combobox mit Mehrfachauswahl; Liste mit Dateieindungen für Dateien, die nur im Browser angezeigt werden, nicht aber zum Download angeboten werden (Inline).
- **DispositionAttachment:** Combobox mit Mehrfachauswahl; Liste mit Dateieindungen für Dateien, die nur im mit externen Anwendungen geöffnet werden (Attachment).
- **FileExtensionWhitelist:** Combobox mit Mehrfachauswahl; Liste mit Dateieindungen für Dateien, die ungeachtet der Berechtigungen immer angezeigt werden sollen.

Berechtigungsfehler

Die Aktion „Seiten lesen“ für die Entwurfsversion ist nur für die Bevollmächtigten user, sysop, reviewer verfügbar

Referenz:BlueSpiceFoundation

Erweiterung\ BlueSpiceFoundation

Übersicht			
Beschreibung:	Macht MediaWiki bereit für Unternehmen		
Status:		Abhängigkeit:	BlueSpice
Entwickler:	HalloWelt	Lizenz:	GPL v3 only, GPL-3.0-only
Art:	BlueSpice		Infrastruktur
Edition:	BlueSpice free, BlueSpice pro, BlueSpice Farm, BlueSpice Cloud		

Funktion

Die Erweiterung **BlueSpiceFoundation** ist die Schnittstelle zwischen BlueSpice und Mediawiki. Sie liefert die Grundfunktionen für die einzelnen BlueSpice-Erweiterungen.

Wenn Sie eine BlueSpice-Erweiterung in einer MediaWiki-Umgebung installieren - also außerhalb von BlueSpice free oder BlueSpice pro - zeigt die Referenzinformationen für die jeweilige Erweiterung an, ob BlueSpiceFoundation erforderlich ist.

Technische Information

Diese Informationen gelten für BlueSpice 3. Technische Informationen für BlueSpice cloud können im Einzelfall abweichen.

Voraussetzungen

MediaWiki: 1.31
ExtJSBase: 1.31

Integriert in

- BlueSpicePrivacy

Spezialseiten

- SpecialCredits
- WikiAdmin

Konfiguration

Name	Wert
BlueSpiceExtInfo	<pre>array ('name' => 'BlueSpice', 'version' => '3.2.3', 'status' => 'stable', 'package' => 'BlueSpice Free', 'url' => 'https://bluespice.com', 'desc' => 'Makes MediaWiki enterprise ready.', 'author' => array (0 => '[https://www.hallowelt.com Hallo Welt! GmbH]',),)</pre>
	<pre>array (0 => 'Aaron Schulz', 1 => 'Acamicamacaraca', 2 => 'Alangi Derick', 3 => 'addshore', 4 => 'Albert221', 5 => 'Amir Sarabadani', 6 => 'Ammar', 7 => 'Ammarpad', 8 => 'amritsreekumar', 9 => 'Antoine Musso', 10 => 'Aryeh Gregor', 11 => 'Aude', 12 => 'Basil Hershberger', 13 => 'Bill Pirkle', 14 => 'Brad Jorsch', 15 => 'Chad Horohoe', 16 => 'Christian Aistleitner', 17 => 'DannyS712', 18 => 'David Sn', 19 => 'Demon', 20 => 'Derick Alangi', 21 => 'DrishyaR', 22 => 'Florian', 23 => 'Florianschmidtwelzow', 24 => 'Fomafix', 25 => 'Frederic Mohr', 26 => 'Gergő Tisza', 27 => 'Guycn2', 28 => 'hexmode', 29 => 'Holger Knust', 30 => 'idakuch', 31 => 'James D. Forrester', 32 => 'Jayprakash12345', 33 => 'jforrester', 34 => 'jhsoby', 35 => 'Justin Du', 36 => 'Kunal</pre>

Name	Wert
CreditsContributors	Mehta', 37 => 'Legoktm', 38 => 'libraryupgrader', 39 => 'MarcoAurelio', 40 => 'Mark A. Hershberger', 41 => 'Max Semenik', 42 => 'MaxSem', 43 => 'MtDu', 44 => 'Nikita Rana', 45 => 'OmkarJ', 46 => 'Ori Livneh', 47 => 'Paladox', 48 => 'Phantom42', 49 => 'Prateek Saxena', 50 => 'Purodha', 51 => 'QChris', 52 => 'Rafid Aslam', 53 => 'Raimond Spekking', 54 => 'Raymond', 55 => 'RazeSoldier', 56 => 'Reedy', 57 => 'rlot', 58 => 'Rohitt Vashishtha', 59 => 'Siebrand Mazeland', 60 => 'Subin Siby', 61 => 'TGC', 62 => 'Tulsi Bhagat', 63 => 'Umherirrender', 64 => 'Yuki Shira', 65 => 'Yuriy Shnitkovskiy', 66 => 'withoutaname', 67 => 'Zoranzoki21',)
CreditsDesignAndTesting	array (0 => 'Anja Ebersbach', 1 => 'Richard Heigl', 2 => 'Nathalie Köpff', 3 => 'Michael Rödl', 4 => 'Michael Scherm', 5 => 'Dardan Diugan', 6 => 'Christina Glaser', 7 => 'Christian Graf', 8 => 'Angelika Müller', 9 => 'Karl Skodnik', 10 => 'Astrid Scheffler', 11 => 'Sabine Gürtler', 12 => 'Thomas Schnakenberg', 13 => 'Sabrina Dürr', 14 => 'Tobias Kornprobst', 15 => 'Luisa Roth', 16 => 'Ljubica Sireta', 17 => 'David Schweiger', 18 => 'Florian Bäckmann', 19 => 'Alexander Ziegltrum', 20 => 'Margit Link-Rodrigue',)
CreditsProgrammers	array (0 => 'Markus Glaser', 1 => 'Radovan Kubani', 2 => 'Sebastian Ulbricht', 3 => 'Marc Reymann', 4 => 'Mathias Scheer', 5 => 'Thomas Lorenz', 6 => 'Tobias Weichart', 7 => 'Robert Vogel', 8 => 'Erwin Forster', 9 => 'Karl Waldmannstetter', 10 => 'Daniel Lynge', 11 => 'Tobias Davids', 12 => 'Patric Wirth', 13 => 'Stephan Muggli', 14 => 'Stefan Widmann', 15 => 'Jan Göttlich', 16 => 'Benedikt Hofmann', 17 => 'Daniel Vogel', 18 => 'Leonid Verhovskij', 19 => 'Gerhard Diller', 20 => 'Mannfred Dennerlein', 21 => 'Dejan Savuljesku', 22 => 'Josef Konrad', 23 => 'Philipp Pirzer', 24 => 'Peter Böhm', 25 => 'Gökhan Geyik', 26 => 'Oleksandr Pinchuck', 27 => 'Dmitry Shevliakov', 28 => 'Jenya Puchenko',)
CreditsTranslation	array (0 => 'Siebrand Mazeland', 1 => 'Raimond Spekking', 2 => 'Stephan Muggli',)
DefaultAnonImage	'resources/bluespice/images/bs-user-anon-image.png'
DefaultGroupImage	'resources/bluespice/images/bs-group-default-image.png'
DefaultUserImage	'resources/bluespice/images/bs-user-default-image.png'
ExtensionAttributeRegistryOverrides	array ()
LessVars	array ()

Name	Wert
MaintenanceUserName	'BSMaintenance'
NotifierClass	'BlueSpice\\NullNotifier'
PermissionConfig	array ()
PingOnInit	false
RunJobsTriggerHandlerOptions	array ('*' => array ('basetime' => array (0 => 1, 1 => 0, 2 => 0,), 'once-a-week-day' => 'sunday',),)
UIPermissionBlacklist	array (0 => 'reupload', 1 => 'reupload-shared', 2 => 'minoredit', 3 => 'deletedhistory', 4 => 'editinterface', 5 => 'importupload', 6 => 'patrol', 7 => 'autopatrol', 8 => 'proxyunbannable', 9 => 'trackback', 10 => 'unwatchedpages', 11 => 'autoconfirmed', 12 => 'upload_by_url', 13 => 'ipblock-exempt', 14 => 'blockemail', 15 => 'purge', 16 => 'emailconfirmed', 17 => 'nominornewtalk',)

API Modules

- bs-adminuser-store
- bs-category-store
- bs-category-treestore
- bs-categorylinks-store
- bs-filebackend-store
- bs-group-store
- bs-interwiki-store
- bs-js-var-config
- bs-linker
- bs-ping-tasks
- bs-recentchanges-store
- bs-task
- bs-templatelinks-store
- bs-titlequery-store
- bs-upload-license-store
- bs-user-store
- bs-watchlist-store
- bs-wikipage-store
- bs-wikipage-tasks
- bs-wikisubpage-treestore

Hooks

- [ArticleDeleteComplete](#)
- [BeforePageDisplay](#)
- [BeforeParserFetchTemplateAndtitle](#)
- [ExtensionTypes](#)

- [HtmlPageLinkRendererEnd](#)
- [LinkerMakeMediaLinkFile](#)
- [LoadExtensionSchemaUpdates](#)
- [MakeGlobalVariablesScript](#)
- [PageContentSaveComplete](#)
- [ParserFirstCallInit](#)
- [ResourceLoaderGetConfigVars](#)
- [SearchGetNearMatchComplete](#)
- [SearchableNamespaces](#)
- [SetupAfterCache](#)
- [SiteNoticeAfter](#)
- [SkinTemplateOutputPageBeforeExec](#)
- [SoftwareInfo](#)
- [ThumbnailBeforeProduceHTML](#)
- [TitleMoveComplete](#)
- [getUserPermissionsErrors](#)