

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|---|
| 1. Attribut:Has improper value for | 2 |
| 2. Attribut:Allows value | 2 |

Attribut:Has improper value for

„Hat unpassenden Wert für (Has improper value for)“ ist ein softwareseitig fest definiertes Attribut, das fehlerhafte Attributwerte speichert. Fehlerhafte Attributwerte entsprechen nicht dem **Datentyp** des Attributs. Das Attribut wird von **Semantic MediaWiki** zur Verfügung gestellt. In den meisten Fällen wird dieses Problem aufgrund nicht übereinstimmender Datentypangaben oder durch Einschränkungen aufgrund ausschließlich **zulässiger Werte** verursacht. Dieses Attribut ist softwareseitig fest definiert und auch bekannt als **Spezialattribut**. Es erfüllt eine besondere Funktion, kann aber wie jedes andere **benutzerdefinierte Attribut** verwendet werden.

Annotationen0

[vorherige 202050100250500](#)[nächste 20](#)

Filter

Es werden 0 Seiten angezeigt, auf denen für dieses Attribut der Datenwert „use-all“ gespeichert wurde.

Attribut:Erlaubt Wert (Allows value)

„Erlaubt Wert (Allows value)“ ist ein softwareseitig fest definiertes Attribut, mit dem die für ein Attribut zulässigen Datenwerte festgelegt werden. Es wird von **Semantic MediaWiki** zur Verfügung gestellt. Dieses Attribut ist softwareseitig fest definiert und auch bekannt als **Spezialattribut**. Es erfüllt eine besondere Funktion, kann aber wie jedes andere **benutzerdefinierte Attribut** verwendet werden.

Annotationen84

[vorherige 202050100250500](#)[nächste 20](#)

Filter

Unterhalb werden 13 Seiten angezeigt, auf denen für dieses Attribut ein Datenwert gespeichert wurde.

B

[BSExtensionInfoCategory](#) +

Administration +, Suche und Navigation +, Buchfunktion +, ..., ...

[BSExtensionInfoCompatible](#) +

MediaWiki +, BlueSpice +

[BSExtensionInfoEdition](#) +

BlueSpice free +, BlueSpice pro +, BlueSpice Farm +, ..., ...

[BSExtensionInfoPackage](#) +

- +, Bookmaker +, DocumentManager +, ..., ...

[BSExtensionInfoStatus](#) +

unknown +, unstable +, experimental +, ..., ...

[BSExtensionInfoType](#) +

MediaWiki +, BlueSpice +

[BSSupportedEdition](#) +

alle +, free +, pro +, ..., ...

[BSSupportedVersion](#) +

3.x +, 3.1.x +, 3.2.x +, ...

[BSSupportedversion](#) +

free +, pro +, all +, ..., ...

Q

[QM Document type](#) +

Allgemein +, Arbeitsanweisung +, Prozessbeschreibung +, ..., ...

[QM Domain](#) +

01 Bewohner +, 02 Mitarbeiter +, 03 Führung +, ..., ...

[QM FB01](#) +

01 Pflege/Mediz.Betreuung/Therapie +, 01 Heimeinzug +, 01 IPK +, ..., ...

[QM FB02](#) +

Mitarbeiterinnen Einsatz B +, 02 Arbeitszeit +, 02 Kommunikation und Information +, ..., ...