

Inhaltsverzeichnis

Glossar

Artikel

Artikel: Wird im Wiki von einem "Artikel" gesprochen, so ist damit in der Regel der Inhalt einer Einzelseite gemeint. Im Zusammenhang mit im Wiki erstellten Büchern ist ein Artikel oft gleichbedeutend mit einem Buchkapitel.

bot

bot: Ein Bot ist ein Computerprogramm, das automatisch Wikiseiten wiederherstellt oder updated, wenn es ausgeführt wird. Im Normalfall übernehmen Bots wiederkehrende Aufgaben, die zu groß sind, um sie händisch auszuführen.

CamelCase

CamelCase: Besondere Schreibweise, um in Wikis einen Link zu setzen. Ein Wort beginnt mit einem Großbuchstaben und hat noch mindestens einen weiteren Großbuchstaben in der Mitte. Meistens werden mehrere Wörter einfach mit Großbuchstaben aneinandergesetzt z.B. "WikiWort" oder "WasIstCamelCase"

CAPTCHA

CAPTCHA: *Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart* (frei übersetzt: „vollautomatischer öffentlicher [Turing-Test](#) zur Unterscheidung von Computern und Menschen“ In der Regel dient dies zur Prüfung, von wem Eingaben in Internetformulare erfolgt sind, weil Roboter hier oft missbräuchlich eingesetzt werden.

CSS

CSS: Cascading Style Sheets. Eine Computersprache für die Gestaltung digitaler, vorwiegend webbasierter Dokumente.

Dashboard

Dashboard: *Instrumententafel* oder *Armaturenbrett*. Hier werden wichtige Informationen auf einer Seite zusammengefasst. Diese Seite dient als Einstiegspunkt für Nutzer zu tiefergehenden Informationen. Das Dashboard ist meist nutzerspezifisch und kann daher individuell angepasst werden.

Diff

Diff: Funktion im Wiki, die die Unterschiede zwischen zwei Versionen einer Seite darstellt.

Diskussionsseite

Diskussionsseite: Zu jeder Artikelseite gibt es eine eigene Diskussionsseite. Dort kann über die Inhalte des Artikel diskutiert werden. Hier ist es auch üblich alle Kommentare stehen zu lassen und eine Signatur hinter dem eigenen Kommentar einzufügen.

DPL

DPL: *Dynamic Page List*. An extension that displays wiki content with a variety of selection parameters.

https

https: Protokoll zur Verschlüsselung und Authentifizierung der Kommunikation zwischen Webserver und Browser im World Wide Web.

Kategorie

Kategorie: Kategorien helfen, Seiten im Wiki zu organisieren. Jede Kategorie ist im gesamten Wiki verfügbar.

MagicWord

MagicWord: Ein "Magic Word" ist eine Art Zeichenkette. Das Wiki verbindet diese mit einem Ausgabewert oder einer Funktion, etwa Zeitangaben, Webseiten-Informationen oder Seitennamen.

Maintainer

Maintainer: Wiki-User mit besonderen technischen Zugriffsrechten. Sorgt dafür, dass die Inhalte im Wiki gepflegt werden, Konventionen eingehalten werden und das Klima in der Community angenehm ist und bleibt.

Namensraum

Namensraum: Im Wiki abgetrennter Bereich, dessen Inhalte über spezielle Berechtigungen gelesen und bearbeitet werden können. Ein Artikel kann nur EINEM Namensraum zugewiesen werden. Einen Namensraum erkennt man an einem mit Doppelpunkt abgetrennten Präfix vor dem Artikeltitel.

Newsfeed

Newsfeed: Computerlesbare Zusammenfassung einer Webseite, die in regelmäßigen Abständen von einem Leseprogramm abgefragt und für den User aufbereitet werden.

Open Source

Open Source: Der Quelltext eines Programmes ist frei verfügbar und darf von jedem verändert und weitergegeben werden.

Pipe

Pipe: Das Zeichen "|". Es wird im Wikicode z.B. für das Erstellen von internen Links benötigt.

Permalink

Permalink: Link, der zu Beiträgen führt, die nicht mehr auf der Hauptseite zu erreichen sind (z.B. kann so ein Link auf eine ältere Version erzeugt werden)

Portal

Portal: Eingangsseite für einen Themenschwerpunkt. Hier wird auf themenbezogene Artikel im Wiki verwiesen.

RSS

RSS: *Really Simple Syndication*. Ein RSS-Feed besteht aus einer XML-Datei, die den strukturierten Inhalt einer Seite bereithält, aber kein Layout. Dies ermöglicht es, Inhalte bzw. Änderungen einer Website in zusammengefasster Form als Feed zu abonnieren. Beispiele sind etwa Nachrichtenticker oder die Liste der Änderungen in einem Wiki.

Rollback

Rollback: Wiederherstellen der alten Fassung einer Seite.

Sandbox

Sandbox: Testseite im Wiki, auf der jeder den Umgang mit der Software lernen kann.

Seitenvorlagen

Seitenvorlagen bieten beim Anlegen einer neuen Seite die Möglichkeit, aus vordefinierten Inhaltsstrukturen (Vorlagen, z.B. Inhaltsverzeichnis, Blöcke, Layout, Inhaltselemente) auszuwählen und somit eine Einheitlichkeit bei bestimmten Seitentypen herzustellen.

Semantic MediaWiki:

Semantic MediaWiki: Set von Wiki-Erweiterungen mit dem strukturierte Daten erstellt und abgefragt werden können.

Spezialseiten

Spezialseiten: Automatisch generierter Inhalt, der Übersichten oder verschiedene Möglichkeiten für die Verwaltung und Pflege des Systems bietet. Zudem gibt es auch Spezialseiten mit Funktionen und Informationen für User.

Tag

Tag: XML-Tags, welche beliebig parametrisiert werden können und eine vom Programmierer gewünschte Ausgabe produzieren. Fügt man beispielsweise das `<bs:bookshelf>`-Tag ein, dann erhält der Artikel die Kapitelnavigation, des PDF-Buches, in dem der Artikel verlinkt ist.

Topmenü

Topmenü: Bezeichnet in BlueSpice eine zusätzliche Navigationsmöglichkeit ganz oben im Wiki. Das Menü kann von einem Administrator angepasst werden.

Verschieben

Verschieben: Seiten werden im Wiki nicht umbenannt, sondern in eine Seite mit neuem Namen verschoben.

Versionierung

Versionsierung: Die Versionsgeschichte dokumentiert alle vorausgegangenen gespeicherten Änderungen einer einzelnen Seite. Dies erlaubt es, eine frühere Version direkt wieder wiederherzustellen und ist damit ein wirksames Mittel gegen unfreundliche Besucher, die eine Seite zerstören wollen. Die Unterschiede der einzelnen Versionen werden jeweils in verschiedenen Darstellungen verglichen.

Weiterleitungen

Weiterleitungen: Für viele Seitentitel gibt es Synonyme. Damit diese aber auf denselben Inhalt verweisen, können Weiterleitungen eingerichtet werden, um doppelte Inhalte zu vermeiden.

Weiterleitung

Weiterleitung (Redirect): Automatische Weiterleitungen helfen, Duplikate und inhaltlichen Wildwuchs zu vermeiden. Weiterleitungen werden z.B. für Seiten eingerichtet, deren Inhalte veraltet sind, die nicht mehr gebraucht werden oder mit den Inhalten anderer Seiten übereinstimmen. Sie verweisen in der Regel auf die aktuellste Beschreibung eines Themas und vermeiden unnötige Arbeit im Fall von Abkürzungen, Synonymen, Plural/Singular-Duplikaten, Umbenennungen oder Verschiebungen.

Widget

Widget: Kleines Hilfsprogramm, welches kleinere Funktionen wie etwa das Anzeigen der Uhr übernimmt.

Workflow

Workflow: Über einen Workflow können Aufgaben einer Person zugewiesen werden. Die Person, der eine Aufgabe zugeteilt wurde erhält eine Benachrichtigung. Es ist dann nachvollziehbar welche Arbeitsschritte von wem durchgeführt werden sollen oder durchgeführt wurden.

WYSIWYG

WYSIWYG: *What You See Is What You Get*. In dieser Ansicht ist es nicht nötig mit Wikicode zu schreiben. Der Editor zeigt den Text schon beim Schreiben so wie er in der Anzeige aussieht.