

Inhaltsverzeichnis

1. Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceContextMenu	2
2. Referenz:BlueSpiceContextMenu	4

Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceContextMenu

Eine [freigegebene Version](#) dieser Seite, [freigegeben](#) am *20. Juli 2021*, basiert auf dieser Version.


ContextMenu ersetzt das Standardbrowser-Kontextmenü durch Wiki-Funktionen - abhängig von Kontext und Benutzerberechtigungen.

Inhaltsverzeichnis

1 Verwendung des Kontextmenüs	3
2 Einstellungen	3
3 Verwandte Themen	4

Verwendung des Kontextmenüs

Das Kontextmenü wird geöffnet, wenn Sie mit der rechten Maustaste auf Komponenten klicken, die das ContextMenu funktional unterstützen, nämlich interne Links und Dateiverknüpfungen.



Bei internen Links zeigt das Kontextmenü schnelle Links für grundlegende Seitenaktionen auf der Zielseite an, wie zum Beispiel:

- Bearbeiten
- Seitenverlauf anzeigen
- Seite verschieben
- Seite löschen

Bei Dateilinks werden einige zusätzliche Optionen angezeigt, wie zum Beispiel:

- Dateiseite öffnen
- Datei herunterladen
- Neue Version der Datei hochladen
- Öffnen von Dateien mit der Client-Anwendung (falls verfügbar)


Der genaue Inhalt des Kontextmenüs hängt von der Wiki-Konfiguration ab.

Einstellungen

Die Einstellungen für das Kontextmenü befinden sich in den Benutzereinstellungen (Seite `Spezial:Einstellungen`) auf der Registerkarte *Aussehen* und sind von allen Benutzern separat einstellbar.

Das Kontextmenü hat zwei Modi:

- Rechte Maustaste und STRG (Nur Rechte Maustaste zeigt dann das Standardmenü des Browsers.)
- Nur rechte Maustaste (Rechte Maustaste und STRG zeigt dann das Standardmenü des Browsers.)



Verwandte Themen

- [Referenz:BlueSpiceContextMenu](#)

Referenz:BlueSpiceContextMenu

Erweiterung\ BlueSpiceContextMenu

Übersicht			
Beschreibung:	Zeigt für bestimmte Links ein Kontextmenü an		
Status:	stable	Abhängigkeit:	BlueSpice
Entwickler:	HalloWelt	Lizenz:	GPL v3 only, GPL-3.0-only
Art:	BlueSpice		Suche und Navigation
Edition:	BlueSpice free, BlueSpice pro, BlueSpice Farm, BlueSpice Cloud		
Hilfeseite ansehen			

Funktion

ContextMenu bietet neben dem Standard-Kontextmenü des Browsers ein zusätzliches Menü mit Wiki-Funktionen - abhängig von Kontext und Benutzerberechtigungen. ContextMenu ermöglicht es, über einen Seitenlink Aktionen auf der Zielseite durchzuführen.

Die Einstellung dieser Erweiterung können Benutzer in den [Benutzereinstellungen](#) im Reiter *Aussehen* ändern.

Technische Information

Diese Informationen gelten für BlueSpice 3. Technische Informationen für BlueSpice cloud können im Einzelfall abweichen.

Voraussetzungen

MediaWiki: 1.31
BlueSpiceFoundation: 3.2

Integriert in

- [BlueSpiceContextMenu](#)

Spezialseiten

Benutzeroptionen

Name	Wert
bs-contextmenu-modus	'ctrl'

API Modules

- [bs-contextmenu-tasks](#)

Hooks

- [BeforePageDisplay](#)
- [GetPreferences](#)