

Inhaltsverzeichnis

Handbuch:Erweiterung/BlueSpicePermissionManager/Cloud

Unterstützt in: BlueSpice pro Cloud, pro Cloud“ befindet sich nicht in der Liste (fsee, pro, all, Farm, Cloud) zulässiger Werte
Eine freigegebene Version dieser Seite, freigegeben am 20. Oktober 2021, basiert auf dieser Version.
für das Attribut „BSSupportedversion“.

Die Rechteverwaltung erfolgt über den Link *Globale Aktionen > Verwaltung > Rechteverwaltung*.
Über diesen Link wird die Seite *Spezial:PermissionManager* geladen.

Einstellungsmöglichkeiten

Ein Administrator kann zwischen drei Arten von Einstellungen wählen. Standardmäßig ist die Einstellung **Privates Wiki** aktiviert.



Geschütztes Wiki

- Everyone can **view** the content - including anonymous users
- Only logged-in users can **edit** the content
- Only users in the group "sysop" can perform **administrative actions**



Privates Wiki

- Only logged-in users can **view and edit** the content
- Only users in the group "sysop" can perform **administrative actions**





Personalisierte Einstellungen

- Assign roles and groups manually

Speichern

Rechteverwaltung in der Cloud

Rechteinstellung	Beschreibung
Geschütztes Wiki	<p>Wikiseiten sind öffentlich sichtbar. Nur eingeloggte Benutzer können Seiten bearbeiten.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alle Benutzer haben Bearbeitungsrechte • Um eine Seite freigeben zu können (falls in einem Namensraum der Freigabe-Mechanismus aktiviert ist), müssen einem Benutzer die Gruppen "editor" und "reviewer" zugewiesen werden.
Privates Wiki	<p>Nur angemeldete Benutzer können das Wiki sehen und bearbeiten.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Um eine Seite bearbeiten zu können, müssen Benutzer der Gruppe "editor" zugewiesen werden. • Um eine Seite freigeben zu können (falls in einem Namensraum der Freigabe-Mechanismus aktiviert ist), müssen einem Benutzer die Gruppen "editor" und "reviewer" zugewiesen werden. • Um das Wiki zu verwalten, muss einem Benutzer die Gruppe "sysop" zugewiesen werden.

Rechteinstellung	Beschreibung
Personalisierte Einstellungen	Rollen und Gruppen werden manuell zugewiesen. Siehe nächster Abschnitt.

Hinweis: In BlueSpice pro Cloud, it is not possible to assign *edit*, *comment*, or *upload* rights to anonymous users.

Personalisierte Einstellungen

Wichtig! Wenn Sie die Rechte in Ihrem Wiki manuell verwalten möchten, müssen Sie mit den Konzepten von Gruppen und Rollen im Wiki vertraut sein. Lesen Sie hierzu die Hilfeseite [BlueSpice Rechteverwaltung](#), bevor Sie Ihre Einstellungen ändern.

Die Tabelle zeigt typische Standardeinstellungen für eine einfache Benutzerverwaltung:

Gruppe	Anfangs zugewiesene Rolle	Zweck der Gruppe	Vorgeschlagene Rollenzuweisung
anonymous user (*)	-	Legt fest, ob anonyme Benutzer den Wiki-Inhalt sehen können.	(no role assignment) or <i>reader</i>
user	reader, editor	Legt die Rechte fest, die angemeldete Benutzer haben, wenn ihnen keine Gruppen zugewiesen sind.	<i>reader</i> or <i>reader, editor</i>
bureaucrat	(von user geerbt), accountmanager	Gruppenmitglieder können Benutzergruppen erstellen und Benutzer zu Gruppen hinzufügen, ohne dass sie volle Administratorrechte haben.	<i>accountmanager</i>
editor	(von user geerbt), editor	Gruppenmitglieder haben Bearbeitungsrechte.	<i>(editor)*</i>
interface-admin	(von user geerbt)	Gruppenmitglieder können Wartungsaufgaben wie CSS-Änderungen oder globale Textersetzungen durchführen, haben aber keine Admin-Rechte wie Benutzer- oder Namensraumverwaltung.	<i>structuremanager</i>
	(von user geerbt),		

Gruppe	Anfangs zugewiesene Rolle	Zweck der Gruppe	Vorgeschlagene Rollenzuweisung
reviewer	reviewer	Gruppenmitglieder können Seitenrevisionen freigeben, wenn der Freigabemechanismus aktiviert ist.	<i>reviewer</i>
sysop	(von user geerbt), editor, admin	Vergibt Administratorrechte. Enthalten in den Rollen <i>admin</i> , <i>maintenanceadmin</i>	<i>(editor)*</i> , <i>admin</i>
* kann über user vererbt werden			

Hinweis: Wenn Sie die personalisierten Einstellungen mindestens einmal gespeichert haben und dann wieder zu "geschütztem" oder "privatem" Wiki wechseln, verlieren Sie diese personalisierten Einstellungen nicht. Sie können jederzeit wieder zum letzten Stand der personalisierten Einstellungen wechseln.

Verwandte Themen

- [Referenz:BlueSpicePermissionManager](#)