

Inhaltsverzeichnis

--

Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceSaferEdit

Eine [freigegebene Version](#) dieser Seite, [freigegeben](#) am *30. Juli 2020*, basiert auf dieser Version.

Die Erweiterung **SaferEdit** speichert eine Seite in vorgegebenen Intervallen automatisch.

Inhaltsverzeichnis

1	Wie funktioniert es?	3
2	Weitere Funktionen	3
3	Tipps	3
4	Konfiguration	3
5	Verwandte Themen	3

Wie funktioniert es?

Benutzer können in ihren Einstellungen unter der Registerkarte Bearbeiten festlegen, dass beim Verlassen der Seite eine Warnmeldung angezeigt werden soll, wenn es ungespeicherte Änderungen gibt. Diese Einstellung ist standardmäßig aktiviert.

Weitere Funktionen

- **Wiederherstellungsversion:** Wiederherstellungsversionen werden für den Benutzer gespeichert und stehen nur diesem Benutzer zur Verfügung. Sie werden jedoch beim (automatischen) Abmelden nicht gelöscht sondern stehen bei einer erneuten Anmeldung des Benutzers zur Verfügung.
- **Bearbeitungskonflikt:** Wenn die Seite von einem anderen Autor bearbeitet wurde oder wird, wird dies in einem Seitenbanner angezeigt.

Tipps

SafeEdit ist nützlich, wenn Sie aus Versehen das Browser-Tab geschlossen haben oder wenn das Wiki Sie automatisch ausgeloggt hat.. Wenn die Seite jedoch absichtlich verlassen wird, d.h. Sie haben die Seite gespeichert oder auf "Abbrechen" geklickt, dann werden die vorhandenen Recovery-Versionen gelöscht und stehen nicht zur Verfügung.

Konfiguration

Wiki-Administratoren können in der [Konfigurationsverwaltung](#) folgende Einstellungen vornehmen:

- **Intervall zur Suche nach konkurrierenden Bearbeitungen:** Zeit in Sekunden, in der die gleichzeitige Seitenbearbeitung überprüft wird.
- **Name des aktuellen Bearbeiters anzeigen:** Zeigt den aktuellen Bearbeiter als Hinweis auf der Seite an.

Verwandte Themen

- [Referenz:BlueSpiceSaferEdit](#)