

Inhaltsverzeichnis



Handbuch:Erweiterung/DynamicPageList3

Eine [freigegebene Version](#) dieser Seite, [freigegeben](#) am *22. Dezember 2021*, basiert auf dieser Version.

Mit **DynamicPageList3** können unter anderem Seitenlisten generiert werden.

Inhaltsverzeichnis

1 Anwendungsbeispiele	3
1.1 Unterseiten auflisten	3
1.2 Seiten in bestimmten Namensräumen auflisten	4
1.3 Seiten in bestimmten Kategorien auflisten	4
1.4 Seiten mit bestimmten Namensmustern	5
2 Liste typischer Parameter	5
2.1 Kriterien zur Seitenauswahl	5
2.2 Output-Format	5
2.3 Sortierung	6
2.4 Anzeige von Metadaten	6
3 Verwandte Themen	6

Anwendungsbeispiele

Eine Dokumentation aller Auswahlkriterien und Formatierungsbeispiele sind auf [Gamepedia](#) (englisch) erhältlich. Im folgenden sehen Sie einige typische Anwendungsbeispiele sowie eine Tabelle mit einer [Liste möglicher Parameter und deren Werte](#).

Unterseiten auflisten

Folgender Code zeigt die Unterseiten der aktuellen Seite in einem 3-spaltigen Layout an:

```
{{#dpl:
|titlematch={{PAGENAME}}/%
|shownamespace=false
|replaceintitle=/{{PAGENAME}}\//,
|columns=3
|mode=none
|rowcolformat=width=100%
}}
```

Beispiel: Darstellen der Unterseiten der Seite *VisualEditor* im im Hauptnamensraum. Es soll eine 1-spaltige Aufzählungsliste erzeugt werden:

```
{{#dpl:
|titlematch=VisualEditor/%
|shownamespace=false
|namespace=
|replaceintitle=/VisualEditor\//,
|columns=1
|mode=unordered
|rowcolformat=width=100%
}}
```

Output:

- [Bilder](#)
- [Dateien](#)
- [Shortcuts](#)
- [Tabellen](#)
- [Tabellen/Beispiele](#)
- [Versionsvergleich](#)

Alternativ bei mehreren Unterseitenebenen:

```
{{#dpl:
|titlematch=%Performance-Optimierungen/%
|replaceintitle=@Installationsanleitung/Kompendium/Performance-Optimierungen/@,
```

```
|namespace=Setup
|shownamespace=false
|includesubpages=true
|mode=unordered
}}
```

Seiten in bestimmten Namensräumen auflisten

```
{{#dpl:
|namespace=Handbuch
|includesubpages=true
|shownamespace=false
|count=5
|ordermethod=title
}}
```

Output:

- [Adminhandbuch Einführung](#)
- [Andere Admin-Seiten](#)
- [Begutachtungsprozess](#)
- [Benutzerhandbuch Einführung](#)
- [Dokumentenlenkung](#)

Seiten in bestimmten Kategorien auflisten

```
{{#dpl:
|category=Qualität
|addcategories = true
|includesubpages=true
|shownamespace=false
|count=5
|ordermethod=title
|mode=ordered
}}
```

Output:

1. [Begutachtungsprozess](#) . . Kategorien: [Qualität](#)
2. [Dokumentenlenkung](#) . . Kategorien: [Qualität](#)
3. [Erweiterung/BlueSpiceCategoryCheck](#) . . Kategorien: [Qualität](#)
4. [Erweiterung/BlueSpiceFlaggedRevsConnector](#) . . Kategorien: [Qualität](#)
5. [Erweiterung/BlueSpicePageAssignments](#) . . Kategorien: [Qualität](#)

Seiten mit bestimmten Namensmustern

```

{{#dpl:
|namespace=Datei
|titlematch=A%
|count=5
}}

```

Output:

- [Datei:AdminDashboards1.png](#)
- [Datei:AdminDashboards2.png](#)
- [Datei:Anmeldedaten eingeben.png](#)
- [Datei:Anzeige des Suchergebnisses.PNG](#)
- [Datei:Arbeitsanweisung-Beispiel.docx](#)

Liste typischer Parameter

Kriterien zur Seitenauswahl

Parameter	Syntax	Beschreibung
category	<i> category=QM Setup...</i>	Seiten aus den Kategorien QM ODER Setup
	<i> category=QM&Setup&...</i>	Seiten aus den Kategorien QM UND Setup
	<i> category=QM Setup...</i>	Seiten aus den Kategorien QM ODER Setup und Seiten aus der Kategorie Admin
	<i> category=Admin</i>	
notcategory	<i> notcategory=QM</i>	Seiten, die nicht in der Kategorie QM sind
categoriesminmax	<i> category=QM categoriesminmax=2</i>	Seiten, die in der Kategorie QM und mindestens 2 weiteren Kategorien sind
	<i> category=QM categoriesminmax=, 1</i>	Seiten, die nur in der Kategorie QM und in keiner anderen Kategorie sind
namespace	<i> namespace=</i>	Seiten im Namensraum (Main)
	<i> namespace=Help Handbuch</i>	Seiten im Namensraum Help ODER Handbuch
namespacenot	<i> namespacenot=Help</i>	Seiten, die nicht im Namensraum Help sind
	<i> namespacenot={{NAMESPACE}}</i>	Seiten, die nicht im Namenraum der aktuellen Wikiseite sind

Output-Format

Parameter	Syntax	Beschreibung
mode	<i> mode=ordered</i>	Numerierte Liste
	<i> mode=unordered</i>	Aufzählungsliste
	<i> mode=none</i>	Zeilenumbrüche
	<i> mode=category</i>	Seiten werden alphabetisch in A-Z Gruppen formatiert (ähnlicher einer Kategorienseite)

Parameter	Syntax	Beschreibung
	<i> mode=inline inlinetext=&nbspsp;&bull; &nbspsp;</i>	Seitenamen werden aneinandergereiht mit einem Aufzählungspunkt als Separator

Sortierung

Parameter	Syntax	Beschreibung
ordermethod	<i> ordermethod=title</i>	Sortiert nach Seiten(-Präfix+)Titel
	<i> ordermethod=titlewithoutnamespace</i>	Sortiert nach Seitenname unabhängig vom Namensraum
	<i> ordermethod=counter</i>	Sortiert nach Anzahl der Seitenansichten (Popularität)
	<i> ordermethod=size</i>	Sortiert nach Seitengröße
	<i> ordermethod=firstedit</i>	Sortiert nach Erstellungsdatum
	<i> ordermethod=lastedit</i>	Sortiert nach letztem Bearbeitungsdatum
	<i> ordermethod=user,firstedit</i>	Sortiert nach Bearbeiter, dann nach Erstellungsdatum durch den Bearbeiter
	<i> ordermethod=user,lastedit</i>	Sortiert nach Bearbeiter, dann nach letztem Bearbeitungsdatum durch den Bearbeiter
order	<i> order=ascending</i>	Aufsteigend sortiert
	<i> order=descending</i>	Absteigend sortiert

Anzeige von Metadaten

Parameter	Syntax	Beschreibung
addcategories	<i> addcategories=true</i>	Zeigt alle Kategorien der Seite nach dem Seitennamen an
addpagecounter	<i> category:QM ordermethod=counter order=descending</i> <i> addpagecounter=true count=5</i>	Zeigt die 5 populärsten Seiten aus der Kategorie QM
adduser	<i> category=QM ordermethod=lastedit adduser=true</i>	Stellt den Seiten den Namen des letzten Bearbeiters voran.
addauthor	<i> category=QM addauthor=true</i>	Stellt den Seiten den Namen des Seitenerstellers voran.

Verwandte Themen

- [Referenz:DynamicPageList3](#)

