

Inhaltsverzeichnis

1. NutzerHandbuch:Artikel Löschen	2
2. Benutzerverwaltung	4
3. NutzerHandbuch:Erweiterung/BlueSpiceExpiry	4
4. NutzerHandbuch:Seiten umbenennen und verschieben	8
5. NutzerHandbuch>Weiterleitungen nutzen	14
6. Referenz:Nuke	16
7. Weiterleitungen	17

5.4 Löschen

Benutzer mit Bearbeitungsrechten haben die Möglichkeit, Wiki-Seiten zu löschen. Wenn eine Seite gelöscht ist, ist sie nicht mehr über die Suchfunktion findbar. Benutzer haben jedoch die Möglichkeit, eine gelöschte Seite wiederherzustellen.

Inhaltsverzeichnis

1	Wie wird eine Seite gelöscht?	3
2	Massenlöschen	3
3	Welche Seiten sollten gelöscht werden?	3
4	Wo finde ich Informationen über gelöschte Seiten?	4
5	Wiederherstellen von gelöschten Seiten	4
6	Welche Seiten sollten nicht gelöscht werden?	4
7	Verwandte Themen	4

Wie wird eine Seite gelöscht?

Um die Seite zu löschen, klicken Sie auf *Seitenwerkzeuge* > *Seite verwalten* > *Löschen*.

Achtung: Die Seite, die du löschen möchtest, hat eine Versionsgeschichte mit 11 Versionen: [Versionen](#)

Warnung: Es verweisen noch [andere Seiten](#) auf diese zu löschende Seite oder sie ist noch an anderer Stelle eingebunden.

Du bist dabei, eine Seite mit allen zugehörigen älteren Versionen zu löschen. Bitte bestätige dazu, dass du dir der Konsequenzen bewusst bist, und dass du in Übereinstimmung mit den [Richtlinien](#) handelst.

Löschen

Grund:

Anderer Grund

Anderer/ergänzender Grund:

Diese Info wird im Intranet gepflegt und nicht im Wiki.

Diese Seite beobachten

Seite löschen

Seite löschen

Bevor die Seite gelöscht wird, können Sie noch folgende Schritte vornehmen:

- die Versionsgeschichte überprüfen.
- überprüfen, welche Seiten auf diese Seite verlinken
- den Grund für die Löschung angeben: Da eine Seitenlöschung bei anderen Benutzern Fragen aufwerfen kann, ist es sinnvoll, hier eine kurze Erklärung zurückzulassen. Diese wird entsprechend im Löschungs-Log angezeigt.
- die Seite beobachten: Sollte die Seite von einem anderen Benutzer wiederhergestellt werden, können Sie sich so über diese Aktion informieren lassen.

Massenlöschen

Zum Massenlöschen von Seiten können Administratoren die Extension [Nuke](#) verwenden. Die Löschung erfolgt über die Spezialseite [Spezial:Massenlöschung](#).

Welche Seiten sollten gelöscht werden?

Jeder Nutzer kann über die Spezialseiten [Spezial:Spezialseiten](#) Seiten ausfindig machen, die sich als Löschkandidaten eignen. Wiki-Gärtner verwenden dafür u.a. diese Spezialseiten:

- [Spezial:Kürzeste_Seiten](#): Bei kurzen Seiten ist damit zu rechnen, dass der Inhalt des Artikel nicht relevant genug ist bzw. als Absatz in einem übergeordneten Artikel besser aufgehoben ist.
- [Spezial:Verwaiste_Seiten](#): Die verwaisten Seiten sind Seiten auf die nur wenig oder gar nicht verlinkt wird. Dies kann ebenfalls ein Relevanzkriterium sein.

- [Spezial:Neue_Seiten](#) : Hier finden Sie eine Liste neu angelegter Seiten. Dies ist zum Beispiel hilfreich, um in öffentlichen Wikis Spam zu entdecken.

Wo finde ich Informationen über gelöschte Seiten?

- [Spezial:Logbuch/delete](#) : Hier kann nach gelöschten Seiten gesucht werden. Und es besteht die Möglichkeit hier gelöschte Seiten wieder herzustellen.
- [Spezial:Wiederherstellen](#) : Auch hier kann nach gelöschten Seiten gesucht werden.
- [Spezial:Gelöschte_Beiträge](#) : Hier können Sie nach gelöschten Beiträgen eines bestimmten Nutzers (oder einer IP-Adresse) suchen

Wiederherstellen von gelöschten Seiten

Gelöschte Seiten können über das [Lösch-Logbuch](#) wiederhergestellt werden. Wenn die gelöschte Seite auf anderen Wiki-Seiten verlinkt war, kann die Seite direkt über den dort entstandenen Redlink wiederhergestellt werden.

Welche Seiten sollten nicht gelöscht werden?

Häufig gibt es sinnvollere Alternativen zum Löschen:

- **Verschieben:** Wenn eine Seite einen unpassenden oder fehlerhaften Titel hat, kann die Seite verschoben werden.
- **Kopieren:** Wenn der Inhalt nicht zum Seitentitel passt, kann der Inhalt in eine andere Seite kopiert werden
- **Weiterleiten:** Wenn der Seiteninhalt bereits auf einer anderen Seite existiert, kann der doppelte Inhalt gelöscht werden und eine Weiterleitung erstellt werden.
- **Veralten:** Der Inhalt ist nicht mehr aktuell. Sie können die Seite als veraltet markieren und andere Wiki-Benutzer können die Seite später aktualisieren.

Verwandte Themen

- [Nuke](#): Erweiterung zur Massenlöschung von Seiten
- [Weiterleitungen](#)
- [Nutzer löschen](#)

Benutzerverwaltung

Weiterleitung nach:

- [Referenz:BlueSpiceUserManager](#)


8.5 Seiten veralten

Die Erweiterung **Expiry** markiert einen ausgewählten Artikel nach einer bestimmten Zeit als "veraltet". Diese Markierung kann jederzeit rückgängig gemacht werden. Expiry ist die ideale Basis für ein Archivierungssystem. Veraltete Artikel können nach einer Abfrage in einen Archiv-Namensraum verschoben werden.

Inhaltsverzeichnis

1 Eine Seite veralten	6
2 Übersichtsseite aller Seiten mit Ablaufdatum	6
3 Konfiguration	7
4 Verwandte Themen	8

Eine Seite veralten



Das Ablaufdatum kann auf jeder Inhaltsseite des Wikis festgelegt werden. Nach einem Klick auf "Aktualität" im Qualitätsmanagement-Menü der Werkzeugleiste öffnet sich ein Flyout mit dem entsprechenden Formular.

Wenn bereits ein Ablauftermin festgelegt wurde, wird dieses hier angezeigt. In diesem Fall kann das Ablaufdatum entfernt werden, indem Sie auf "Aktualität neu bestätigen" klicken.

Falls auf der Seite noch kein Ablaufdatum festgelegt wurde, kann dieses zusammen mit einem kurzen Kommentar eingegeben werden. Gleichzeitig kann eine Erinnerung für diese Seite erstellt werden soll (weitere Informationen zu Erinnerungen finden Sie unter [Reminder](#)). Die Einstellungen für die Erinnerung werden aus den Standardeinstellungen in den Benutzereinstellungen übernommen.

Übersichtsseite aller Seiten mit Ablaufdatum

Benutzer können alle Seiten, die ein Ablaufdatum haben auf der Seite *Spezial:Veraltete Seiten* anzeigen. Diese Seite kann auch vom oben beschriebenen Aktualitäts-Flyout über den Link *Überblick über veraltete Seiten* geladen werden. Klicken.

Benutzer können von hier das Ablaufdatum einer Seite löschen (x-Symbol) oder bearbeiten (Schraubenschlüssel-Symbol).

Veraltete Seiten (Übersicht)

Konfiguration

In der Konfigurationsverwaltung können Sie folgende Einstellungen ändern:

- **Veraltete Seiten im PDF mit einem Wasserzeichen markieren:** Zeigt das Wasserzeichen für abgelaufene Seiten in PDFs an.
- **Veraltete Seiten im Druck mit einem Wasserzeichen markieren:** Zeigt das Wasserzeichen für abgelaufene Seiten an, wenn eine Seite gedruckt wird.
- **Veraltete Seiten mit einem Wasserzeichen markieren:** Zeigt ein Wasserzeichen auf der Seite selbst an.

Banner verwaltet werden, die verschiedenen Seiten zugewiesen werden. Dadurch kann die Werbung gezielt auf bestimmten Seiten geschaltet werden. Eine Auswertung ist ebenfalls möglich.
Zusätzlich zu den Werbebannern ist es auch möglich Verzeichnisse, z.B. für Dienstleister, anzulegen und zu verwalten. Genau wie die Werbebanner lassen sich diese für Seiten aktivieren, die selbst festgelegt werden können.

Technischer Hintergrund

RentALink besteht aus zwei Spezialseiten: der RentALink Verwaltung und der RentALink Kundenverwaltung. Hierüber werden die Einträge und Banner gesteuert.

Wo finde ich die Funktion RentALink?

Rufen sie die Übersicht der [Spezialseiten](#) auf. Hier finden Sie unter dem Abschnitt "BlueSpice" die zwei Spezialseiten:

- RentALink Kundenverwaltung: Verwaltung der Kunden (`Spezial:RentALink_Kundenmanager`)
- RentALink Verwaltung: Verwaltung der Werbebanner und Verzeichniseinträge in Zugehörigkeit zu einem Kunden (`Spezial:RentALink_Manager`)

Wasserzeichen

Verwandte Themen

- [Qualitätsmanagement](#)
- [Referenz:BlueSpiceExpiry](#)

5.3 Umbenennen/verschieben

Inhaltsverzeichnis

1 Warum werden Seiten verschoben?	9
2 Was passiert beim Verschieben?	9
3 Wie verschiebe ich eine Seite?	10
3.1 Mit Weiterleitung verschieben	11
3.2 Ohne Weiterleitung verschieben	11
4 Seitentitel neu vernetzen	12
5 Verwandte Themen	14

Warum werden Seiten verschoben?

Eine Wikiseite kann nur umbenannt werden, indem man Sie verschiebt.

Das Verschieben ist nötig, da sich beim Umbenennen auch die Webadresse der Seite ändert. Im Normalfall gibt es viele Verlinkungen zu einer Wikiseite. Es ist daher wichtig, dass diese Links auch nach einer Umbenennung der Seite noch funktionieren.

Eine Seite kann mit oder ohne Weiterleitung der Originalseite verschoben werden. Sehen wir uns die Unterschiede genauer an.

Was passiert beim Verschieben?


Wenn Sie eine Seite verschieben:

- wird der Seitenname und damit der Seitentitel umbenannt
- wird der Seiteninhalt auf der neuen Seite angezeigt
- wird die Versionsgeschichte der Originalseite auf die neue Seite übertragen

Wenn Sie von der Originalseite auf die neue Seite weiterleiten, wird zusätzlich eine Seite mit dem alten Seitennamen erstellt. Diese Seite dient dann als Weiterleitung zur neuen Seite. Wenn Sie keine Weiterleitung erstellen, wird die Originalseite einfach ersetzt. In diesem Fall sollten Sie die Verlinkung zur alten Seite auf Ihrem Wiki überprüfen und aktualisieren.

Im folgenden Diagramm ist dargestellt, wie eine Seite "Emobile" zur Seite "Elektrofahrzeuge" umbenannt wird:


[Bearbeiten](#)



Wie verschiebe ich eine Seite?

Eine Seite wird über den Menüpunkt "Seite verwalten > Verschieben" in den Seitenwerkzeugen verschoben und somit umbenannt:

1. Klicken Sie "Verschieben":



2. Das Dialogfenster "Seite verschieben" öffnet sich:

Seite verschieben

Neuer Titel:

(Seiten) ▾

Unterseiten einsetzen

Grund:

255

Weiterleitung erstellen

Quell- und Zielseite beobachten

[Seite verschieben](#)

3. Wählen Sie unter "Neuer Titel" den Namensraum für Ihre Seite und überschreiben Sie den Originaltitel:

Seite verschieben

Neuer Titel:

(Seiten) ▾

Unterseiten erstellen

4. Geben Sie optional im Textfeld "Grund" an, warum es nötig war die Seite zu verschieben.
5. Weiterleitung erstellen: Je nach Verlinkungsstatus oder Zweck einer Seite müssen Sie nun entscheiden, ob Sie die Seite mit oder ohne Weiterleitung verschieben.
6. Quell- und Zielseite beobachten: Geben Sie an, ob Sie bei einer Weiterleitungen die Quell- und Zielseite auf Ihre Beobachtungsliste setzen wollen.
7. Klicken Sie "Seite verschieben".

Mit Weiterleitung verschieben

In diesen Fällen ist es sinnvoll, eine Weiterleitung zu erstellen:

- Die Originalseite ist auf vielen anderen Seiten verlinkt (z.B. von anderen Websites oder anderen internen Wikiseiten)
- Der Titel der Originalseite wird manchmal in der Suche verwendet und die Seite soll über beide Bezeichnungen gefunden werden.

Ohne Weiterleitung verschieben

In diesen Fällen ist es sinnvoll, ohne eine Weiterleitung zu verschieben:

- Im Titel wird ein Rechtschreibfehler korrigiert. Es gibt nur wenige Links zur Seite und diese lassen sich leicht finden und ersetzen.
- Der Originaltitel soll in der Suche nicht mehr auftauchen.
- Eine unnötige Umleitung über eine Weiterleitungsseite soll vermieden werden.

Seitentitel neu vernetzen

Nach dem Verschieben sehen Sie eine Bestätigungsseite. Wenn Sie keine Weiterleitung erstellt haben, ist es wichtig zu überprüfen, ob bestehende Wikilinks zur Originalseite existieren. Diese müssen dann entsprechend auf den neuen Seitennamen angepasst werden, damit die Seite neu vernetzt wird. Gehen Sie daher über den Link auf der Bestätigungsseite auf die Seite "Spezial: Text ersetzen":

Verschiebung erfolgreich

Die Seite „Unterseiten einsetzen“ wurde nach „Unterseiten erstellen“ verschoben.
Die Erstellung einer Weiterleitung wurde unterdrückt.
Um auch Links auf diese Seite in anderen Seiten zu verändern, gehe zu [Spezial:Text ersetzen](#).

Wenn Sie die Überprüfung nicht sofort gemacht haben, können Sie auch jederzeit nachträglich auf die Spezialseite gehen. Über die Seite "Text ersetzen" finden Sie Seiten und Inhalte, die den Text des Originaltitels (z.B. "Unterseiten einsetzen") enthalten.

Geben Sie den ursprünglichen Seitentitel unter "Vorhandener Text" ein und den neuen Seitentitel unter "Neuer Text":

Vorhandener Text:	<input type="text" value="Unterseiten einsetzen"/>
Neuer Text:	<input type="text" value="Unterseiten erstellen"/>

Wählen Sie über die Schaltfläche "Alle" alle Wikibereiche aus, um vorhandene Verweise auf die Originalseite zu finden:

Suche in Namensräumen:

<input checked="" type="checkbox"/> (Seiten)	<input checked="" type="checkbox"/> Diskussion	<input checked="" type="checkbox"/> Datei	<input checked="" type="checkbox"/> Datei Diskussion	Wähle aus: <input type="button" value="Alle"/> <input type="button" value="Keine"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> Benutzer	<input checked="" type="checkbox"/> Benutzer Diskussion	<input checked="" type="checkbox"/> MediaWiki	<input checked="" type="checkbox"/> MediaWiki Diskussion	<input checked="" type="checkbox"/> Hilfe	<input checked="" type="checkbox"/> Hilfe Diskussion
<input checked="" type="checkbox"/> (Seiten)	<input checked="" type="checkbox"/> Diskussion	<input checked="" type="checkbox"/> Vorlage	<input checked="" type="checkbox"/> Vorlage Diskussion	<input checked="" type="checkbox"/> Kategorie	<input checked="" type="checkbox"/> Kategorie Diskussion
				<input checked="" type="checkbox"/> Attribut	<input checked="" type="checkbox"/> Attribut Diskussion
<input checked="" type="checkbox"/> Formular	<input checked="" type="checkbox"/> Formular Diskussion	<input checked="" type="checkbox"/> Rule	<input checked="" type="checkbox"/> Rule talk	<input checked="" type="checkbox"/> Book	<input checked="" type="checkbox"/> Book talk
<input checked="" type="checkbox"/> Konzept	<input checked="" type="checkbox"/> Konzept Diskussion	<input checked="" type="checkbox"/> Widget	<input checked="" type="checkbox"/> Widget Diskussion	<input checked="" type="checkbox"/> SocialEntity	<input checked="" type="checkbox"/> SocialEntity talk
<input checked="" type="checkbox"/> SMW/Schema	<input checked="" type="checkbox"/> SMW/Schema Diskussion	<input checked="" type="checkbox"/> Modul	<input checked="" type="checkbox"/> Modul Diskussion	<input checked="" type="checkbox"/> Gadget	<input checked="" type="checkbox"/> Gadget Diskussion
<input checked="" type="checkbox"/> Gadget-Definition	<input checked="" type="checkbox"/> Gadget-Definition Diskussion	<input checked="" type="checkbox"/> Archive	<input checked="" type="checkbox"/> Archive Diskussion		
<input checked="" type="checkbox"/> Setup	<input checked="" type="checkbox"/> Setup Diskussion	<input checked="" type="checkbox"/> Handbuch	<input checked="" type="checkbox"/> Handbuch Diskussion		
<input checked="" type="checkbox"/> Legal	<input checked="" type="checkbox"/> Legal Diskussion	<input checked="" type="checkbox"/> Referenz	<input checked="" type="checkbox"/> Referenz Diskussion		

Optionale Filter:

Ersetze nur in der Kategorie:

Ersetze nur in Seiten mit dem Präfix:

Ersetze Text im Seiteninhalt

Ersetze Text auch in Seitentiteln (sofern möglich)

Diese Bearbeitungen über Spezial:Letzte Änderungen und Beobachtungslisten ankündigen

Wenn Sie nun auf "Fortfahren" klicken, wird der Text noch nicht ersetzt. Es wird zuerst eine Übersichtsseite mit den gefundenen Ergebnissen angezeigt. Überprüfen Sie, welche der Ergebnisse sie ersetzen wollen und setzen Sie die entsprechenden Häkchen. Klicken Sie "Ersetzen", um die Ersetzung durchzuführen:

Text ersetzen

Ersetzen von „`Unterseiten einsetzen`“ durch „`Unterseiten erstellen`“ im Text der Seiten:

- Informationen der Statusleiste - ...iewExtended|ReviewExtended]] Thema2 =[[Unterseiten einsetzen|Unterseiten]] Thema3 =[[Referenz.Artic...
- Unterseiten - #REDIRECT [[Unterseiten einsetzen]]
- Book:Nutzerhandbuch - ...n einfügen|Kategorien einfügen]] ** [[Unterseiten einsetzen|Unterseiten einsetzen]] ** [[Das Konzept der Namensräume|Das ...

Die letzte Seite bestätigt nun, dass die Änderungen vorgenommen wurden:

Text ersetzen

„`Unterseiten einsetzen`“ wird durch „`Unterseiten erstellen`“ in 3 Seiten ersetzt.

[Zurück zum Formular.](#)

Ihr Wiki ist nun wieder korrekt verlinkt und die Bearbeitung der Seitenumbenennung somit abgeschlossen. Bis die Änderungen auch tatsächlich sichtbar werden, kann es - je nach Anzahl der Ersetzungen - etwas dauern. Die Änderungen durch diese Spezialseite werden in einer Warteschlange gesammelt, welche im Hintergrund nach und nach abgearbeitet wird.

Verwandte Themen

- [Weiterleitungen](#)
- [Seite löschen](#)
- [Unterseiten anlegen](#)

9.2 Weiterleitungen

Weiterleitungen (Redirects) sind hilfreich, um doppelte Einträge zum selben Thema zu vermeiden und um synonyme Suchbegriffe zu bestehenden Seiten zu erstellen.

Inhaltsverzeichnis

1 Wann sind Weiterleitungen nützlich?	15
2 Weiterleitungen einfügen	15
3 Weiterleitungen löschen	16
4 Tipps	16
5 Verwandte Themen	16

Wann sind Weiterleitungen nützlich?

Weiterleitungen unterstützen die Ordnung im Wiki. Denn anstatt von vielen Artikeln zu ein und demselben Thema leitet eine Weiterleitung auf einen gemeinsamen Artikel weiter.

Weiterleitungen werden verwendet, um Seitenduplikate bei folgenden Szenarien zu vermeiden:

- Abkürzungen
- (fremdsprachliche) Synonyme
- Variationen in der Schreibweise
- Singular / Plural
- Suchmaschinen-Optimierung
- Umbenennungen / Verschiebungen

Weiterleitungen einfügen

Um eine Weiterleitung einzufügen, legen Sie eine neue Seite z. B. mit einem Synonym als Artikeltitel an.

Über den Menüpunkt *Seitenoptionen* > *Seiteneinstellungen* im visuellen Editor können Sie dann zur Zielseite verlinken. Aktivieren Sie hierzu das Kontrollkästchen *Diese Seite weiterleiten nach* und geben Sie den Namen der Zielseite ein.

Abbrechen Optionen Änderungen speichern

Kategorien

Seiteneinstellungen

Erweiterte Einstellungen

Sprachen

Verwendete Vorlagen

Seiteneinstellungen

Diese Seite weiterleiten nach ⓘ

Zielseite für die Weiterleitung

Diese Weiterleitung nicht aktualisieren, wenn die Zielseite verschoben wird. ⓘ

Inhaltsverzeichnis anzeigen ⓘ

Immer Falls nötig **Niemals**

Die Bearbeiten-Links neben den Seitenüberschriften ausblenden. ⓘ

Weiterleitung erstellen

Alternativ können Sie die Weiterleitung direkt im Quelltext erstellen. In der Quelltextbearbeitung schreiben Sie hierfür am Beginn der Seite den folgenden Befehl, der eine Weiterleitung erzeugt:

```
#REDIRECT [[Zielseite]]
```

Durch Anhängen eines „#“ und eines Abschnittstitels an den Artikellink kann auch eine Weiterleitung auf einen bestimmten Abschnitt (Überschrift) eines Artikels erstellt werden.

```
#REDIRECT [[Zielseite#Abschnitt]]
```

Danach speichern Sie den Artikel wie gewohnt ab.

Weiterleitungen löschen

Nur in seltenen Fällen ist es notwendig, einen Redirect zu löschen. Möchten Sie dies tun, so benötigen Sie die "Löschen"-Rechte, da der Artikel, auf dem der Redirect liegt, einfach komplett gelöscht wird.

Tipps

- Nur auf bestehende Artikel verlinken. Weiterleitungen auf noch nicht existente Artikel möglichst vermeiden und allenfalls kurze Zeit bestehen lassen.
- Keine doppelten Weiterleitungen: Eine Weiterleitung nur auf einen Inhalts-Artikel anlegen und nie auf eine weitere Weiterleitung.
- Keine Weiterleitungen auf Spezialseiten und Seiten in anderen Wiki-Projekten anlegen.

Verwandte Themen

- [Seiten umbenennen und verschieben](#)
- [Seite löschen](#)
- [Unterseiten anlegen](#)
- [Informationen zu Weiterleitungen bei MediaWiki](#)

Referenz:Nuke

Erweiterung\[: Nuke

Übersicht			
Beschreibung:	Massenlöschen neuer Wikiseiten		
Status:	stable	Dependency:	MediaWiki
Entwickler:	Brion Vibber, Jeroen De Dauw	Lizenz:	GPL v2+
Typ:	MediaWiki	Kategorie:	Administration
Edition:	BlueSpice free, BlueSpice pro, BlueSpice Farm, BlueSpice Cloud		
For more info, visit Mediawiki .			

Funktionen / Anwendung

Nuke ist eine MediaWiki-Erweiterung, die es Administratoren ermöglicht, viele Seiten auf einmal zu löschen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte [Mediawiki](#).

Weiterleitungen

Weiterleitung nach:

- [Weiterleitungen nutzen](#)