

Inhaltsverzeichnis

1. NutzerHandbuch:Benutzereinstellungen	2
2. Benachrichtigungen	17
3. Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceAvatars	21
4. Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceVisualDiff	24
5. Handbuch:Seitenfreigabe	26

2 Personalisierung

Inhaltsverzeichnis

1 Was sind Benutzereinstellungen?	4
2 Wichtige Einstellungen	4
3 Benutzerdaten	5
3.1 Basisinformationen	5
3.2 Sprache	5
3.3 Signatur	5
3.4 E-Mail-Optionen	5
4 Aussehen	6
4.1 Benutzeroberfläche	6
4.2 Leseinstellungen	6
4.3 Datumsformat	6
4.4 Zeitunterschied	6
4.5 Dateien	6
4.6 Versionsvergleich	7
4.7 Erweiterte Optionen	8
4.8 Kontextmenü	9
4.9 Dashboards	9
4.10 Player	9
4.11 Timeline	9
4.12 BlueSpice Calumma Einstellungen	10
5 Bearbeiten	10
5.1 Allgemeine Optionen	10
5.2 Bearbeitungsprogramm	10
5.3 Vorschau	12
5.4 Erinnerung	12
5.5 Timeline	13
6 Letzte Änderungen	13
6.1 Anzeigoptionen	13
6.2 Erweiterte Optionen	13
6.3 Seitenanzeige	14
7 Beobachtungsliste	14
7.1 Beobachtungsliste bearbeiten	14
7.2 Anzeigoptionen	14
7.3 Erweiterte Optionen	14
7.4 Token	15
8 Benachrichtigungen	15
8.1 E-Mail-Optionen	16
8.2 Bei diesen Ereignissen benachrichtigen	16
8.3 Hinweise zu neuen Nachrichten	16
8.4 Benachrichtigungen bei Namensraumereignissen	16
8.5 Benachrichtigungen zu Kategorien	17
8.6 Begutachtung	17
9 Erweiterte Suche	17
10 Semantic MediaWiki	17

11	Alle Einstellungen zurücksetzen	17
----	---------------------------------------	----

Was sind Benutzereinstellungen?

BlueSpice-Benutzer können zahlreiche Einstellungen anpassen, um Ihr Wiki-Erlebnis persönlicher und effizienter zu gestalten.


Zum Beispiel können Sie für Ihr Profilbild ein Foto hochladen oder ein zufällig generiertes Avatar-Bild erstellen. Sie können auch festlegen, wann und wie Sie über Änderungen in Ihrem Wiki benachrichtigt werden möchten. Um Inhalte zu finden, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind, können Sie sogar ganze Namensräume aus Ihren Suchergebnissen ausschließen, wenn Sie nur Informationen aus bestimmten Bereichen Ihres Wikis benötigen.

Denken Sie nur daran, dass alle Einstellungen nur Ihre eigene Wiki-Erfahrung betreffen (außer natürlich Ihre Profilinformationen, die für alle Benutzer sichtbar sind).

So greifen Sie auf Ihre Einstellungen zu:

1. **Klicken** Sie auf das Benutzermenü.
2. **Klicken** Sie auf *Einstellungen*. Dies öffnet die Einstellungsseite mit mehreren Registerkarten.

Alternativ können Sie direkt auf die Seite *Spezial:Einstellungen* gehen.



Wichtige Einstellungen


Sie müssen nicht jede Einstellung überprüfen. Es gibt sogar Einstellungen, deren Auswahl in BlueSpice keine Auswirkungen hat. Dies sind Standard Media-Wiki Einstellungen, die nicht in allen Wikis ein Ergebnis hervorrufen.

Folgende Einstellungen sollten Sie jedoch überprüfen. Sie sind auf einzelnen Reitern organisiert:

- **Benutzerdaten:** Alle Daten überprüfen und anpassen
- **Bearbeiten:** Standard-Zeitraum für Erinnerungen
- **Beobachtungsliste:** Automatische Beobachtungen
- **Benachrichtigungen:** Alle Benachrichtigungseinstellungen anpassen

Benutzerdaten

Basisinformationen



- **Bürgerlicher Name:** Dieser Name wird im gesamten Wiki angezeigt. Wenn Benutzer über den Namen mit der Maus fahren, werden Ihr Profilbild und Ihre Kontaktinformationen angezeigt.
- **Passwort ändern:** Wenn Ihr Wiki nicht mit dem zentralen Authentifizierungssystem Ihres Unternehmens verbunden ist, können Sie hier Ihr Passwort verwalten.
- **Benutzerbild:**
 - Textfeld *Benutzerbild:* Geben Sie die Webadresse eines Bildes auf einer anderen Website ein und klicken Sie unten auf der Seite auf *Speichern*. Das Profilbild zeigt direkt auf das externe Bild:
 - Link *Profilbild ändern:* Laden Sie ein Bild in das Wiki hoch. Klicken Sie auf *Durchsuchen* und dann auf *Hochladen*, um ein neues Profilbild zu erstellen. Wenn Sie auf *Neues Benutzerbild generieren* klicken, generiert das System stattdessen eine [Avatar-Grafik](#).
- **Checkbox zur Datenschutzrichtlinie:** Aktivieren und speichern Sie diese Checkbox-Einstellung, um zu bestätigen, dass Sie die Datenschutzrichtlinie Ihres Wikis akzeptieren. Administratoren können diese Einstellung für alle Benutzer auf der Seite *Spezial:Privatsphäreereinstellungen* überprüfen.

Sprache

- **Sprache der Benutzeroberfläche:** Benutzer können ihre persönliche Sprache ändern, die im Layout und in den Menüs verwendet wird. BlueSpice unterstützt derzeit de-formal-Deutsch (Sie-Form), de-Deutsch und en-English.
- **Form der Anrede:** Option zum Festlegen Ihrer Geschlechtspräferenz.

Signatur

- **Die vorhandene Signatur:** Zeigt eine Vorschau Ihrer aktuellen Signatur einschließlich Ihrer Profilinformationen an, wenn Sie den Mauszeiger über den Link bewegen.
- **Signatur:** Geben Sie einen neuen Namen für Ihre Signatur ein und speichern Sie die Seite.
- **Signatur als Wikitext behandeln:** Ihre Unterschrift wird nur als Text angezeigt.

E-Mail-Optionen

Wenn Sie eine E-Mail-Adresse angeben, können Sie festlegen, dass zusätzlich oder anstelle von Wiki-Benachrichtigungen E-Mail-Benachrichtigungen gesendet werden. Solange die E-Mail-Adresse nicht bestätigt wurde, sendet das System keine E-Mails. Dies wirkt sich auch auf die Einstellungen auf der Registerkarte [Benachrichtigungen](#) aus.

Wenn Sie kleinere Seitenänderungen von E-Mail-Benachrichtigungen ausschließen möchten, müssen Sie diese in den E-Mail-Optionen festlegen.

Aussehen

Benutzeroberfläche


Wenn Ihr Wiki mehr als einen Skin hat, können Sie hier das Layout Ihres Wikis auswählen. Es wirkt sich nur auf Ihre Ansicht des Wikis aus. Alle anderen Benutzer sehen den Skin, der in ihren Einstellungen ausgewählt ist.

LeseEinstellungen

Sie können festlegen, ob Sie kurze Zusammenfassungen einer Seite anzeigen möchten, bevor Sie auf einen Link klicken. Dies setzt voraus, dass die Seite vor der ersten Überschrift auf einer Seite einen Einführungsabsatz enthält.

Datumsformat

Sie können festlegen, wie der Zeitstempel auf Wiki-Seiten angezeigt werden soll, z. B. der Zeitstempel einer Benutzersignatur auf einer Diskussionsseite.



Zeitunterschied


- **Aktuelle Zeit auf dem Server:** Zeigt die Serverzeit an, damit Sie sie mit Ihrer Ortszeit vergleichen können.
- **Ortszeit:** Zeigt die in der Zeitzoneneinstellung eingestellte Zeit an.
- **Zeitzone:** Wenn Sie eine Zeitzone auswählen, wird Ihre Ortszeit überall im Wiki angezeigt, wo es einen Zeitstempel gibt.

Dateien

- **Maximale Bildgröße:** Legt die maximale Größe des Vorschaubilds auf der Dateibeschreibungsseite fest.



- **Standardgröße der Vorschaubilder:** Legt die Größe des Miniaturbilds auf einer Seite fest, wenn in den Bildeinstellungen keine benutzerdefinierte Größe angegeben ist.
- **Medienbetrachter aktivieren:** Wenn dieses Kontrollkästchen nicht aktiviert ist, werden bei Bildverknüpfungen auf einer Seite die Dateibeschreibungsseite und nicht die Overlay-Datei des Media Viewers geladen.



Versionsvergleich

- **Nur die Unterschiede und nicht die vollständige Seite anzeigen:** Deaktiviert die [VisualDiff-Ansicht](#) sowie die Wikitext-Ansicht von Revisionen. Revisionen werden nur in der klassischen Ansicht angezeigt.
- **Unterschiede nach dem Zurücksetzen nicht anzeigen:** Beim Zurücksetzen von Änderungen (nur für einige Benutzer wie Admins in manchen Wikis über die letzte Seitenversion verfügbar) wird eine Bestätigungsseite mit einer klassischen Diff-Anzeige erzeugt. Ist dieses Auswahlkästchen aktiv, wird der Versionsunterschied nicht angezeigt.

Erweiterte Optionen

- **Links unterstreichen:**
 - *Immer:* Unterstreicht alle Links im Inhaltsbereich einer Seite, auch wenn die ausgewählte Skin keine Unterstreichung enthält. Das Inhaltsverzeichnis ist von dieser Einstellung nicht betroffen.

BlueSpiceVisualDiff

📅 Zuletzt vor 2 Tage von Margit Link-Rodrigue bearbeitet [☆ Beobachten](#) [📄 Diese Seite ist ein Erstentwurf](#)

Inhaltsverzeichnis

[\[Verbergen\]](#)

- 1 Was ist BlueSpiceVisualDiff?
- 2 Verwendung
 - 2.1 Lesen des Diff
- 3 Siehe auch
- 4 Verwandte Themen

Was ist BlueSpiceVisualDiff?

Mit **BlueSpiceVisualDiff** können Benutzer problemlos zwei Versionen eines Artikels vergleichen.

Beispiel für unterstrichene Links

- *Nie:* Unterstreicht niemals Links im Inhaltsbereich einer Seite, auch wenn die ausgewählte Skin Unterstreichungen angibt.
 - Abhängig von der Benutzeroberfläche oder Browsereinstellung: Behält die im Skin angegebenen Verbindungseinstellungen bei.
- **Linkformatierung kleiner Seiten:** Legt fest, wann die Zielseite als kurz genug angesehen wird, um die Linkfarbe auf eine Seite zu ändern, die den Schwellenwertkriterien entspricht. Wenn Sie 50 Bytes auswählen, wird ein Link zu einer Seite mit weniger als 50 Zeichen (einschließlich Wikitext) als Stub-Link markiert und in einer anderen Farbe angezeigt. Dies funktioniert nur, wenn in Ihrem Wiki-Skin ein separater Farbwert für Stub-Links definiert ist.
- Versteckte Kategorien anzeigen:
- **Überschriften automatisch nummerieren:** Fügt Überschriften mit automatischer Nummerierung zu den Seitentiteln hinzu.

5 Handhabung und Lagerung

Wenn Natronlauge nicht in der Luft eingeschlossen ist, reagiert sie mit hermetisch verschlossenen Kohlendioxidbehältern.

5.1 Hinweise zum sicheren Umgang

- Behälter vorsichtig verwenden und öffnen.
- Staubbildung vermeiden.
- Augenspülflasche zuführen.


5.2 Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz

- Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

Überschriften mit automatischer Nummerierung

Kontextmenü

Seitenlinks im Inhaltsbereich des Wikis zeigen ein Kontextmenü an, mit dem Aktionen auf der Zielseite ausgeführt werden können, ohne dass zuerst die Zielseite aufgerufen werden muss. Sie können einstellen, ob Sie das Kontextmenü mit einem Rechtsklick oder mit einem Rechtsklick + Strg anzeigen möchten.



Dashboards

Standardmäßig verlinkt das Logo Ihres Wikis auf die Hauptseite. Sie können dies ändern und stattdessen eine Verknüpfung zu Ihrem Benutzer-Dashboard herstellen.


Player

Wenn eine Seite ein Video enthält, können Sie beim Laden einer Seite die automatische Wiedergabe aktivieren.

Timeline

Sie können den Zeitstempel in den Timeline-Einträgen im Datumsformat oder als Alter festlegen.


Hinweis: Es kann bis zu 24 Stunden dauern, bis alle Timeline-Einträge das neue Zeitstempelformat anzeigen. Wenn Sie einen neuen Eintrag erstellen, sollten Sie das geänderte Format sofort sehen.



Datumsformat der Zeitachse

BlueSpice Calumma Einstellungen

- **Hauptmenü automatisch ausblenden:** Blendet das Hauptmenü bei jedem Laden einer neuen Seite aus.
- **Toolmenü automatisch ausblenden:** Blendet das Werkzeugmenü jedes Mal aus, wenn Sie eine neue Seite laden.



versteckte Navigationsmenüs

Bearbeiten

Allgemeine Optionen

- **Einzelne Abschnitte per Rechtsklick bearbeiten:** Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf eine Abschnittsüberschrift klicken, wird die Seite in den Bearbeitungsmodus versetzt. Der angegebene Abschnitt kann sofort bearbeitet werden.
- **Seiten mit Doppelklick bearbeiten:** Durch Doppelklicken auf die Seite wird die Seite in den Bearbeitungsmodus versetzt. Der Doppelklick muss sich im Textbereich der Seite befinden. Durch Klicken auf den Titelbereich einer Seite wird die Seite nicht in den Bearbeitungsmodus versetzt.
- Zeige beim Bearbeiten auch den Unterschied zur letzten freigegebenen Version im Versionsvergleich:

Bearbeitungsprogramm

- **Schriftart für den Text im Bearbeitungsfenster:** Zeigt den Quellcode in Monospace-, Serifen- oder Sans-Serif-Schrift an.

- **Eigene Änderungen standardmäßig als geringfügig markieren:** Dadurch wird das Kennzeichen für geringfügige Änderungen im Speicherdialog automatisch gesetzt. Die Einstellung kann im Speicherdialogfeld auf der Seite selbst aktiviert oder deaktiviert werden.

Hinweis: Das Kontrollkästchen 'Diese Seite beobachten' im Speicherdialog kann standardmäßig auf der Registerkarte *Beobachtungsliste* unter *Erweiterte Optionen:Selbst geänderte Seiten und Dateien automatisch beobachten* eingestellt werden.

- **Warnen, sofern beim Speichern die Zusammenfassung fehlt:** Wenn Sie auf *Änderungen speichern* klicken, wird eine Textnachricht angezeigt, die Sie daran erinnert, eine zusammenfassende Beschreibung einzugeben. Wenn Sie danach keine Beschreibung eingeben, wird die Seite ohne Zusammenfassung gespeichert, wenn Sie das nächste Mal auf *Änderungen speichern* klicken.

Bearbeitung fortsetzen
Änderunge...
Änderungen speichern

Zusammenfassung:

Beschreiben Sie, was Sie geändert haben.

255

☐ Nur Kleinigkeiten wurden verändert
 ☒ Diese Seite beobachten
 ☐ Diese unfreigegebene Seite akzeptieren

Bitte beachten Sie, dass alle Beiträge zu BlueSpice Wiki von anderen Mitwirkenden bearbeitet, geändert oder gelöscht werden können. Reichen Sie keine Texte ein, falls Sie nicht wollen, dass diese ohne Einschränkung geändert werden können.

Sie bestätigen hiermit auch, dass Sie diese Texte selbst geschrieben haben oder sie von einer gemeinfreien Quelle kopiert haben (weitere Einzelheiten unter [Subject: Urheberrechte](#)). ÜBERTRAGEN SIE OHNE GENEHMIGUNG KEINE URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZTEN INHALTE!

Hinweis: Sie haben keine Zusammenfassung angegeben. Wenn Sie erneut auf „Seite speichern“ klicken, wird Ihre Änderung ohne Zusammenfassung übernommen.

Eingabeaufforderung für Zusammenfassung bearbeiten

- **Warnen, sofern eine zur Bearbeitung geöffnete Seite verlassen wird, die nicht gespeicherte Änderungen enthält:** Wenn Sie eine Seite mit nicht gespeicherten Änderungen neu laden oder verlassen, wird eine Warnmeldung angezeigt. Sie können bestätigen, dass Sie die Seite verlassen oder auf der Seite bleiben und Ihre Änderungen speichern.
- **Bearbeiten-Werkzeugleiste aktivieren:** Deaktiviert VisualEditor im visuellen Bearbeitungsmodus. Das Deaktivieren wird nicht empfohlen, da dadurch der Editor auf eine frühere Version des MediaWiki-Editors zurückgesetzt wird.
- **Visuellen Editor während der Beta-Phase deaktivieren:** Sie können den visuellen Editor deaktivieren, während er sich in [beta mode](#) befindet. Wir empfehlen, VisualEditor nur zu deaktivieren, wenn Sie es vorziehen, mit einer früheren Visual Editor-Version zu arbeiten.


Vorschau

Diese Vorschauereinstellungen werden nur angewendet, wenn Sie VisualEditor vorübergehend deaktiviert haben und sich der Textbearbeitungsbereich auf derselben Seite befindet wie die Seitenvorschau. In BlueSpice 3.1+ können Sie diese Einstellungen im Allgemeinen ignorieren.

- **Vorschau beim ersten Bearbeiten immer anzeigen:** Die Vorschau des Artikels wird angezeigt, wenn Sie auf "Bearbeiten" klicken.
- **Vorschau oberhalb des Bearbeitungsfensters anzeigen:** Wenn diese Option deaktiviert ist, wird die Vorschau unter dem Bearbeitungsformular angezeigt
- **Vorschau ohne Neuladen der Seite anzeigen:**

Erinnerung

- **Standard-Zeitraum für Erinnerungen:** Füllt das Datumsfeld für Erinnerungen mit dem hier angegebenen *aktuellen Datum + x Tage*.



- **Eine Seite automatisch zur Erinnerung vormerken, wenn er erstellt wird:** Wenn Sie eine neue Seite erstellen, wird automatisch eine Erinnerung für diese Seite basierend auf dem von Ihnen angegebenen Standarderinnerungszeitraum erstellt.
- **Erstelle keine Erinnerungen für folgende Namensräume:** Schließt Namensräume von der automatischen Erinnerung bei der Seitenerstellung aus.

Timeline

- **Warnen, wenn eine Bearbeitung eines Eintrags mit ungespeicherten Änderungen verlassen wird:** Wenn diese Option deaktiviert ist, gehen alle nicht gespeicherten Änderungen an einer sozialen Einheit (z.B. Blogeintrag, Kommentar, Mikroblog oder Diskussionsthema) automatisch verloren. Navigieren Sie zu einer anderen Seite oder laden Sie die Seite neu, bevor Sie Ihre Änderungen speichern.
- **Dialog beim Anlegen der Diskussionen überspringen:** Erstellt automatisch eine Diskussionsseite, wenn ein Benutzer eine Diskussion direkt auf einer Seite hinzufügt und die Diskussionsseite für den Eintrag noch nicht vorhanden ist. Wenn dieses Kontrollkästchen deaktiviert ist, muss der Benutzer zuerst die Diskussionsseite erstellen, bevor das Diskussionsthema veröffentlicht werden kann.

Letzte Änderungen

Diese Einstellungen setzen die Standard-Filtereinstellungen für die Seite *Spezial:Letzte_Änderungen*.

Anzeigeoptionen

- **Anzahl der standardmäßig einbezogenen Tage:** Sie können festlegen, wie viele Tage standardmäßig angezeigt werden. Es werden höchstens die letzten 90 Tage berücksichtigt.
- **Anzahl der in den letzten Änderungen, Versionsgeschichten und Logbüchern standardmäßig angezeigten Bearbeitungen:** Es wird gefiltert zuerst die hier eingestellte Anzahl von Seitenänderungen angezeigt (z.B. die letzten 50 Änderungen).

Erweiterte Optionen

- **Änderungen auf "Letzte Änderungen" und der Beobachtungsliste nach Seite gruppieren:** Wird eine Seite mehrmals an einem Tag geändert, werden die Änderung "eingeklappt" als einzelner Eintrag angezeigt.

- **Kleine Änderungen in den "Letzten Änderungen" ausblenden:** Änderungen die als "klein" beim Speichern markiert wurden, werden nicht angezeigt. Dies ist nützlich, wenn Seiten häufig von einem einzelnen Benutzer gespeichert werden. Kurze Zwischenspeicherungen sollten daher als kleine Änderungen gespeichert werden.

Seitenanzeige

- **Einfache Benutzeroberfläche:** keine Auswirkungen in BlueSpice 3.2.
- **Welche Version einer Seite soll standardmäßig angezeigt werden?** Diese Einstellung betrifft die Seitenanzeige selbst und hat keine Auswirkung auf die Seite *Special:Letzte_Änderungen*. Hier können Sie festlegen, dass Ihnen immer die neueste Version für jede Seite angezeigt wird. Diese Einstellung greift nur, wenn die Funktion **FlaggedRevs** in einem Namensraum aktiv ist. Dies ist eine nützliche Einstellung für Benutzer mit Freigaberechten, die Entwurfsversionen akzeptieren können. Ohne diese Einstellung wird Ihnen standardmäßig die letzte stabile Version einer Seite angezeigt. Die Einstellung wirkt sich nur auf Ihr eigenes Benutzerkonto aus.
- **Zeige einen Versionsvergleich zur freigegebenen Version, wenn die neueste unfreigegebene Version angezeigt wird:** keine Auswirkungen in BlueSpice 3.2.

Beobachtungsliste

Beobachtungsliste bearbeiten

- **Einträge auf der Beobachtungsliste:**
 - *ansehen und selektiv entfernen:* Links zur Seite *Special:EditWatchlist*, auf der Sie Ihre Beobachtungslisteneinträge verwalten können. Die Watchlist ist nach Namensräumen organisiert.
 - *unformatiert bearbeiten:* Links zur Seite *Special:EditWatchlist/raw*, wo Sie Seiten nach Seitennamen aus einem Textfeld entfernen können. Diese Liste ist nach Namensräumen organisiert.
 - *vollständig entfernen:* Links zur Seite *Special:EditWatchlist/clear*, wo Sie Ihre gesamte Beobachtungsliste mit einem Klick leeren können.

Anzeigeoptionen

- **Maximale Anzahl der einbezogenen Tage:** Legt den Standardwert im Filtermenü fest. Zeitraum für Änderungen, die auf der Seite *Spezial:Beobachtungsliste* angezeigt werden sollen.
- **Maximale Anzahl der angezeigten Einträge:** Begrenzt die Anzahl der Änderungen, die in Ihrer Beobachtungsliste angezeigt werden.

Dieses Beispiel zeigt eine Standardeinstellung von 3 Tagen und 24 Änderungen.

Anzeigeoptionen

Es folgen die letzten **24** Änderungen der letzten **72** Stunden. Stand: 6. Dezember 2019, 14:26 Uhr.

Anzuzeigende Zeitperiode: Tage

Ausblenden: ☐ **Registrierte Benutzer** ☐ **Anonyme Benutzer** ☐ **Meine Bearbeitungen** ☐ **Bots**

Anzeigeoptionen für Beobachtungslisten

Erweiterte Optionen

Hier wählen Sie folgende Einstellungen aus:

- *Alle und nicht nur die aktuellsten Änderungen...anzeigen*: Bestimmt, ob eine geänderte Seite mehrmals im gefilterten Zeitraum angezeigt wird oder ob nur das Datum der letzten Änderung angezeigt wird.
- Standardfilter-Einstellungen auf der Seite *Spezial:Beobachtungsliste*.
- *"...automatisch neu laden"*: Aktivierung der Filtereinstellungen, ohne auf die Aktivieren-Schaltfläche klicken zu müssen.
- *Entbeobachtungs-/Beobachtungsmarkierungen*: Erlaubt es, die Beobachtungsliste direkt über die Spezialseite zu bearbeiten.

13. April 2021

× 10:50 QM:Neu **[freigeben]** (Unterschied | Versionen) .. (+8 Bytes) .. WikiSysop (Diskussion | Beiträge | Sperren) (Markierung: Visuelle Bearbeitung)

12. April 2021

⊕ 16:15 User:WikiSysop/Sidebar (Unterschied | Versionen) .. (+10 Bytes) .. WikiSysop (Diskussion | Beiträge | Sperren) (Markierung: Visuelle Bearbeitung)

⊗ N 11:43 Talk:Main Page (Unterschied | Versionen) .. Florian (Diskussion | Beiträge | Sperren) (Created page with "Diese Diskussionsseite wurde automatisch angelegt.")

Beobachtungsliste direkt bearbeiten

- Einstellungen, um Seiten oder Dateien automatisch zu beobachten, nachdem sie vom eigenen Benutzerkonto aus geändert wurden.


Token


- **Token der Beobachtungsliste**: Mit dem Token kann ein öffentlicher RSS Feed zu Ihrer Beobachtungsliste erstellt werden. Jeder, der dieses Token kennt, kann auf den Feed zugreifen. Die Syntax für die Feed-URL lautet: `https://[YourWikiDomain]/w/api.php?action=feedwatchlist&wlower=[USERNAME]&wltoken=[TOKEN]`.

Benachrichtigungen

Hier können Sie festlegen, wie und wann Sie Benachrichtigungen per E-Mail und/oder im Benachrichtigungsbereich Ihres Benutzerprofils erhalten möchten (Web-Benachrichtigungen). Wenn Sie noch keine E-Mail-Benachrichtigungen erhalten haben, stellen Sie sicher, dass Ihre E-Mail-Adresse bestätigt wurde. Diese Informationen finden Sie auf der Registerkarte *Benutzerprofil* im Abschnitt *E-Mail-Optionen*.

Um Ihre Web-Benachrichtigungen anzuzeigen, rufen Sie das Menü Benutzerprofil auf und wählen Sie Benachrichtigungen.






Das Benutzerprofilbild in der Hauptsymbolleiste und der Menüpunkt *Benachrichtigungen* zeigen die Anzahl der neuen Benachrichtigungen an. Benachrichtigungen können für eine Vielzahl von Ereignissen festgelegt werden, z.B. für neue Zuweisungen oder Erinnerungen. Sie können auch festlegen, dass Änderungen nur in bestimmten Namensräumen oder Kategorien gemeldet werden.


Um zu konfigurieren, welche Benachrichtigungen Sie erhalten möchten, klicken Sie im Menü *Einstellungen* (3) auf *Benachrichtigungen*.

E-Mail-Optionen

Sie können angeben, wie oft Sie E-Mails erhalten: *niemals*, *sofort*, *täglich* oder *wöchentlich*.



Wenn Sie unerwartet keine E-Mails für Benachrichtigungen erhalten, überprüfen Sie auf der Registerkarte *Benutzerprofil*, ob Sie Ihr E-Mail-Konto bereits bestätigt haben.



Bei diesen Ereignissen benachrichtigen

Benachrichtigungen können auf der Benachrichtigungsseite des Wikis angezeigt werden. Diese Funktionalität wird von der MediaWiki-Erweiterung *Echo* bereitgestellt.

Hinweise zu neuen Nachrichten

Diese Einstellung hat derzeit in BlueSpice keine Auswirkung. Dies ist eine Konfigurationseinstellung für die MediaWiki-Erweiterung *Echo* (echo-show-alert).

Benachrichtigungen bei Namensraumereignissen

Wählen Sie aus, für welche Namensräume Sie Benachrichtigungen erhalten möchten.

Benachrichtigungen zu Kategorien

Wählen Sie für Seiten aus, in welchen Kategorien Sie Benachrichtigungen erhalten möchten.

Begutachtung

- **Bei Änderungen einer Begutachtung benachrichtigen wenn ich Besitzer bin:** Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie per E-Mail über Workflowänderungen einer Überprüfung benachrichtigt werden möchten, wenn Sie der Eigentümer der Überprüfung sind.
- **Bei Änderungen einer Begutachtung benachrichtigen wenn ich Begutachter bin:** Wählen Sie diese Option, wenn Sie per E-Mail über Workflowänderungen einer Rezension benachrichtigt werden möchten, wenn Sie der Eigentümer der Rezension sind.

In den Einstellungen für *Benachrichtigen Sie mich über diese Ereignisse* können Sie festlegen, ob und wie Sie benachrichtigt werden möchten, wenn Ihnen jemand eine Überprüfungsaufgabe zuweist.

Erweiterte Suche


Hier können Sie festlegen, welche Namensräume in Ihren Suchergebnissen priorisiert werden sollen. Dies kann nützlich sein, wenn Sie nur in einigen Bereichen des Wikis arbeiten oder wenn Sie nur in einigen Bereichen Ihres Wikis nach Informationen suchen.

Semantic MediaWiki

Diese Benutzereinstellungen werden von Semantic MediaWiki bereitgestellt. Wenn Sie diese Einstellungen ändern möchten, können Sie die entsprechende Hilfeseite [\[1\]](#) aufrufen.

Alle Einstellungen zurücksetzen

Wenn Sie auf *Standardeinstellungen wiederherstellen (in allen Abschnitten)* klicken, werden alle Ihre Anpassungen auf allen Registerkarten auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt. Da sich dies auf viele benutzerdefinierte Einstellungen auswirken kann, wird vor dem Zurücksetzen eine Warnseite angezeigt.



Verwenden Sie die Zurück-Schaltfläche des Browsers, wenn Sie die Standardeinstellungen nicht wiederherstellen möchten.

Benachrichtigungen

Das Benachrichtigungssystem informiert Benutzer über alle wichtigen Änderungen im Wiki. Da Benachrichtigungen für viele Ereignisse gesendet werden, können Benutzer festlegen, wann und wie oft sie diese Benachrichtigungen empfangen möchten und für welche Ereignisse.

Inhaltsverzeichnis

1 Funktionen	19
2 Benachrichtigungen einsehen	19
3 Einstellungen	20
3.1 E-Mail-Optionen	20
3.2 Bei diesen Ereignissen benachrichtigen	21
3.3 Hinweise zu neuen Nachrichten	21
3.4 Benachrichtigungen bei Namensraumereignissen	21
3.5 Benachrichtigungen zu Kategorien	21
3.6 Begutachtung	21

Funktionen

Feature	Description
Email	Benachrichtigungen können per Email angefordert werden.
Benachrichtigungsseite	Benachrichtigungen werden auf Ihrer Benachrichtigungsseite angezeigt.
Benachrichtigungssymbol	Die Anzahl der neuen Benachrichtigungen wird über Ihrem Profilbild angezeigt.
Konfiguration	Sie können Ihre Benachrichtigungseinstellungen auf Ihren Benutzerseiten ändern.
Ausnahmen	Sie werden nicht über Ihre eigenen Änderungen informiert.
Rechte	Sie werden nur über Änderungen an Artikeln, auf die Sie Lesezugriff haben, informiert.

Benachrichtigungen einsehen

Um Ihre Benachrichtigungen anzuzeigen, klicken Sie im Menü des Benutzerprofils auf Benachrichtigungen. Dies öffnet die Benachrichtigungsseite.

The screenshot displays the 'Benachrichtigungen' (Notifications) page in BlueSpice. On the left, a sidebar (1) titled 'Letzte Aktivität' lists recent activity. The main area features filter tabs (2) for 'Alle', 'Gelesen', and 'Ungelesen'. A button (3) 'Alle als gelesen markieren' is visible. The notification list (4) shows messages from 'Helpdesk' regarding 'Referenz Arrays' and 'BlueSpice 3.1'. A date separator '9. Dezember 2019' is present, followed by another date '25. November 2019' and a button 'Gruppe als gelesen markieren'. A final notification at the bottom mentions 'Du hast gerade deine tausendste Bearbeitung durchgeführt'.

Die Benachrichtigungsseite bietet die folgenden Funktionen:

1 - Benachrichtigungsfilter: Das Filtermenü listet Benachrichtigungen nach Seiten auf. Wenn Sie auf einen Seitennamen klicken, werden nur die Benachrichtigungen für diese Seite angezeigt.

2 - Statusfilter: Sie können alle Benachrichtigungen sowie gelesene oder ungelesene Benachrichtigungen anzeigen.


3 - Einstellungsmenü: Hier können Sie auf die Einstellungsseite gehen, um die Art der Benachrichtigungen, die Sie erhalten möchten, zu bestimmen.

4 - Benachrichtigung: Wenn Sie auf eine Benachrichtigung klicken, wird diese als gelesen markiert. Alternativ können Sie auf das blaue Statussymbol klicken. Gelesene Benachrichtigungen sind mit einem dunklen Hintergrund und einem leeren Statussymbol gekennzeichnet.

Einstellungen

Hier können Sie festlegen, wie und wann Sie Benachrichtigungen per E-Mail und/oder im Benachrichtigungsbereich Ihres Benutzerprofils erhalten möchten (Web-Benachrichtigungen). Wenn Sie noch keine E-Mail-Benachrichtigungen erhalten haben, stellen Sie sicher, dass Ihre E-Mail-Adresse bestätigt wurde. Diese Informationen finden Sie auf der Registerkarte *Benutzerprofil* im Abschnitt *E-Mail-Optionen*.

Um Ihre Web-Benachrichtigungen anzuzeigen, rufen Sie das Menü Benutzerprofil auf und wählen Sie Benachrichtigungen.




Das Benutzerprofilbild in der Hauptsymbolleiste und der Menüpunkt *Benachrichtigungen* zeigen die Anzahl der neuen Benachrichtigungen an. Benachrichtigungen können für eine Vielzahl von Ereignissen festgelegt werden, z.B. für neue Zuweisungen oder Erinnerungen. Sie können auch festlegen, dass Änderungen nur in bestimmten Namensräumen oder Kategorien gemeldet werden.

Um zu konfigurieren, welche Benachrichtigungen Sie erhalten möchten, klicken Sie im Menü *Einstellungen* (3) auf *Benachrichtigungen*.

E-Mail-Optionen

Sie können angeben, wie oft Sie E-Mails erhalten: *niemals*, *sofort*, *täglich* oder *wöchentlich*.



Wenn Sie unerwartet keine E-Mails für Benachrichtigungen erhalten, überprüfen Sie auf der Registerkarte *Benutzerprofil*, ob Sie Ihr E-Mail-Konto bereits bestätigt haben.

Bestätigung:

Ihre E-Mail-Adresse ist noch nicht bestätigt. Die folgenden E-Mail-Funktionen stehen erst nach erfolgreicher Bestätigung zur Verfügung.
[E-Mail-Adresse bestätigen \(authentifizieren\)](#).

unbestätigte E-Mail-Adresse

Bei diesen Ereignissen benachrichtigen

Benachrichtigungen können auf der Benachrichtigungsseite des Wikis angezeigt werden. Diese Funktionalität wird von der MediaWiki-Erweiterung *Echo* bereitgestellt.

Hinweise zu neuen Nachrichten

Diese Einstellung hat derzeit in BlueSpice keine Auswirkung. Dies ist eine Konfigurationseinstellung für die MediaWiki-Erweiterung *Echo* (echo-show-alert).

Benachrichtigungen bei Namensraumereignissen

Wählen Sie aus, für welche Namesräume Sie Benachrichtigungen erhalten möchten.

Benachrichtigungen zu Kategorien

Wählen Sie für Seiten aus, in welchen Kategorien Sie Benachrichtigungen erhalten möchten.

Begutachtung

- **Bei Änderungen einer Begutachtung benachrichtigen wenn ich Besitzer bin:** Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie per E-Mail über Workflowänderungen einer Überprüfung benachrichtigt werden möchten, wenn Sie der Eigentümer der Überprüfung sind.
- **Bei Änderungen einer Begutachtung benachrichtigen wenn ich Begutachter bin:** Wählen Sie diese Option, wenn Sie per E-Mail über Workflowänderungen einer Rezension benachrichtigt werden möchten, wenn Sie der Eigentümer der Rezension sind.

In den Einstellungen für *Benachrichtigen Sie mich über diese Ereignisse* können Sie festlegen, ob und wie Sie benachrichtigt werden möchten, wenn Ihnen jemand eine Überprüfungsaufgabe zuweist.


Avatars

Eine [freigegebene Version](#) dieser Seite, [freigegeben](#) am 9. September 2021, basiert auf dieser Version.

Avatars verwaltet Profilbilder von Wiki-Benutzern. Für jeden registrierten Benutzer wird automatisch ein Avatar generiert.


Ändern des Profilbildes

Das Profilbild des Benutzers wird im gesamten Wiki in den Seiteninformationen der Seiten angezeigt, zu denen der Benutzer beigetragen hat oder anderweitig daran beteiligt war. Das Benutzerprofilbild wird außerdem für angemeldete Benutzer in der **Kopfleiste** angezeigt. Wenn Sie auf dieses Bild klicken, wird Ihr Benutzermenü geöffnet.



So ändern Sie Ihr Profilbild:

1. **Klicken** Sie *Einstellungen* im Benutzermenü.
2. **Klicken** Sie *Profilbild ändern* im Reiter *Benutzerdaten*.



3. **Laden** Sie ein Foto **hoch** oder **generieren** Sie unter *Benutzerbild automatisch generieren* ein Avatarbild.
4. **Speichern** Sie Ihre Einstellungen am Ende der Seite.

Alternativ können Sie das Bild auch direkt auf der Profilseite ändern. Die Profilseite ist über das *Benutzermenü* unter *Mein Profil* verlinkt. Klicken Sie dort auf das "Punkte" Menü. Wählen Sie anschließend den Link *Benutzerbild*



Name	Maria Prüfling
Abteilung	Geschäftsführung
Funktion	Assistentin der Geschäftsleitung
Standort	Berlin
Telefon	+ 49 30 423 456-103

[Bearbeiten](#)
[Benutzerbild](#)
[Profildaten](#)


Benutzerbild auf der Profilseite ändern

Einstellungen

Ein Administrator kann einstellen, welcher Generator für den Avatar benutzt wird.

Die Konfiguration für diese Erweiterung befindet sich in der [Konfigurationsverwaltung](#) unter *Erweiterung > BlueSpiceAvatars*.

Hier kann der Standardgenerator für die automatische Erstellung von Avataren geändert werden.





Konfigurationsverwaltung

Ein Avatar-Bild wird automatisch generiert, wenn der Benutzer kein Profilbild hochlädt oder wenn er beschließt, ein Avatar-Bild in den Einstellungen zu erstellen.

- **Generator**

- **InstantAvatar:** Erzeugt ein Avatar-Bild basierend auf den Initialen des echten Namens oder des Benutzernamens
- **Identicon:** Erzeugt ein Avatar-Bild basierend auf Teilen der IP-Adresse des Benutzers.





Verwandte Themen

- [Referenz:BlueSpiceAvatars](#)

Visueller Versionsvergleich (VisualDiff)

Eine [freigegebene Version](#) dieser Seite, [freigegeben](#) am *21. Juli 2020*, basiert auf dieser Version.

Mit **BlueSpiceVisualDiff** können Benutzer zwei Versionen einer Wikiseite in verschiedenen Ansichten vergleichen.


Inhaltsverzeichnis

1 Versionen vergleichen	25
2 Farbmarkierungen	25
3 Verwandte Themen	26

Versionen vergleichen

VisualDiff ist in die Verlaufsseite jeder Inhaltsseite integriert. Benutzer mit Leserechten können auf den Versionsvergleich zugreifen, indem sie oben rechts auf *Seiten* > *Versionsgeschichte* klicken.

Wählen Sie in der Verlaufsansicht zwei Versionen aus, indem Sie das Optionsfeld vor jeder Revision markieren und klicken Sie auf *Gewählte Revisionen vergleichen*.



Dies öffnet die Vergleichsansicht mit mehreren verfügbaren Vergleichsmodi:

- VisualDiff - Visueller Vergleich innerhalb des Fließtexts.
- WikiText - zeigt den Unterschied im Quelltext.
- Klassisch - zeigt den Unterschied in einem zweiseitigen Layout. Es wird hervorgehoben, welche Zeilen hinzugefügt oder entfernt wurden.

Farbmarkierungen

Bei einer Änderung kann es sich um "hinzugefügten", "gelöschten", "geänderten" oder "Konfliktinhalt" handeln. Aufgrund der Art der Wiki-Artikel sind "geändert" und "Konflikt" sehr selten. "Geändert" wird z.B. wenn ein Wort nachträglich verlinkt wurde. Alle anderen Änderungen (auch wenn sie "geändert" werden) werden als "hinzugefügt" oder "gelöscht" angezeigt.


Farbcode für Textänderungen:

- Hellblau: Ergänzungen zum Text.
- Orange und durchgestrichen: Aus dem Text streichen.

- Blaue gestrichelte Linien: Änderungen in der Struktur des Artikels. Dies ist normalerweise der Fall, wenn ein Wort nachträglich verknüpft oder eine Überschrift geändert wurde.

Farbcode für Bildänderungen:

- Hellblauer Rahmen: Bild hinzugefügt oder das aktuelle Format eines geänderten Bildes.
- Roter Rahmen: Gelöshtes Bild oder das frühere Format eines geänderten Bildes.



Verwandte Themen

- [Referenz:BlueSpiceVisualDiff](#)

Handbuch:Seitenfreigabe

Weiterleitung nach:

- [Handbuch:Erweiterung/Flagged Revisions](#)