

## Inhaltsverzeichnis

1. NutzerHandbuch:Erweiterung/BlueSpiceWatchList .....	2
2. Benutzereinstellungen .....	6
3. Referenz:BlueSpiceWatchlist .....	21

## 8.10 Beobachtungsliste

Mit der Beobachtungsliste (Erweiterung **WatchList**) können Sie alle für Sie wichtigen Wiki-Seiten überwachen. In Ihren Einstellungen können Sie anpassen, wann und wie Sie über verschiedene Arten von Änderungen auf diesen Seiten benachrichtigt werden. Ihre Beobachtungsliste ist nur für Sie sichtbar. Administratoren können über eine Spezialseite einsehen, welche Seiten im Wiki nicht beobachtet werden.

### Merkmale


---

- **Ziel:** Verfolgung von Seitenänderungen
- **Automatische Einträge:** Liste füllt sich über Standardeinstellungen
- **Einzelne Einträge:** Einzelne Seiten können im Lesemodus oder beim Speichern hinzugefügt werden
- **Zugriff:** Über das Benutzermenü einsehbar.
- **Verwaltung:** Verwaltung über eine filterbare Spezialseite.

### Seiten beobachten

---

Im Titelbereich einer Seite können Sie die Seite Ihrer Beobachtungsliste hinzufügen. Klicken Sie auf *Beobachten*, um die Seite zur Beobachtungsliste hinzuzufügen. Die Linkbeschreibung wechselt zu *Nicht mehr beobachten*. Klicken Sie darauf, um die Liste von Ihrer Beobachtungsliste zu entfernen.



### Automatisch hinzufügen

Wenn Sie eine Seite erstellen oder bearbeiten, kann diese Seite zur Überwachungsliste hinzugefügt werden. Sie können die Optionen hierfür in Ihren Einstellungen unter *Beobachtungsliste > Erweiterte Optionen* ändern.

**Wichtig!** Wenn Sie die Einstellung *Selbst geänderte Seiten und Dateien automatisch beobachten* in den Einstellungen deaktiviert haben, wird das Kontrollkästchen *Diese Seite beobachten* im Speicherdialog nicht automatisch aktiviert. Wenn Sie das beim Speichern nicht nachholen, wird eine Seite, die auf Ihrer Beobachtungsliste war, dann beim Speichern aus der Beobachtungsliste entfernt. Umgekehrt wird jede Seite automatisch auf Ihre Beobachtungsliste gesetzt, wenn dieses Kontrollkästchen standardmäßig aktiviert ist. Überprüfen Sie beim Speichern also immer, ob die bearbeitete Seite (weiterhin) auf Ihrer Beobachtungsliste sein soll.



The screenshot shows the 'Änderungen speichern' dialog box. At the top, there are buttons for 'Bearbeitung fortsetzen', 'Änderunge...', and 'Änderungen speichern'. Below these is a text area for the summary with the placeholder 'Beschreiben Sie, was Sie geändert haben.' Underneath the text area are two checkboxes: 'Nur Kleinigkeiten wurden verändert' (with a count of 255) and 'Diese Seite beobachten'. The 'Diese Seite beobachten' checkbox is circled in yellow. Below the dialog box, the text 'Removing a page from the watchlist' is visible.


## Einstellungen

Gehen Sie zu Ihrem [Benutzermenü](#). Klicken Sie auf *Einstellungen* und wählen Sie die Registerkarte *Beobachtungsliste*, um folgende Einstellungen zu verwalten:


- **Beobachtungsliste bearbeiten:** Links zu den Wartungsseiten für die Überwachungsliste.
- **Anzeigeoptionen:** Standardeinstellungen zum Anzeigen von Seiten in Ihrer Beobachtungsliste, die kürzlich geändert wurden.
  - Sie können 3-90 Tage für Seitenänderungen festlegen.
  - Sie können 250-1000 Watchlist-Ergebnisse festlegen.
- **Erweiterte Optionen:** Einstellungen zum automatischen Hinzufügen von Seiten zur Überwachungsliste oder zum Ausblenden von Seitenänderungen aus der Überwachungsliste.
- **Token:** Mit dem Token können Sie einen öffentlichen RSS-Feed für Ihre Watchlist erstellen. Jeder, der dieses Token kennt, kann auf den Feed zugreifen. Die Syntax für die Feed-URL lautet: `https://[YourWikiDomain]/w/api.php?action=feedwatchlist&wlower=[USERNAME]&wltoken=[TOKEN]`

### Schnellzugriff

Über Ihr Benutzermenü haben Sie Schnellzugriff auf Ihre Beobachtungsliste.



Dies öffnet eine Dialogbox mit einer filterbaren und sortierbaren Ansicht Ihrer Beobachtungsliste direkt auf der aktuellen Seite. Die Beobachtungsliste zeigt an, auf welchen Seiten Änderungen vorgenommen wurden, die von Ihnen noch nicht gelesen wurden. Wenn Sie auf das Symbol für ungelesene Änderungen klicken, wird die Versionsvergleichsseite aufgerufen, auf der Sie die noch nicht gesehenen Änderungen schnell überprüfen können.



## Klassische Ansicht

Über diese Schnellansicht können Sie zur klassischen Ansicht der Beobachtungsliste wechseln. Dies lädt die Seite *Spezial:Beobachtungsliste*.

Oben auf der Watchlist-Seite befinden sich einige wichtige Bearbeitungslinks und Informationen zu Ihren Watchlist-Einstellungen:

- **Änderungen:** Dies ist die Standard-Überwachungslistenseite. Sie zeigt das Filtermenü mit der Legende an.
- **Normal bearbeiten:** Hier können Sie Einträge aus Ihrer Beobachtungsliste löschen.
- **Im Listenformat bearbeiten:** Lädt eine bearbeitbare Liste der Seitennamen in Ihre Beobachtungsliste.
- **Beobachtungsliste leeren:** Lädt eine Seite, die Ihre Beobachtungsliste im nächsten Schritt löscht. Durch Klicken auf diesen Link wird die Beobachtungsliste noch nicht gelöscht.

The screenshot shows the 'Beobachtungsliste' (Watchlist) page in BlueSpice MediaWiki. At the top, there's a search bar and a 'Spezial' menu. The main heading is 'Beobachtungsliste'. Below it, there are links for 'Änderungen', 'normal bearbeiten', 'Im Listenformat bearbeiten', and 'Beobachtungsliste leeren'. A blue button says 'Alle Seiten als besucht markieren'. There are 'Anzeigeoptionen' (display options) for the last 27 changes in the last 72 hours, with a dropdown for 'Anzeigende Zeitperiode: 3 Tage'. Filter options include 'Registrierte Benutzer', 'Anonyme Benutzer', 'Meine Bearbeitungen', and 'Bots'. A legend explains the icons: 'N' for new pages, 'K' for small changes, and 'B' for bot changes. The list of changes shows several entries for 'Testpage' edited by 'Sissy Oppermann'.

Klassische Ansicht der Beobachtungsliste

**Hinweis:** Da viele Seiten im Namensraum SocialEntity automatisch vom System erstellt werden, sind diese auf der Beobachtungsliste standardmäßig ausgefiltert. Sie können den Filter deaktivieren, um Änderungen von SocialEntity-Seiten anzuzeigen.

## Benachrichtigungen

Sie können Benachrichtigungen über alle Änderungen auf dieser Seite erhalten. Gehen Sie zu Ihren Einstellungen und öffnen Sie die Registerkarte *Benachrichtigungen*. Sie können Benachrichtigungen über folgenden Änderungen erhalten:

- **Aktionen an beobachteten Seiten:** Eine Seite wurde bearbeitet oder gelöscht.
- **Kommentare zu beobachteten Entitäten:** Ein Diskussionsthema oder ein Anhang wurde zu einer Seite hinzugefügt, bearbeitet oder gelöscht.

## Watchlist Widget

---

Sie können eine Liste Ihrer beobachten Seiten auf jeder Wikiseite einbinden. Hierzu benutzen Sie das Tag `<bs:watchlist />`.

### Beispiel:

```
<bs:watchlist count="4" maxtitlelength="20" order="time" />
```

Output:

- [\(Wikipage\)](#) Installation Guide/System Preparation/Windows/Introduction
- [\(Wikipage\)](#) Installation Guide/System Preparation/Windows/IIS Web Server
- [\(Article edit\)](#) [Rodrigue](#) edited the article [Setup:Installation Guide/System Preparation/Windows/IIS Web Server](#)
- [\(Wikipage\)](#) Important

## Verwandte Themen

---

- [Referenz:BlueSpiceWatchlist](#)

## Benutzereinstellungen

### Inhaltsverzeichnis

1 Was sind Benutzereinstellungen? .....	8
2 Wichtige Einstellungen .....	8
3 Benutzerdaten .....	8
3.1 Basisinformationen .....	8
3.2 Sprache .....	9
3.3 Signatur .....	9
3.4 E-Mail-Optionen .....	9
4 Aussehen .....	9
4.1 Benutzeroberfläche .....	9
4.2 Leseinstellungen .....	10
4.3 Datumsformat .....	10
4.4 Zeitunterschied .....	10
4.5 Dateien .....	10
4.6 Versionsvergleich .....	11
4.7 Erweiterte Optionen .....	11
4.8 Kontextmenü .....	12

4.9 Dashboards .....	12
4.10 Player .....	13
4.11 Timeline .....	13
4.12 BlueSpice Calumma Einstellungen .....	13
5 Bearbeiten .....	14
5.1 Allgemeine Optionen .....	14
5.2 Bearbeitungsprogramm .....	14
5.3 Vorschau .....	16
5.4 Erinnerung .....	17
5.5 Timeline .....	17
6 Letzte Änderungen .....	17
6.1 Anzeigoptionen .....	17
6.2 Erweiterte Optionen .....	17
6.3 Seitenanzeige .....	18
7 Beobachtungsliste .....	18
7.1 Beobachtungsliste bearbeiten .....	18
7.2 Anzeigoptionen .....	18
7.3 Erweiterte Optionen .....	18
7.4 Token .....	19
8 Benachrichtigungen .....	19
8.1 E-Mail-Optionen .....	20
8.2 Bei diesen Ereignissen benachrichtigen .....	20
8.3 Hinweise zu neuen Nachrichten .....	20
8.4 Benachrichtigungen bei Namensraumereignissen .....	20
8.5 Benachrichtigungen zu Kategorien .....	21
8.6 Begutachtung .....	21
9 Erweiterte Suche .....	21
10 Semantic MediaWiki .....	21
11 Alle Einstellungen zurücksetzen .....	21

## Was sind Benutzereinstellungen?

BlueSpice-Benutzer können zahlreiche Einstellungen anpassen, um Ihr Wiki-Erlebnis persönlicher und effizienter zu gestalten.


Zum Beispiel können Sie für Ihr Profilbild ein Foto hochladen oder ein zufällig generiertes Avatar-Bild erstellen. Sie können auch festlegen, wann und wie Sie über Änderungen in Ihrem Wiki benachrichtigt werden möchten. Um Inhalte zu finden, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind, können Sie sogar ganze Namensräume aus Ihren Suchergebnissen ausschließen, wenn Sie nur Informationen aus bestimmten Bereichen Ihres Wikis benötigen.

Denken Sie nur daran, dass alle Einstellungen nur Ihre eigene Wiki-Erfahrung betreffen (außer natürlich Ihre Profilinformationen, die für alle Benutzer sichtbar sind).

### So greifen Sie auf Ihre Einstellungen zu:

1. **Klicken** Sie auf das Benutzermenü.
2. **Klicken** Sie auf *Einstellungen*. Dies öffnet die Einstellungsseite mit mehreren Registerkarten.

Alternativ können Sie direkt auf die Seite *Spezial:Einstellungen* gehen.



## Wichtige Einstellungen


Sie müssen nicht jede Einstellung überprüfen. Es gibt sogar Einstellungen, deren Auswahl in BlueSpice keine Auswirkungen hat. Dies sind Standard Media-Wiki Einstellungen, die nicht in allen Wikis ein Ergebnis hervorrufen.

Folgende Einstellungen sollten Sie jedoch überprüfen. Sie sind auf einzelnen Reitern organisiert:

- **Benutzerdaten:** Alle Daten überprüfen und anpassen
- **Bearbeiten:** Standard-Zeitraum für Erinnerungen
- **Beobachtungsliste:** Automatische Beobachtungen
- **Benachrichtigungen:** Alle Benachrichtigungseinstellungen anpassen

## Benutzerdaten

### Basisinformationen





Profilbild

- **Bürgerlicher Name:** Dieser Name wird im gesamten Wiki angezeigt. Wenn Benutzer über den Namen mit der Maus fahren, werden Ihr Profilbild und Ihre Kontaktinformationen angezeigt.
- **Passwort ändern:** Wenn Ihr Wiki nicht mit dem zentralen Authentifizierungssystem Ihres Unternehmens verbunden ist, können Sie hier Ihr Passwort verwalten.
- **Benutzerbild:**
  - Textfeld *Benutzerbild*: Geben Sie die Webadresse eines Bildes auf einer anderen Website ein und klicken Sie unten auf der Seite auf *Speichern*. Das Profilbild zeigt direkt auf das externe Bild:
  - Link *Profilbild ändern*: Laden Sie ein Bild in das Wiki hoch. Klicken Sie auf *Durchsuchen* und dann auf *Hochladen*, um ein neues Profilbild zu erstellen. Wenn Sie auf *Neues Benutzerbild generieren* klicken, generiert das System stattdessen eine [Avatar-Grafik](#).
- **Checkbox zur Datenschutzrichtlinie:** Aktivieren und speichern Sie diese Checkbox-Einstellung, um zu bestätigen, dass Sie die Datenschutzrichtlinie Ihres Wikis akzeptieren. Administratoren können diese Einstellung für alle Benutzer auf der Seite *Spezial:Privatsphäreinstellungen* überprüfen.

## Sprache

- **Sprache der Benutzeroberfläche:** Benutzer können ihre persönliche Sprache ändern, die im Layout und in den Menüs verwendet wird. BlueSpice unterstützt derzeit de-formal-Deutsch (Sie-Form), de-Deutsch und en-English.
- **Form der Anrede:** Option zum Festlegen Ihrer Geschlechtspräferenz.

## Signatur

- **Die vorhandene Signatur:** Zeigt eine Vorschau Ihrer aktuellen Signatur einschließlich Ihrer Profilinformationen an, wenn Sie den Mauszeiger über den Link bewegen.
- **Signatur:** Geben Sie einen neuen Namen für Ihre Signatur ein und speichern Sie die Seite.
- **Signatur als Wikitext behandeln:** Ihre Unterschrift wird nur als Text angezeigt.

## E-Mail-Optionen

Wenn Sie eine E-Mail-Adresse angeben, können Sie festlegen, dass zusätzlich oder anstelle von Wiki-Benachrichtigungen E-Mail-Benachrichtigungen gesendet werden. Solange die E-Mail-Adresse nicht bestätigt wurde, sendet das System keine E-Mails. Dies wirkt sich auch auf die Einstellungen auf der Registerkarte [Benachrichtigungen](#) aus.

Wenn Sie kleinere Seitenänderungen von E-Mail-Benachrichtigungen ausschließen möchten, müssen Sie diese in den E-Mail-Optionen festlegen.

## Aussehen

---

### Benutzeroberfläche


Wenn Ihr Wiki mehr als einen Skin hat, können Sie hier das Layout Ihres Wikis auswählen. Es wirkt sich nur auf Ihre Ansicht des Wikis aus. Alle anderen Benutzer sehen den Skin, der in ihren Einstellungen ausgewählt ist.

## Leseeinstellungen

Sie können festlegen, ob Sie kurze Zusammenfassungen einer Seite anzeigen möchten, bevor Sie auf einen Link klicken. Dies setzt voraus, dass die Seite vor der ersten Überschrift auf einer Seite einen Einführungsabsatz enthält.

## Datumsformat

Sie können festlegen, wie der Zeitstempel auf Wiki-Seiten angezeigt werden soll, z. B. der Zeitstempel einer Benutzersignatur auf einer Diskussionsseite.



## Zeitunterschied

- **Aktuelle Zeit auf dem Server:** Zeigt die Serverzeit an, damit Sie sie mit Ihrer Ortszeit vergleichen können.
- **Ortszeit:** Zeigt die in der Zeitzoneneinstellung eingestellte Zeit an.
- **Zeitzone:** Wenn Sie eine Zeitzone auswählen, wird Ihre Ortszeit überall im Wiki angezeigt, wo es einen Zeitstempel gibt.


## Dateien

- **Maximale Bildgröße:** Legt die maximale Größe des Vorschaubilds auf der Dateibeschreibungsseite fest.



- **Standardgröße der Vorschaubilder:** Legt die Größe des Miniaturbilds auf einer Seite fest, wenn in den Bildeinstellungen keine benutzerdefinierte Größe angegeben ist.

- **Medienbetrachter aktivieren:** Wenn dieses Kontrollkästchen nicht aktiviert ist, werden bei Bildverknüpfungen auf einer Seite die Dateibeschreibungsseite und nicht die Overlay-Datei des Media Viewers geladen.




## Versionsvergleich


- **Nur die Unterschiede und nicht die vollständige Seite anzeigen:** Deaktiviert die [VisualDiff-Ansicht](#) sowie die Wikitext-Ansicht von Revisionen. Revisionen werden nur in der klassischen Ansicht angezeigt.
- **Unterschiede nach dem Zurücksetzen nicht anzeigen:** Beim Zurücksetzen von Änderungen (nur für einige Benutzer wie Admins in manchen Wikis über die letzte Seitenversion verfügbar) wird eine Bestätigungsseite mit einer klassischen Diff-Anzeige erzeugt. Ist dieses Auswahlkästchen aktiv, wird der Versionsunterschied nicht angezeigt.

## Erweiterte Optionen

- **Links unterstreichen:**
  - *Immer:* Unterstreicht alle Links im Inhaltsbereich einer Seite, auch wenn die ausgewählte Skin keine Unterstreichung enthält. Das Inhaltsverzeichnis ist von dieser Einstellung nicht betroffen.




- *Nie*: Unterstreicht niemals Links im Inhaltsbereich einer Seite, auch wenn die ausgewählte Skin Unterstreichungen angibt.
- Abhängig von der Benutzeroberfläche oder Browsereinstellung: Behält die im Skin angegebenen Verbindungseinstellungen bei.
- **Linkformatierung kleiner Seiten:** Legt fest, wann die Zielseite als kurz genug angesehen wird, um die Linkfarbe auf eine Seite zu ändern, die den Schwellenwertkriterien entspricht. Wenn Sie 50 Bytes auswählen, wird ein Link zu einer Seite mit weniger als 50 Zeichen (einschließlich Wikitext) als Stub-Link markiert und in einer anderen Farbe angezeigt. Dies funktioniert nur, wenn in Ihrem Wiki-Skin ein separater Farbwert für Stub-Links definiert ist.
- Versteckte Kategorien anzeigen:
- **Überschriften automatisch nummerieren:** Fügt Überschriften mit automatischer Nummerierung zu den Seitentiteln hinzu.



## Kontextmenü

Seitenlinks im Inhaltsbereich des Wikis zeigen ein Kontextmenü an, mit dem Aktionen auf der Zielseite ausgeführt werden können, ohne dass zuerst die Zielseite aufgerufen werden muss. Sie können einstellen, ob Sie das Kontextmenü mit einem Rechtsklick oder mit einem Rechtsklick + Strg anzeigen möchten.



## Dashboards

Standardmäßig verlinkt das Logo Ihres Wikis auf die Hauptseite. Sie können dies ändern und stattdessen eine Verknüpfung zu Ihrem Benutzer-Dashboard herstellen.


## Player

Wenn eine Seite ein Video enthält, können Sie beim Laden einer Seite die automatische Wiedergabe aktivieren.

## Timeline


Sie können den Zeitstempel in den Timeline-Einträgen im Datumsformat oder als Alter festlegen.


**Hinweis:** Es kann bis zu 24 Stunden dauern, bis alle Timeline-Einträge das neue Zeitstempelformat anzeigen. Wenn Sie einen neuen Eintrag erstellen, sollten Sie das geänderte Format sofort sehen.



## BlueSpice Calumma Einstellungen

- **Hauptmenü automatisch ausblenden:** Blendet das Hauptmenü bei jedem Laden einer neuen Seite aus.
- **Toolmenü automatisch ausblenden:** Blendet das Werkzeugmenü jedes Mal aus, wenn Sie eine neue Seite laden.





## Bearbeiten

### Allgemeine Optionen

- **Einzelne Abschnitte per Rechtsklick bearbeiten:** Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf eine Abschnittsüberschrift klicken, wird die Seite in den Bearbeitungsmodus versetzt. Der angegebene Abschnitt kann sofort bearbeitet werden.
- **Seiten mit Doppelklick bearbeiten:** Durch Doppelklicken auf die Seite wird die Seite in den Bearbeitungsmodus versetzt. Der Doppelklick muss sich im Textbereich der Seite befinden. Durch Klicken auf den Titelbereich einer Seite wird die Seite nicht in den Bearbeitungsmodus versetzt.
- Zeige beim Bearbeiten auch den Unterschied zur letzten freigegebenen Version im Versionsvergleich:

### Bearbeitungsprogramm

- **Schriftart für den Text im Bearbeitungsfenster:** Zeigt den Quellcode in Monospace-, Serifen- oder Sans-Serif-Schrift an.
- **Eigene Änderungen standardmäßig als geringfügig markieren:** Dadurch wird das Kennzeichen für geringfügige Änderungen im Speicherdialog automatisch gesetzt. Die Einstellung kann im Speicherdialogfeld auf der Seite selbst aktiviert oder deaktiviert werden.

Ω ? ≡ ✎ ✕ Änderungen speichern ...

Bearbeitung fortsetzen Änderunge... Änderungen speichern

Zusammenfassung:

Beschreiben Sie, was Sie geändert haben.


Nur Kleinigkeiten wurden verändert 255

Diese Seite beobachten

Diese unfreigegebene Seite akzeptieren

**Hinweis:** Das Kontrollkästchen 'Diese Seite beobachten' im Speicherdialog kann standardmäßig auf der Registerkarte *Beobachtungsliste* unter *Erweiterte Optionen:Selbst geänderte Seiten und Dateien automatisch beobachten* eingestellt werden.

- **Warnen, sofern beim Speichern die Zusammenfassung fehlt:** Wenn Sie auf *Änderungen speichern* klicken, wird eine Textnachricht angezeigt, die Sie daran erinnert, eine zusammenfassende Beschreibung einzugeben. Wenn Sie danach keine Beschreibung eingeben, wird die Seite ohne Zusammenfassung gespeichert, wenn Sie das nächste Mal auf *Änderungen speichern* klicken.



Bearbeitung fortsetzen
Änderunge...
Änderungen speichern

Zusammenfassung:

Beschreiben Sie, was Sie geändert haben.

<input type="checkbox"/> Nur Kleinigkeiten wurden verändert	255
<input checked="" type="checkbox"/> Diese Seite beobachten	
<input type="checkbox"/> Diese unfreigegebene Seite akzeptieren	

Bitte beachten Sie, dass alle Beiträge zu BlueSpice Wiki von anderen Mitwirkenden bearbeitet, geändert oder gelöscht werden können. Reichen Sie keine Texte ein, falls Sie nicht wollen, dass diese ohne Einschränkung geändert werden können.

Sie bestätigen hiermit auch, dass Sie diese Texte selbst geschrieben haben oder sie von einer gemeinfreien Quelle kopiert haben (weitere Einzelheiten unter [Subject:Urheberrechte](#)). ÜBERTRAGEN SIE OHNE GENEHMIGUNG KEINE URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZTEN INHALTE!

**Hinweis:** Sie haben keine Zusammenfassung angegeben. Wenn Sie erneut auf „Seite speichern“ klicken, wird Ihre Änderung ohne Zusammenfassung übernommen.

Eingabeaufforderung für Zusammenfassung bearbeiten

- **Warnen, sofern eine zur Bearbeitung geöffnete Seite verlassen wird, die nicht gespeicherte Änderungen enthält:** Wenn Sie eine Seite mit nicht gespeicherten Änderungen neu laden oder verlassen, wird eine Warnmeldung angezeigt. Sie können bestätigen, dass Sie die Seite verlassen oder auf der Seite bleiben und Ihre Änderungen speichern.
- **Bearbeiten-Werkzeugleiste aktivieren:** Deaktiviert VisualEditor im visuellen Bearbeitungsmodus. Das Deaktivieren wird nicht empfohlen, da dadurch der Editor auf eine frühere Version des MediaWiki-Editors zurückgesetzt wird.
- **Visuellen Editor während der Beta-Phase deaktivieren:** Sie können den visuellen Editor deaktivieren, während er sich in [beta mode](#) befindet. Wir empfehlen, VisualEditor nur zu deaktivieren, wenn Sie es vorziehen, mit einer früheren Visual Editor-Version zu arbeiten.

## Vorschau


Diese VorschauEinstellungen werden nur angewendet, wenn Sie VisualEditor vorübergehend deaktiviert haben und sich der Textbearbeitungsbereich auf derselben Seite befindet wie die Seitenvorschau. In BlueSpice 3.1+ können Sie diese Einstellungen im Allgemeinen ignorieren.

- **Vorschau beim ersten Bearbeiten immer anzeigen:** Die Vorschau des Artikels wird angezeigt, wenn Sie auf "Bearbeiten" klicken.
- **Vorschau oberhalb des Bearbeitungsfensters anzeigen:** Wenn diese Option deaktiviert ist, wird die Vorschau unter dem Bearbeitungsformular angezeigt
- **Vorschau ohne Neuladen der Seite anzeigen:**



## Erinnerung

- **Standard-Zeitraum für Erinnerungen:** Füllt das Datumsfeld für Erinnerungen mit dem hier angegebenen *aktuellen Datum + x Tage*.



- **Eine Seite automatisch zur Erinnerung vormerken, wenn er erstellt wird:** Wenn Sie eine neue Seite erstellen, wird automatisch eine Erinnerung für diese Seite basierend auf dem von Ihnen eingegebenen Standarderinnerungszeitraum erstellt.
- **Erstelle keine Erinnerungen für folgende Namensräume:** Schließt Namensräume von der automatischen Erinnerung bei der Seitenerstellung aus.

## Timeline

- **Warnen, wenn eine Bearbeitung eines Eintrags mit ungespeicherten Änderungen verlassen wird:** Wenn diese Option deaktiviert ist, gehen alle nicht gespeicherten Änderungen an einer sozialen Einheit (z.B. Blogbeitrag, Kommentar, Mikroblog oder Diskussionsthema) automatisch verloren. Navigieren Sie zu einer anderen Seite oder laden Sie die Seite neu, bevor Sie Ihre Änderungen speichern.
- **Dialog beim Anlegen der Diskussionen überspringen:** Erstellt automatisch eine Diskussionsseite, wenn ein Benutzer eine Diskussion direkt auf einer Seite hinzufügt und die Diskussionsseite für den Eintrag noch nicht vorhanden ist. Wenn dieses Kontrollkästchen deaktiviert ist, muss der Benutzer zuerst die Diskussionsseite erstellen, bevor das Diskussionsthema veröffentlicht werden kann.

## Letzte Änderungen

---

Diese Einstellungen setzen die Standard-Filtereinstellungen für die Seite *Spezial:Letzte\_Änderungen*.

## Anzeigeoptionen

- **Anzahl der standardmäßig einbezogenen Tage:** Sie können festlegen, wie viele Tage standardmäßig angezeigt werden. Es werden höchstens die letzten 90 Tage berücksichtigt.
- **Anzahl der in den letzten Änderungen, Versionsgeschichten und Logbüchern standardmäßig angezeigten Bearbeitungen:** Es wird gefiltert zuerst die hier eingestellte Anzahl von Seitenänderungen angezeigt (z.B. die letzten 50 Änderungen).

## Erweiterte Optionen

- **Änderungen auf "Letzte Änderungen" und der Beobachtungsliste nach Seite gruppieren:** Wird eine Seite mehrmals an einem Tag geändert, werden die Änderung "eingeklappert" als einzelner Eintrag angezeigt.

- **Kleine Änderungen in den "Letzten Änderungen" ausblenden:** Änderungen die als "klein" beim Speichern markiert wurden, werden nicht angezeigt. Dies ist nützlich, wenn Seiten häufig von einem einzelnen Benutzer gespeichert werden. Kurze Zwischenspeicherungen sollten daher als kleine Änderungen gespeichert werden.

## Seitenanzeige

- **Einfache Benutzeroberfläche:** keine Auswirkungen in BlueSpice 3.2.
- **Welche Version einer Seite soll standardmäßig angezeigt werden?** Diese Einstellung betrifft die Seitenanzeige selbst und hat keine Auswirkung auf die Seite *Special:Letzte\_Änderungen*. Hier können Sie festlegen, dass Ihnen immer die neueste Version für jede Seite angezeigt wird. Diese Einstellung greift nur, wenn die Funktion **FlaggedRevs** in einem Namensraum aktiv ist. Dies ist eine nützliche Einstellung für Benutzer mit Freigaberechten, die Entwurfsversionen akzeptieren können. Ohne diese Einstellung wird Ihnen standardmäßig die letzte stabile Version einer Seite angezeigt. Die Einstellung wirkt sich nur auf Ihr eigenes Benutzerkonto aus.
- **Zeige einen Versionsvergleich zur freigegebenen Version, wenn die neueste unfreigegebene Version angezeigt wird:** keine Auswirkungen in BlueSpice 3.2.

## Beobachtungsliste

---

### Beobachtungsliste bearbeiten

- **Einträge auf der Beobachtungsliste:**
  - *ansetzen und selektiv entfernen:* Links zur Seite *Special:EditWatchlist*, auf der Sie Ihre Beobachtungslisteneinträge verwalten können. Die Watchlist ist nach Namensräumen organisiert.
  - *unformatiert bearbeiten:* Links zur Seite *Special:EditWatchlist/raw*, wo Sie Seiten nach Seitennamen aus einem Textfeld entfernen können. Diese Liste ist nach Namensräumen organisiert.
  - *vollständig entfernen:* Links zur Seite *Special:EditWatchlist/clear*, wo Sie Ihre gesamte Beobachtungsliste mit einem Klick leeren können.

### Anzeigeoptionen

- **Maximale Anzahl der einbezogenen Tage:** Legt den Standardwert im Filtermenü fest. Zeitraum für Änderungen, die auf der Seite *Spezial:Beobachtungsliste* angezeigt werden sollen.
- **Maximale Anzahl der angezeigten Einträge:** Begrenzt die Anzahl der Änderungen, die in Ihrer Beobachtungsliste angezeigt werden.

Dieses Beispiel zeigt eine Standardeinstellung von 3 Tagen und 24 Änderungen.

Anzeigeoptionen

Es folgen die letzten **24** Änderungen der letzten **72** Stunden. Stand: 6. Dezember 2019, 14:26 Uhr.

Anzuzeigende Zeitperiode:  Tage

Ausblenden:  **Registrierte Benutzer**  **Anonyme Benutzer**  **Meine Bearbeitungen**  **Bots**

Anzeigeoptionen für Beobachtungslisten

## Erweiterte Optionen

Hier wählen Sie folgende Einstellungen aus:

- *Alle und nicht nur die aktuellsten Änderungen...anzeigen*: Bestimmt, ob eine geänderte Seite mehrmals im gefilterten Zeitraum angezeigt wird oder ob nur das Datum der letzten Änderung angezeigt wird.
- Standardfilter-Einstellungen auf der Seite *Spezial:Beobachtungsliste*.
- *"...automatisch neu laden"*: Aktivierung der Filtereinstellungen, ohne auf die Aktivieren-Schaltfläche klicken zu müssen.
- *Entbeobachtungs-/Beobachtungsmarkierungen*: Erlaubt es, die Beobachtungsliste direkt über die Spezialseite zu bearbeiten.

### 13. April 2021

× 10:50 QM:Neu **[freigeben]** (Unterschied | Versionen) .. (+8 Bytes) .. WikiSysop (Diskussion | Beiträge | Sperren) (Markierung: Visuelle Bearbeitung)

### 12. April 2021

⊕ 16:15 User:WikiSysop/Sidebar (Unterschied | Versionen) .. (+10 Bytes) .. WikiSysop (Diskussion | Beiträge | Sperren) (Markierung: Visuelle Bearbeitung)

⊗ N 11:43 Talk:Main Page (Unterschied | Versionen) .. Florian (Diskussion | Beiträge | Sperren) (Created page with "Diese Diskussionsseite wurde automatisch angelegt.")

Beobachtungsliste direkt bearbeiten

- Einstellungen, um Seiten oder Dateien automatisch zu beobachten, nachdem sie vom eigenen Benutzerkonto aus geändert wurden.

## Token


- **Token der Beobachtungsliste**: Mit dem Token kann ein öffentlicher RSS Feed zu Ihrer Beobachtungsliste erstellt werden. Jeder, der dieses Token kennt, kann auf den Feed zugreifen. Die Syntax für die Feed-URL lautet: `https://[YourWikiDomain]/w/api.php?action=feedwatchlist&wlower=[USERNAME]&wltoken=[TOKEN]`.


## Benachrichtigungen

---

Hier können Sie festlegen, wie und wann Sie Benachrichtigungen per E-Mail und/oder im Benachrichtigungsbereich Ihres Benutzerprofils erhalten möchten (Web-Benachrichtigungen). Wenn Sie noch keine E-Mail-Benachrichtigungen erhalten haben, stellen Sie sicher, dass Ihre E-Mail-Adresse bestätigt wurde. Diese Informationen finden Sie auf der Registerkarte *Benutzerprofil* im Abschnitt *E-Mail-Optionen*.

Um Ihre Web-Benachrichtigungen anzuzeigen, rufen Sie das Menü Benutzerprofil auf und wählen Sie Benachrichtigungen.





Das Benutzerprofilbild in der Hauptsymbolleiste und der Menüpunkt *Benachrichtigungen* zeigen die Anzahl der neuen Benachrichtigungen an. Benachrichtigungen können für eine Vielzahl von Ereignissen festgelegt werden, z.B. für neue Zuweisungen oder Erinnerungen. Sie können auch festlegen, dass Änderungen nur in bestimmten Namensräumen oder Kategorien gemeldet werden.

Um zu konfigurieren, welche Benachrichtigungen Sie erhalten möchten, klicken Sie im Menü *Einstellungen* (3) auf *Benachrichtigungen*.

## E-Mail-Optionen

Sie können angeben, wie oft Sie E-Mails erhalten: *niemals*, *sofort*, *täglich* oder *wöchentlich*.

E-Mail-Optionen

**Sende mir:**

**Sende an:** [E-Mail-Adresse festlegen](#)

Benachrichtigungs-E-Mail-Optionen

Wenn Sie unerwartet keine E-Mails für Benachrichtigungen erhalten, überprüfen Sie auf der Registerkarte *Benutzerprofil*, ob Sie Ihr E-Mail-Konto bereits bestätigt haben.

**Bestätigung:** Ihre E-Mail-Adresse ist noch nicht bestätigt. Die folgenden E-Mail-Funktionen stehen erst nach erfolgreicher Bestätigung zur Verfügung.  
[E-Mail-Adresse bestätigen \(authentifizieren\).](#)

unbestätigte E-Mail-Adresse

## Bei diesen Ereignissen benachrichtigen

Benachrichtigungen können auf der Benachrichtigungsseite des Wikis angezeigt werden. Diese Funktionalität wird von der MediaWiki-Erweiterung *Echo* bereitgestellt.

## Hinweise zu neuen Nachrichten

Diese Einstellung hat derzeit in BlueSpice keine Auswirkung. Dies ist eine Konfigurationseinstellung für die MediaWiki-Erweiterung *Echo* (echo-show-alert).

## Benachrichtigungen bei Namensraumereignissen

Wählen Sie aus, für welche Namesräume Sie Benachrichtigungen erhalten möchten.

## Benachrichtigungen zu Kategorien

Wählen Sie für Seiten aus, in welchen Kategorien Sie Benachrichtigungen erhalten möchten.

## Begutachtung

- **Bei Änderungen einer Begutachtung benachrichtigen wenn ich Besitzer bin:** Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie per E-Mail über Workflowänderungen einer Überprüfung benachrichtigt werden möchten, wenn Sie der Eigentümer der Überprüfung sind.
- **Bei Änderungen einer Begutachtung benachrichtigen wenn ich Begutachter bin:** Wählen Sie diese Option, wenn Sie per E-Mail über Workflowänderungen einer Rezension benachrichtigt werden möchten, wenn Sie der Eigentümer der Rezension sind.

In den Einstellungen für *Benachrichtigen Sie mich über diese Ereignisse* können Sie festlegen, ob und wie Sie benachrichtigt werden möchten, wenn Ihnen jemand eine Überprüfungsaufgabe zuweist.

## Erweiterte Suche

---

Hier können Sie festlegen, welche Namensräume in Ihren Suchergebnissen priorisiert werden sollen. Dies kann nützlich sein, wenn Sie nur in einigen Bereichen des Wikis arbeiten oder wenn Sie nur in einigen Bereichen Ihres Wikis nach Informationen suchen.

## Semantic MediaWiki


---

Diese Benutzereinstellungen werden von Semantic MediaWiki bereitgestellt. Wenn Sie diese Einstellungen ändern möchten, können Sie die entsprechende Hilfeseite [\[1\]](#) aufrufen.

## Alle Einstellungen zurücksetzen

---

Wenn Sie auf *Standardeinstellungen wiederherstellen (in allen Abschnitten)* klicken, werden alle Ihre Anpassungen auf allen Registerkarten auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt. Da sich dies auf viele benutzerdefinierte Einstellungen auswirken kann, wird vor dem Zurücksetzen eine Warnseite angezeigt.



Verwenden Sie die Zurück-Schaltfläche des Browsers, wenn Sie die Standardeinstellungen nicht wiederherstellen möchten.

## Referenz:BlueSpiceWatchlist

Weiterleitung nach:

- [Referenz:BlueSpiceWatchList](#)