

Inhaltsverzeichnis

--

Referenz:BlueSpiceFlaggedRevsConnector

Erweiterung\: BlueSpiceFlaggedRevsConnector

Übersicht			
Beschreibung:	Stattet andere Erweiterungen mit Kompatibilität zu FlaggedRevs aus.		
Status:	stable	Abhängigkeit:	BlueSpice
Entwickler:	HalloWelt	Lizenz:	GPL v3 only, GPL-3.0-only
Art:	BlueSpice		Infrastruktur
Edition:	BlueSpice pro, BlueSpice Farm, BlueSpice Cloud		
Hilfeseite ansehen			

Technische Information

Diese Informationen gelten für BlueSpice 3. Technische Informationen für BlueSpice cloud können im Einzelfall abweichen.

Voraussetzungen

MediaWiki: 1.31
BlueSpiceFoundation: 3.2

Integriert in

- BlueSpiceExtendedStatistics
- BlueSpicePrivacy
- BlueSpiceReview
- BlueSpiceSMWConnector

Spezialseiten

- QMOverview

Rechte

Name	Beschreibung	Rollen
autoreview	Eigene Bearbeitungen automatisch als freigegeben freigeben	bot, maintenanceadmin
autoreviewrestore	Beim Zurücksetzen Änderungen automatisch als freigegeben freigeben	bot, maintenanceadmin
movestable	Seiten mit freigegebenen Versionen verschieben	admin, editor, maintenanceadmin, reviewer, structuremanager
review	Versionen als freigegeben freigeben	admin, maintenanceadmin, reviewer
stablesettings	Konfigurieren, wie die freigegebene Version ausgewählt und angezeigt werden soll	admin, maintenanceadmin, reader
unreviewedpages	Liste der unfreigegebenen Seiten ansehen	admin, editor, maintenanceadmin, reviewer
validate	Versionen als freigegeben freigeben	admin, maintenanceadmin, reviewer

Konfiguration

Name	Wert
\$bsgFlaggedRevsConnectorBookshelfShowNoFR	true
\$bsgFlaggedRevsConnectorBookshelfShowNoStable	true
\$bsgFlaggedRevsConnectorBookshelfShowStable	true
\$bsgFlaggedRevsConnectorDraftGroups	array (0 => 'user',)
\$bsgFlaggedRevsConnectorFlaggedPagesStore	'BlueSpice\\FlaggedRevsConnector\\Data\\Flagg
\$bsgFlaggedRevsConnectorStabilizeSMWPropertyValues	true
\$bsgFlaggedRevsConnectorIndexStableOnly	false
\$bsgFlaggedRevsConnectorPageApprovedReminderDelay	168
\$bsgFlaggedRevsConnectorUEModulePDFShowFRTag	true

Name	Wert
\$bsgFlaggedRevsConnectorautoDeleteWorkflow	true

API Modules

- [bs-flaggedpages-store](#)

Hooks

- [ArticleContentOnDiff](#)
- [ArticleViewHeader](#)
- [BSExtendedSearchRepoFileGetRepoFile](#)
- [BSExtendedSearchWikiPageFetchRevision](#)
- [BeforePageDisplay](#)
- [BeforeParserFetchTemplateAndTitle](#)
- [BlueSpiceEchoConnectorUserLocatorValidUsers](#)
- [EditPageGetCheckboxesDefinition](#)
- [FlaggedRevsRevisionReviewFormAfterDoSubmit](#)
- [ImagePageFileHistoryLine](#)
- [ImgAuthBeforeStream](#)
- [LoadExtensionSchemaUpdates](#)
- [MessageCache::get](#)
- [OutputPageBeforeHTML](#)
- [PageContentSaveComplete](#)
- [PageHistoryLineEnding](#)
- [SMW::RevisionGuard::ChangeRevision](#)
- [SMW::RevisionGuard::ChangeRevisionID](#)
- [SMW::RevisionGuard::IsApprovedRevision](#)
- [SkinTemplateOutputPageBeforeExec](#)
- [SpecialPage_initList](#)
- [checkPageIsReviewable](#)

Die Erweiterung **FlaggedRevsConnector** verbindet die MediaWiki-Erweiterung [FlaggedRevs](#) mit [BlueSpiceReviewExtended](#). Dies ermöglicht es, dass Artikel nach Bearbeitung im Entwurfsmodus gespeichert und am Ende eines Begutachtungsprozesses freigeben werden können.