

Inhaltsverzeichnis

1. Referenz:BlueSpicePagesVisited	2
2. Handbuch:Erweiterung/BlueSpicePagesVisited	3

Referenz:BlueSpicePagesVisited

Erweiterung\>: BlueSpicePagesVisited

Übersicht			
Beschreibung:	Stellt eine personalisierte Liste der zuletzt besuchten Seiten zur Verfügung		
Status:	stable	Abhängigkeit:	BlueSpice
Entwickler:	HalloWelt	Lizenz:	GPL v3 only, GPL-3.0-only
Art:	BlueSpice		Personalisierung
Edition:	BlueSpice free, BlueSpice pro, BlueSpice Farm, BlueSpice Cloud		
Hilfeseite ansehen			

Funktion

PagesVisited erstellt eine Liste der zuletzt besuchten Seiten eines Benutzers.

- Fügt einen Menüpunkt für zuletzt besuchte Seiten im persönlichen Navigationsmenü hinzu.
- Benutzer können jeder Seite auch ein Tag hinzufügen, um eine Liste der von ihnen besuchten Seiten zu erstellen.

Technische Information

Diese Informationen gelten für BlueSpice 3. Technische Informationen für BlueSpice cloud können im Einzelfall abweichen.

Voraussetzungen

MediaWiki: 1.31
BlueSpiceFoundation: 3.2

- BlueSpiceWholsOnline: 3.2

Integriert in

- BlueSpiceUserSidebar

Spezialseiten

Hooks

- [BSInsertMagicAjaxGetData](#)
- [BSUsageTrackerRegisterCollectors](#)

Besuchte Seiten anzeigen

Eine [freigegebene Version](#) dieser Seite, [freigegeben](#) am *30. Juli 2020*, basiert auf dieser Version.

Die Erweiterung **PagesVisited** erstellt eine Liste Ihrer zuletzt besuchten Seiten.

Inhaltsverzeichnis

1 Persönliche Navigation	4
2 Das Tag auf einer Seite einbetten	5
3 Verwandte Themen	6

Persönliche Navigation

Die Liste der zuletzt besuchten Seiten ist standardmäßig in die [persönliche Seitenleiste](#) eingebunden. Wenn sie entfernt wurde, kann sie erneut zur Seite *Benutzer:<Benutzername>/Sidebar* hinzugefügt werden. Diese Seite wird geladen, wenn Sie mit der Maus über den Link *Seitenleiste bearbeiten* fahren. Der Link wird angezeigt, wenn Sie über einen existierendes Navigationslink in der Seitenleiste fahren.

Um die besuchten Seiten anzuzeigen, wird folgender Menüpunkt eingefügt:


* PAGESVISITED

The screenshot shows the BlueSpice MediaWiki interface. On the left, a sidebar titled 'Besuchte Seiten' (Visited Pages) is visible, containing a list of pages: 'TestPage', 'Hauptseite', 'Funktionen testen/Suche', and 'Funktionen... und Analyse'. A yellow circle highlights the 'TestPage' entry. The main content area displays the 'TestPage' article, which includes an 'Inhaltsverzeichnis' (Table of Contents) with sections like 'Suche und Navigation' and 'Inhaltliche Strukturierung'. Below the article, there is a 'Hauptseite' section with a table showing statistics for 'TestPage':

TestPage	
Zeichen	956
Wörter	121
Seiten	1

At the bottom of the screenshot, the text 'Persönliche Navigation' is displayed.

Das Tag auf einer Seite einbetten



The screenshot shows a BlueSpice MediaWiki interface. The page title is 'testPage'. A yellow circle highlights the 'Pages visited' section, which lists the following pages: TestPage, Hauptseite, BlueSpice:Datenschutz, Funktionen testen/Suche, Funktionen testen/Daten und Analyse, and Benutzer:WikiSysop. Below this is an 'Inhaltsverzeichnis' (Table of Contents) with two main sections: '1 Suche und Navigation' (with sub-section '1.1 Professionell Informationen suchen und finden') and '2 Inhaltliche Strukturierung' (with sub-section '2.1 Wissen ordnen wie die Wikipedia'). Further down, there are sections for 'Suche und Navigation' and 'Inhaltliche Strukturierung' with descriptive text.

PagesVisited auf einer Seite anzeigen


Geben Sie im Quellbearbeitungsmodus das folgende Tag an einer beliebigen Stelle auf der Seite ein.

```
<pagesvisited count="10" />
```

Die Liste der zuletzt angezeigten Seiten wird an der Stelle angezeigt, an der das Tag eingefügt wurde.

Folgende Optionen können an das Tag übergeben werden:

- *count* - Anzahl der anzuzeigenden Seiten
- *maxtitlelength* - maximale Länge jedes angezeigten Seitentitels
- *namespaces* - Liste der Namensräume, aus denen Seiten angezeigt werden sollen. Es können mehrere durch Komma getrennte Namensräume angegeben werden.
- *order* - Sortierung der angezeigten Seiten - kann "time" oder "pagename" sein



The screenshot shows the BlueSpice 3 MediaWiki interface. The main content area displays the 'TestPage' article. A yellow circle highlights the following code block:

```

Pages Visited:
<pagesvisited count="7" maxtitlelength="40" />

```

Below the code, the text of the article is visible, including sections like '==Suche und Navigation==', '====Professionell Informationen suchen und finden====', and '====Wissen ordnen wie die Wikipedia===='. At the bottom of the editor, the text 'PagesVisited-Tag einfügen' is displayed.

Verwandte Themen

- [Referenz:BlueSpicePagesVisited](#)