

## Referenz:BlueSpiceVisualEditorConnector

### Erweiterung\|: BlueSpiceVisualEditorConnector

Übersicht			
<b>Beschreibung:</b>	Verbindet BlueSpice mit dem VisualEditor		
<b>Status:</b>	beta	<b>Abhängigkeit:</b>	BlueSpice
<b>Entwickler:</b>	HalloWelt	<b>Lizenz:</b>	GPL v3 only, GPL-3.0-only
<b>Art:</b>	BlueSpice		Administration
<b>Edition:</b>	BlueSpice free, BlueSpice pro, BlueSpice Farm, BlueSpice Cloud		

### Funktion

---

**BlueSpiceVisualEditorConnector** ermöglicht die Verbindung von BlueSpice mit dem [VisualEditor](#) der Wikimedia Foundation.

### Technische Information

---

Diese Informationen gelten für BlueSpice 3. Technische Informationen für BlueSpice cloud können im Einzelfall abweichen.

### Voraussetzungen

MediaWiki: 1.31  
BlueSpiceFoundation: 3.2

- OOJSPlus: \* VisualEditor: =0.1.0

### Integriert in

- BlueSpiceSaferEdit
- BlueSpiceSimpleFarmer
- BlueSpiceVisualEditorConnector
- VisualEditor

### Spezielseiten

## Konfiguration

Name	Wert
VisualEditorConnectorCellBorderColors	<pre>array ( 0 =&gt; array ( 'code' =&gt; '#97bfe7', ), 1 =&gt; array ( 'code' =&gt; '#5185b9', ), 2 =&gt; array ( 'code' =&gt; '#0060df', ), 3 =&gt; array ( 'code' =&gt; '#3e5389', ), 4 =&gt; array ( 'code' =&gt; '#e49c00', ), 5 =&gt; array ( 'code' =&gt; '#259596', ), 6 =&gt; array ( 'code' =&gt; '#3fb34c', ), 7 =&gt; array ( 'code' =&gt; '#cd41cb', ), 8 =&gt; array ( 'code' =&gt; '#b73a3a', ), 9 =&gt; array ( 'code' =&gt; '#d2d2d2', ), 10 =&gt; array ( 'code' =&gt; '#acacac', ), 11 =&gt; array ( 'code' =&gt; '#787878', ), 12 =&gt; array ( 'code' =&gt; '#434343', ), 13 =&gt; array ( 'code' =&gt; '#000000', ), )</pre>
VisualEditorConnectorColorPickerColors	<pre>array ( 0 =&gt; array ( 'class' =&gt; 'col-white', 'name' =&gt; 'White', ), 1 =&gt; array ( 'class' =&gt; 'col-blue-light', 'name' =&gt; 'Light Blue', ), 2 =&gt; array ( 'class' =&gt; 'col-blue', 'name' =&gt; 'Blue', ), 3 =&gt; array ( 'class' =&gt; 'col-blue-dark', 'name' =&gt; 'Dark Blue', ), 4 =&gt; array ( 'class' =&gt; 'col-blue-navy', 'name' =&gt; 'Navy Blue', ), 5 =&gt; array ( 'class' =&gt; 'col-orange', 'name' =&gt; 'Orange', ), 6 =&gt; array ( 'class' =&gt; 'col-turquoise', 'name' =&gt; 'Turquoise', ), 7 =&gt; array ( 'class' =&gt; 'col-green', 'name' =&gt; 'Green', ), 8 =&gt; array ( 'class' =&gt; 'col-purple', 'name' =&gt; 'Purple', ), 9 =&gt; array ( 'class' =&gt; 'col-red', 'name' =&gt; 'Red', ), 10 =&gt; array ( 'class' =&gt; 'col-grey-light', 'name' =&gt; 'Light Grey', ), 11 =&gt; array ( 'class' =&gt; 'col-grey-medium', 'name' =&gt; 'Medium Grey', ), 12 =&gt; array ( 'class' =&gt; 'col-grey', 'name' =&gt; 'Grey', ), 13 =&gt; array ( 'class' =&gt; 'col-grey-dark', 'name' =&gt; 'Dark Grey', ), 14 =&gt; array ( 'class' =&gt; 'col-black', 'name' =&gt; 'Black', ), )</pre>
	<pre>array ( 0 =&gt; array ( 'class' =&gt; 'col-white-bg', 'name' =&gt; 'White', ), 1 =&gt; array ( 'class' =&gt; 'col-blue-light-bg', 'name' =&gt; 'Light Blue', ), 2 =&gt; array ( 'class' =&gt; 'col-blue-bg', 'name' =&gt; 'Blue', ), 3 =&gt; array ( 'class' =&gt; 'col-blue-dark-bg', 'name' =&gt; 'Dark Blue', ), 4 =&gt; array ( 'class' =&gt; 'col-blue-navy-bg', 'name' =&gt; 'Navy Blue', ), 5 =&gt; array ( 'class' =&gt; 'col-orange-bg', 'name' =&gt; 'Orange', ), 6 =&gt; array ( 'class' =&gt; 'col-turquoise-bg', 'name' =&gt; 'Turquoise', ), 7 =&gt; array ( 'class' =&gt; 'col-green-bg', 'name' =&gt; 'Green', ), 8 =&gt;</pre>

Name	Wert
VisualEditorConnectorColorPickerColorsBackground	array ( 'class' => 'col-purple-bg', 'name' => 'Purple', ), 9 => array ( 'class' => 'col-red-bg', 'name' => 'Red', ), 10 => array ( 'class' => 'col-grey-light-bg', 'name' => 'Light Grey', ), 11 => array ( 'class' => 'col-grey-medium-bg', 'name' => 'Medium Grey', ), 12 => array ( 'class' => 'col-grey-bg', 'name' => 'Grey', ), 13 => array ( 'class' => 'col-grey-dark-bg', 'name' => 'Dark Grey', ), 14 => array ( 'class' => 'col-black-bg', 'name' => 'Black', ), )
VisualEditorConnectorEnableVisualEditor	true
VisualEditorConnectorHelpUrl	'https://en.wiki.bluespice.com/wiki/Manual:Extension/VisualEditor'
VisualEditorConnectorPasteFilename	'{{timestamp}}'
VisualEditorConnectorSimpleSaveProcess	true
VisualEditorConnectorTableStyleRegistry	array ( 'Standard' => 'wikitable', 'Content' => 'contenttable', 'Content (black)' => 'contenttable-black', 'Content (blue)' => 'contenttable-blue', 'Content (darkblue)' => 'contenttable-darkblue', 'CUSCO Sky' => 'cuscosky', 'Casablanca' => 'casablanca', 'Greyscale' => 'greyscale', 'Greyscale (narrow)' => 'greyscale-narrow', )
VisualEditorConnectorUploadDialogType	'original'

## API Modules

- [bs-vec-restbase-mock](#)
- [bs-vec-transformtohtml](#)
- [bs-vec-transformtowikitext](#)

## Hooks

- [APIAfterExecute](#)
- [BSApiNamespaceStoreMakeData](#)
- [BSPageTemplatesModifyTargetUrl](#)
- [BSSocialModuleDepths](#)
- [BSUEModulePDFBeforeAddingStyleBlocks](#)
- [BeforePageDisplay](#)
- [NamespaceManager::editNamespace](#)
- [NamespaceManager::getMetaFields](#)
- [NamespaceManager::writeNamespaceConfiguration](#)

