

Inhaltsverzeichnis

1. Referenz:BlueSpiceWikiFarm	2
2. Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceWikiFarm	2
3. Referenz:BlueSpiceFoundation	8

Referenz:BlueSpiceWikiFarm

Erweiterung\>: BlueSpiceWikiFarm

Übersicht			
Beschreibung:	Verwaltungsoberfläche für Wiki-Instanzen		
Status:	stable	Dependency:	BlueSpice
Entwickler:	HalloWelt	Lizenz:	GPL v3 only
Typ:	BlueSpice	Kategorie:	Administration
Edition:	BlueSpice Farm		
Hilfeseite ansehen			

Funktionen / Anwendung

BlueSpiceWikiFarm bietet eine intuitive Benutzeroberfläche zum Erstellen und Verwalten separater Wiki-Instanzen direkt aus dem Wiki. Alle Wiki-Instanzen sind völlig unabhängig voneinander.

Nutzung/Funktionen

Jede BlueSpice farm hat ein Root-Wiki und kann beliebig viele Wiki-Instanzen haben. Das Root-Wiki dient als Verwaltungs-Wiki für die Instanzen. Die Farm wird auf einem einzelnen Server betrieben.

Technische Informationen

Rechte (Berechtigungen)

Es gibt keine gesonderten Rechte für diese Erweiterung.

Anforderungen

WikiFarm benötigt [BlueSpiceFoundation](#).

Mehr Info

Für eine detaillierte Beschreibung und Verwendung besuchen Sie bitte unsere [Hilfeseite](#).

WikiFarm

Eine [freigegebene Version](#) dieser Seite, [freigegeben](#) am *29. Mai 2020*, basiert auf dieser Version.

Hinweis: BlueSpiceWikiFarm muss separat erworben werden und ist kein automatischer Bestandteil von BlueSpice pro.

WikiFarm ist eine Architektur für BlueSpice Wikis, mit der mehrere Wikis zentral verwaltet werden können. Wikis können erstellt, geklont, gelöscht und deaktiviert werden. Dafür wird eine Verwaltungsoberfläche zur Verfügung gestellt. Durch die Architektur wird auch die Wartung der Wikis erleichtert, da sich alle Wikis in der Farm in einem Schwung updaten lassen.

Inhaltsverzeichnis

1	Farmverwaltung	4
1.1	Begriffe	4
1.2	Zugang	4
2	Funktionen	5
2.1	Wiki erstellen	5
2.2	Wiki klonen	5
2.3	Wiki löschen	6
2.4	Wiki abschalten (archivieren)	6
2.5	Metainformationen erstellen	6
2.6	Gruppen und Stichwörter anlegen	7
3	Zulässige Websitetitel und Pfadangaben	7
4	Logs	7
5	Verwandte Themen	8

Farmverwaltung

Begriffe

- **WikiFarm:** Zentrale Verwaltung aller vorhandenen Wikis
- **Root-Wiki:** Das Wiki, das als Verwaltungswiki für alle Wiki-Instanzen funktioniert
- **Wiki-Instanz:** Ein einzelnes Wiki innerhalb der Farm
- **Master-Wiki:** Ein Wiki, das die Inhalte zur Vorbefüllung bereitstellt und durch klonen vervielfältigt werden kann

Zugang

Die WikiFarm ist wie ein eigenständiges und vollständiges BlueSpice-Wiki aufgebaut und damit, wenn installiert, über eine URL aufrufbar. Auf der Spezialseite `Spezial:SimpleFarmer` befindet sich die Farmverwaltung, mit der alle Wikis verwaltet werden können. In der Liste aller Spezialseiten (`Spezial:Spezialseiten`) findet man die Farmverwaltung im Abschnitt *BlueSpice*.

Farmverwaltung

+ Wiki erstellen
🌱 Wiki klonen
- Wiki löschen
▶ Wiki anschalten
✖ Nicht durchsuchbar
📄 Wiki Metainformationen bearbeiten

Websitetitel	Global durchsuchbar	Erstellungsdatum	Stichwörter	Beschreibung
<input type="checkbox"/> Abteilung				
IT	🔍	07.05.2020, 11:31		IT Teamsite
Marketing	🔍	07.05.2020, 11:32		Marketing Teamsite
<input type="checkbox"/> Handbücher				
Mitarbeiterhandbuch	🔍	07.05.2020, 11:25	europa	Firmenweites Mitarbeiter...
OHB	🔍	07.05.2020, 11:22	global	Firmenweites Organisatio...
<input type="checkbox"/> Projekte				
Kundenprojekt-1	🔍	07.05.2020, 11:44		
<input type="checkbox"/> Z-deaktiviert				
Kundenprojekt 2	🔍	07.05.2020, 11:46	marketing	Medien-Kampagne 1

Farmverwaltung

Die Farmverwaltung zeigt eine Auflistung aller vorhanden Wiki-Instanzen mit Informationen zu:

- *Wiki-Pfad:* Link zur Wiki-Instanz
- *Global durchsuchbar:* Durchsuchbar über alle Wiki-Instanzen.
- Erstellungsdatum

- Stichwörter (Metainformationen)
- Beschreibung (Metainformationen)

Diese Liste kann sortiert und gefiltert werden.

Funktionen


In der Verwaltungsoberfläche lässt sich ein:

- Wiki erstellen
- Wiki klonen
- Wiki löschen
- Wiki abschalten (archivieren)
- Wiki von der globalen Suche ausschließen
- Wiki mit Metainformationen (Beschreibung, Gruppe, Stichwort) versehen

Wiki erstellen

Über die Schaltfläche *Wiki erstellen* lässt sich eine neue Wiki-Instanz einrichten:

1. Websitetitel **eingeben**.
2. Schaltfläche *OK* **drücken**.



Wiki-Instanzen benötigen eine eindeutige URL, um sie im Browser aufrufbar zu machen. Diese wird automatisch aus dem eingegebenen Websitetitel generiert.

Ein Beispiel:

Die WikiFarm ist unter der URL `https://wiki.bluespice.com` aufrufbar.

Beim erstellen der neuen Wiki-Instanz wurde der Websitetitel "hallo welt" gewählt. Daraus generiert sich der Pfad und damit die URL der neuen Wiki-Instanz als `https://wiki.bluespice.com/hallo-welt`.

Hinweis: Websitetitel und Pfad können nachträglich nicht geändert werden.

Wiki klonen

Um ein Wiki zu klonen, muss erst ein bereits erstelltes Wiki als Quelle ausgewählt werden. Ein Klick auf den Listeneintrag aktiviert die Schaltfläche *Wiki klonen*. Wie bei jeder neuen Wiki-Instanz werden im Dialogfenster nur ein neuer Websitetitel und Pfad (optional) angegeben.

Abbrechen Fertig

Wiki erstellen

Quellpfad: Kundenprojekt-1

Websitetitel: Kundenprojekt-3

Pfad: Kundenprojekt-3

Optionen

Wiki sprache: Deutsch

Ein Wiki klonen

Im Gegensatz zum Erstellen eines neuen Wikis werden beim Klonen bereits Inhalte und Daten mitübergeben. Dies betrifft sowohl Artikel, als auch Benutzer, Einstellungen, Namensräume, etc. Es handelt sich also um einen Eins-zu-Eins-Abzug des Quellwikis. Dadurch ist es möglich, Master-Wikis anzulegen, vorzubefüllen und bei Bedarf einfach zu vervielfältigen.

Wiki löschen

So löschen Sie eine Wiki-Instanz:

1. **Wählen** Sie das Wiki aus der Liste.
2. **Klicken** Sie auf *Wiki löschen*. Es öffnet sich der entsprechende Dialog. Darin wird lediglich der Pfad des Wiki abgefragt. Dieser entspricht dem Namen der Wiki-Instanz, so wie er in der Farmverwaltung gelistet ist.
3. **Geben** Sie den Wiki-Namen in genauer Schreibweise (Trennzeichen, Groß- und Kleinschreibung) in das Feld **ein**.
4. **Bestätigen** Sie mit *OK*. Das Wiki wird komplett gelöscht.

Wiki abschalten (archivieren)

Wenn Sie ein Wiki nicht direkt löschen, sondern die Inhalte vorsichtshalber noch aufbewahren möchten, können Sie dieses auch abschalten und damit archivieren. Das Abschalten bewirkt, dass das Wiki nicht mehr zugänglich ist. Bei dem Versuch, dieses über die URL aufzurufen erfolgt eine Umleitung auf die Farmverwaltung.

Abgeschaltete Wiki-Instanzen bleiben in der Liste der Farmverwaltung, werden aber durchgestrichen dargestellt und der Websitetitel linkt nicht mehr auf die Instanz. Ein abgeschaltetes Wiki kann nachträglich wieder angeschaltet werden.

Metainformationen erstellen

Den einzelnen Wikis können über die Schaltfläche *Wiki Metainformationen bearbeiten* zusätzliche Metadaten zugeordnet werden. Folgende Meta-Informationen sind möglich:

- Beschreibung
- Gruppe
- Stichwörter

Sind in *Gruppe* und *Stichwörter* bereits von anderen Wikis Informationen vorhanden, werden diese auch in einem Dropdown-Menü zur Auswahl angeboten.

The screenshot shows a dialog box titled "Wiki Metainformationen bearbeiten". It has a title bar with "Abbrechen" on the left and "Fertig" on the right. The main content area contains three fields: "Beschreibung:" with the text "Firmenweites Mitarbeiterhandbuch", "Gruppe:" with a dropdown menu showing "Handbücher", and "Stichwörter:" with a text input containing "europa" and a close button "X". Below the fields is a label "Metainformationen bearbeiten".

Die Beschreibung und die Stichwörter werden in der Liste der Farmverwaltung als Information hinterlegt. Dadurch werden diese auch filterbar und sortierbar. Bei der Gruppe verhält es sich anders, denn diese bewirkt eben eine Gruppierung der Wikis in der Liste. Die Gruppen können ein- und ausgeklappt werden.

Gruppen und Stichwörter anlegen

Gruppen und Stichwörter werden direkt im Dialogfenster für Metainformationen angelegt.

- **Gruppe:** Wenn Sie für eine Wiki-Instanz eine neue Gruppe brauchen, tippen Sie den Gruppennamen einfach im Textfeld ein und klicken anschließend *Fertig*.
- **Stichwort:** Wenn Sie ein neues Stichwort anlegen wollen, tippen Sie das Stichwort im Textfeld ein und schließen Sie das Stichwort mit einem Komma ab.

Zulässige Websitetitel und Pfadangaben

Beim Erstellen und Klonen eines Wikis können Leerzeichen oder Umlaute bei der Eingabe des Websitetitels verwendet werden. Leerzeichen werden im Pfad automatisch zu Bindestrichen und Umlaute entsprechend umgewandelt, z.B. "ü" zu "ue". Auch Groß- und Kleinschreibung ist möglich und wird berücksichtigt.

Beim Löschen einer Wiki-Instanz muss die Eingabe genau mit der Pfadangabe übereinstimmen, damit das Wiki gelöscht werden kann.

Logs

Alle Aktionen werden in einem Logfile hinterlegt, sodass sie jederzeit nachvollziehbar sind.

Verwandte Themen

- [Inhalte zwischen Wiki-Instanzen kopieren und publizieren](#)
- [Referenz:BlueSpiceWikiFarm](#)
- [Installationsanleitung WikiFarm](#)

Referenz:BlueSpiceFoundation

Erweiterung\>: BlueSpiceFoundation

Übersicht			
Beschreibung:	Macht MediaWiki bereit für Unternehmen		
Status:		Abhängigkeit:	BlueSpice
Entwickler:	HalloWelt	Lizenz:	GPL v3 only, GPL-3.0-only
Art:	BlueSpice		Infrastruktur
Edition:	BlueSpice free, BlueSpice pro, BlueSpice Farm, BlueSpice Cloud		

Funktion

Die Erweiterung **BlueSpiceFoundation** ist die Schnittstelle zwischen BlueSpice und Mediawiki. Sie liefert die Grundfunktionen für die einzelnen BlueSpice-Erweiterungen.

Wenn Sie eine BlueSpice-Erweiterung in einer MediaWiki-Umgebung installieren - also außerhalb von BlueSpice free oder BlueSpice pro - zeigt die Referenzinformationen für die jeweilige Erweiterung an, ob BlueSpiceFoundation erforderlich ist.

Technische Information

Diese Informationen gelten für BlueSpice 3. Technische Informationen für BlueSpice cloud können im Einzelfall abweichen.

Voraussetzungen

MediaWiki: 1.31
ExtJSBase: 1.31

Integriert in

- BlueSpicePrivacy

Spezialseiten

- SpecialCredits
- WikiAdmin

Konfiguration

Name	Wert
BlueSpiceExtInfo	array ('name' => 'BlueSpice', 'version' => '3.2.3', 'status' => 'stable', 'package' => 'BlueSpice Free', 'url' => 'https://bluespice.com', 'desc' => 'Makes MediaWiki enterprise ready.', 'author' => array (0 => '[https://www.hallowelt.com Hallo Welt! GmbH]',),)
CreditsContributors	array (0 => 'Aaron Schulz', 1 => 'Acamicamacaraca', 2 => 'Alangi Derick', 3 => 'addshore', 4 => 'Albert221', 5 => 'Amir Sarabadani', 6 => 'Ammar', 7 => 'Ammarpad', 8 => 'amritsreekumar', 9 => 'Antoine Musso', 10 => 'Aryeh Gregor', 11 => 'Aude', 12 => 'Basil Hershberger', 13 => 'Bill Pirkle', 14 => 'Brad Jorsch', 15 => 'Chad Horohoe', 16 => 'Christian Aistleitner', 17 => 'DannyS712', 18 => 'David Sn', 19 => 'Demon', 20 => 'Derick Alangi', 21 => 'DrishyaR', 22 => 'Florian', 23 => 'Florianschmidtwelzow', 24 => 'Fomafix', 25 => 'Frederic Mohr', 26 => 'Gergő Tisza', 27 => 'Guycn2', 28 => 'hexmode', 29 => 'Holger Knust', 30 => 'idakuch', 31 => 'James D. Forrester', 32 => 'Jayprakash12345', 33 => 'jforrester', 34 => 'jhsoby', 35 => 'Justin Du', 36 => 'Kunal Mehta', 37 => 'Legoktm', 38 => 'libraryupgrader', 39 => 'MarcoAurelio', 40 => 'Mark A. Hershberger', 41 => 'Max Semenik', 42 => 'MaxSem', 43 => 'MtDu', 44 => 'Nikita Rana', 45 => 'Omkarj', 46 => 'Ori Livneh', 47 => 'Paladox', 48 => 'Phantom42', 49 => 'Prateek Saxena', 50 => 'Purodha', 51 =>

Name	Wert
	'QChris', 52 => 'Rafid Aslam', 53 => 'Raimond Spekking', 54 => 'Raymond', 55 => 'RazeSoldier', 56 => 'Reedy', 57 => 'rlot', 58 => 'Rohitt Vashishtha', 59 => 'Siebrand Mazeland', 60 => 'Subin Siby', 61 => 'TGC', 62 => 'Tulsi Bhagat', 63 => 'Umherirrender', 64 => 'Yuki Shira', 65 => 'Yuriy Shnitkovskiy', 66 => 'withoutaname', 67 => 'Zoranzoki21',)
CreditsDesignAndTesting	array (0 => 'Anja Ebersbach', 1 => 'Richard Heigl', 2 => 'Nathalie Köpff', 3 => 'Michael Rödl', 4 => 'Michael Scherm', 5 => 'Dardan Diugan', 6 => 'Christina Glaser', 7 => 'Christian Graf', 8 => 'Angelika Müller', 9 => 'Karl Skodnik', 10 => 'Astrid Scheffler', 11 => 'Sabine Gürtler', 12 => 'Thomas Schnakenberg', 13 => 'Sabrina Dürr', 14 => 'Tobias Kornprobst', 15 => 'Luisa Roth', 16 => 'Ljubica Sireta', 17 => 'David Schweiger', 18 => 'Florian Bäckmann', 19 => 'Alexander Ziegltrum', 20 => 'Margit Link-Rodrigue',)
CreditsProgrammers	array (0 => 'Markus Glaser', 1 => 'Radovan Kubani', 2 => 'Sebastian Ulbricht', 3 => 'Marc Reymann', 4 => 'Mathias Scheer', 5 => 'Thomas Lorenz', 6 => 'Tobias Weichart', 7 => 'Robert Vogel', 8 => 'Erwin Forster', 9 => 'Karl Waldmannstetter', 10 => 'Daniel Lynge', 11 => 'Tobias Davids', 12 => 'Patric Wirth', 13 => 'Stephan Muggli', 14 => 'Stefan Widmann', 15 => 'Jan Göttlich', 16 => 'Benedikt Hofmann', 17 => 'Daniel Vogel', 18 => 'Leonid Verhovskij', 19 => 'Gerhard Diller', 20 => 'Mannfred Dennerlein', 21 => 'Dejan Savuljesku', 22 => 'Josef Konrad', 23 => 'Philipp Pirzer', 24 => 'Peter Böhm', 25 => 'Gökhan Geyik', 26 => 'Oleksandr Pinchuck', 27 => 'Dmitry Shevliakov', 28 => 'Jenya Puchenko',)
CreditsTranslation	array (0 => 'Siebrand Mazeland', 1 => 'Raimond Spekking', 2 => 'Stephan Muggli',)
DefaultAnonImage	'resources/bluespice/images/bs-user-anon-image.png'
DefaultGroupImage	'resources/bluespice/images/bs-group-default-image.png'
DefaultUserImage	'resources/bluespice/images/bs-user-default-image.png'
ExtensionAttributeRegistryOverrides	array ()
LessVars	array ()
MaintenanceUserName	'BSMaintenance'
NotifierClass	'BlueSpice\\NullNotifier'

Name	Wert
PermissionConfig	array ()
PingOnInit	false
RunJobsTriggerHandlerOptions	array ('*' => array ('basetime' => array (0 => 1, 1 => 0, 2 => 0,), 'once-a-week-day' => 'sunday',),)
UIPermissionBlacklist	array (0 => 'reupload', 1 => 'reupload-shared', 2 => 'minoredit', 3 => 'deletedhistory', 4 => 'editinterface', 5 => 'importupload', 6 => 'patrol', 7 => 'autopatrol', 8 => 'proxyunbannable', 9 => 'trackback', 10 => 'unwatchedpages', 11 => 'autoconfirmed', 12 => 'upload_by_url', 13 => 'ipblock-exempt', 14 => 'blockemail', 15 => 'purge', 16 => 'emailconfirmed', 17 => 'nominornewtalk',)

API Modules

- [bs-adminuser-store](#)
- [bs-category-store](#)
- [bs-category-treestore](#)
- [bs-categorylinks-store](#)
- [bs-filebackend-store](#)
- [bs-group-store](#)
- [bs-interwiki-store](#)
- [bs-js-var-config](#)
- [bs-linker](#)
- [bs-ping-tasks](#)
- [bs-recentchanges-store](#)
- [bs-task](#)
- [bs-templatelinks-store](#)
- [bs-titlequery-store](#)
- [bs-upload-license-store](#)
- [bs-user-store](#)
- [bs-watchlist-store](#)
- [bs-wikipage-store](#)
- [bs-wikipage-tasks](#)
- [bs-wikisubpage-treestore](#)

Hooks

- [ArticleDeleteComplete](#)
- [BeforePageDisplay](#)
- [BeforeParserFetchTemplateAndtitle](#)
- [ExtensionTypes](#)
- [HtmlPageLinkRendererEnd](#)
- [LinkerMakeMediaLinkFile](#)
- [LoadExtensionSchemaUpdates](#)

- [MakeGlobalVariablesScript](#)
- [PageContentSaveComplete](#)
- [ParserFirstCallInit](#)
- [ResourceLoaderGetConfigVars](#)
- [SearchGetNearMatchComplete](#)
- [SearchableNamespaces](#)
- [SetupAfterCache](#)
- [SiteNoticeAfter](#)
- [SkinTemplateOutputPageBeforeExec](#)
- [SoftwareInfo](#)
- [ThumbnailBeforeProduceHTML](#)
- [TitleMoveComplete](#)
- [getUserPermissionsErrors](#)