

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|---|
| 1. Inhalte managen und analysieren | 2 |
| 2. Autoren | 2 |
| 3. Beobachtungsliste | 2 |
| 4. Leser | 2 |
| 5. Referenz:Dashboards | 3 |
| 6. Referenz:SmartList | 3 |

Inhalte managen und analysieren



Inhalte managen und analysieren

Kontinuierliche Qualitätsverbesserung: Wie Sie Ihre Wiki-Daten konsequent nutzen und dabei den Überblick behalten.

Einblicke gewinnen

* Erfahren Sie mehr über [Autoren](#) und [Leser](#)

Dynamische Listen

* Wo ist mein [Dashboard](#)?

- Arbeiten mit [SmartList](#)
- Die [Beobachtungsliste](#) nutzen

Begriffe

* [SemanticData](#)?

Autoren

In Arbeit: Diese Seite wird im Moment neu gestaltet

Zeigt die Autoren eines Artikels an Für Weitere Informationen [Autoren eines Artikels](#)

Beobachtungsliste

Weiterleitung nach:

- [Referenz:BlueSpiceWatchList](#)

Leser

Weiterleitung nach:

- [Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceReaders](#)

Mit Readers sehen Sie, welche Nutzer einen Artikel bereits besucht haben.

Technischer Hintergrund

Ähnlich wie bei den [Autorenbildern](#), werden hier die Nutzer registriert und mit Hilfe von kleinen Bildchen unterhalb des Artikels ausgegeben.

Funktionen

Anzeige des Besucher



Jeder Leser eines Artikels wird registriert und erscheint unterhalb des Artikels. Klicken Sie dazu auf den Reiter "Besucher" neben "Autoren". Hier sehen Sie entweder die individualisierten [Avatare](#) oder das vom Benutzer hochgeladene Profilbild.

Spezielseite Readers

Als Administrator können Sie die Spezielseite `Spezial:Readers/Name_des_Artikels` aufrufen, um einen Überblick über alle Besucher einer Seite zu bekommen.

Auf der Spezielseite selbst werden Ihnen alle Besucher des Artikels zusammen mit dem Benutzernamen und dem Datum des letzten Besuchs angezeigt.

Einstellungen

Als Administrator können Sie über die Einstellungen `Spezial:Einstellungen` festlegen, ob und wieviele "Besucher" des Artikel angezeigt werden sollen.

Berechtigung

| Bezeichnung | Beschreibung | Standardgruppe |
|--------------------|--|----------------|
| <i>viewreaders</i> | Der Nutzer darf die Leser eines Artikels sehen | bool |

- Die Leiste mit den Lesern ist im Ansichtsmodus sichtbar
- Auf Spezielseiten findet sich keine Leiste
- Hat ein Nutzer keine Leseberechtigung, wird auch die Leiste nicht angezeigt.

Referenz:Dashboards

Weiterleitung nach:

- [Referenz:BlueSpiceDashboards](#)

Referenz:SmartList

Weiterleitung nach:

- [Referenz:BlueSpiceSmartList](#)